

Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Vol 2, No 1 (1951)



Proceedings

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

doi: [10.12681/jhvms.17191](https://doi.org/10.12681/jhvms.17191)

Copyright © 2018, Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

To cite this article:

Εταιρεία Ε. Κ. (1951). Proceedings. *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, 2(1), 25–28.
<https://doi.org/10.12681/jhvms.17191>

perforations par necrose, point de depart de l' infection du peritoine. De la description ci-dessus découle, que l' anomalie constatée, n' est autre chose que le diverticule de Meckel, persistance du canal vittelin, de la vie embryonnaire, Ceci au long du temps, s' est dilaté, par les aliments entassés, qui à un moment donné, ont provoqué l' obstruction de l' intestin, suivie de perforation et de peritonite mortelle.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ἀνακοίνωσις

Κατόπιν τῆς ἐπανεκδόσεως τοῦ Δελτίου τῆς Ἑταιρείας, θὰ καταχωροῦνται τοῦ λοιποῦ εἰς αὐτὸ τὰ Πρακτικὰ τῶν Συνεδριάσεων, διακοπτομένης οὕτω τῆς ἀποστολῆς ἐγκυκλίων τῆς Ἑταιρείας.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 28^{ΗΣ} ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1950

ΠΡΟΕΔΡΙΑ Π. ΚΙΑΠΠΕ

Παρόντες οἱ ἐν τῷ βιβλίῳ πρακτικῶν ἀναφερόμενοι Ἑταῖροι.

Μετὰ τὴν ἐπικύρωσιν τῶν πρακτικῶν τῆς προηγουμένης Συνεδριάσεως ὁ Πρόεδρος ἀναγινώσκει ἐπιστολὴν τοῦ Ἑταίρου κ. Ἀθ. Παπαδήμα δι' ἧς οὗτος ἀναθεωρεῖ τὸ περιεχόμενον προγενεστέρως του τοιαύτης ἀναφορικῶς πρὸς τὸ ζήτημα τῆς ἰδρύσεως Κτηνιατρικῆς Σχολῆς, παραδεχόμενος ὅτι ἡ Ἑταιρεία ἐπελήφθη ἀρμοδίως τοῦ θέματος τούτου εἰς τὸ παρελθόν.

Ἀκολούθως ἀναγινώσκει πρόσκλησιν τῆς ἀντιπροσωπείας Κτηνιατρικῶν Φαρμακευτικῶν εἰδῶν κ. Κανάρου διὰ κινηματογραφικὴν ἐπίδειξιν ταινιῶν ἐπιστημονικοῦ ἐνδιαφέροντος διὰ τὴν 5ην Δεκεμβρίου ἐ.ε. Ἡ Ἑταιρεία εἶτα εἰσέρχεται εἰς τὸ θέμα τῆς ἡμερησίας διατάξεως περὶ τυχόν ἐπενεκτέων τροποποιήσεων εἰς τὸν Νόμον τὸν θέτοντα ἐν ἰσχύει τὴν λειτουργίαν τῆς Κτηνιατρικῆς Σχολῆς παρὰ τῷ Πανεπιστημίῳ Θεσσαλονίκης. Κατόπιν εὐρείας συζητήσεως εἰς ἣν ἔλαβον μέρος πολλοὶ τῶν Ἑταίρων, ἐξουσιοδοτεῖται τὸ Δ. Σ. ὅπως ἐάν κρίνη τοῦτο σκόπιμον καὶ ἐπωφελὲς ἐκφράσῃ τὴν εὐχὴν πρὸς τοὺς ἀρμοδίους διὰ τὴν τροποποίησιν ἐνίων διατάξεων τοῦ οἰκείου Νόμου καὶ συγκεκριμένως τῶν κάτωθι: 1) Σύντησις τῶν ἐτῶν φοιτήσεως ἀπὸ 5 εἰς 4, ἐφ' ὅσον αἱ μελλοντικαὶ συνθῆκαι θὰ ἐπέτρεπον τοῦτο, 2) ἀνάπτυξις τῆς 7ης ἔδρας εἰς 2 τοιαύτας: Μικροβιολογίας καὶ Παραιοτολογίας, 3) τὴν μετατροπὴν τῆς συνθέσεως τῆς ὑπὸ τοῦ ἀρθρου 11

προβλεπομένης Ἐπιτροπῆς πρὸς ἐκλογὴν Καθηγητῶν, εἰς ἣν θὰ ἔδει νὰ περιλαμβάνωνται οἱ δύο Καθηγηταὶ Κτηνίατροι τῶν συγγενῶν μαθημάτων τῆς Ἀνωτάτης Γεωπονικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καὶ 4) τὴν συμπλήρωσιν τῆς ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 15 προβλεπομένης ἐπιτροπῆς, εἰς ἣν θὰ ἔδει νὰ περιληφθῇ ὡς μέλος καὶ ὁ Διευθυντὴς τῆς Κτηνιατρικῆς ὑπηρεσίας Ὑπουργείου Γεωργίας. Μεθ' ὃ λύεται ἡ Συνεδρίασις.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 9ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1950

ΠΡΟΕΔΡΙΑ Π. ΚΙΑΠΠΕ

Ἡ Ἑταιρεία συνέρχεται εἰς Γενικὴν Συνέλευσιν με θέμα τῆς ἡμερησίας διατάξεως τὴν ἐκλογὴν τοῦ νέου Δ. Σ.

Παρόντες οἱ ἐν τῷ βιβλίῳ πρακτικῶν ἀναγραφόμενοι Ἑταῖροι.

Ἀναγιγνώσκονται καὶ ἐπικυροῦνται τὰ πρακτικὰ τῆς προηγουμένης Συνεδριάσεως.

Ὁ Πρόεδρος προβαίνει εἰς σύντομον ἀπολογισμὸν τῶν πεπραγμένων τῆς Ἑταιρείας κατὰ τὸ λήξαν ἔτος 1950. Οὕτω ἐνεγράφησαν 4 νέοι Ἑταῖροι, ἔλαβον χώραν 7 Συνεδριάσεις κατὰ τὰς ὁποίας ἐγένοντο 5 ἐπιστημονικαὶ ἀνακινώσεις. Μεθ' ἐκάστην συνεδρίασιν συνετάσσετο καὶ ἀπεστέλετο σχετικὴ ἐγκύκλιος διὰ τὴν ἐνημέρωσιν τῶν Συναδέλφων. Ἡ Ἑταιρεία ἐπελήφθη καὶ διαφόρων κλαδικῶν ζητημάτων, ὡς π.χ. τὸ τῆς ἀντιπροσωπεύσεως τοῦ Κτηνιατρικοῦ κόσμου εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τῶν μετόχων τοῦ Τ.Σ.Α.Υ., τὸ θέμα τῆς λειτουργίας τῆς Κτηνιατρικῆς Σχολῆς κλπ. Ὡς πρὸς τὸν οἰκονομικὸν ἀπολογισμὸν, οὗτος θὰ ἀνακινωθῇ κατὰ τὴν προσεχῆ Συνεδρίασιν λόγῳ καθυστερήσεως περὶ τὴν ταμειακὴν τακτοποίησιν τῶν Ἑταίρων.

Τελευτῶν ὁ κ. Πρόεδρος ἐκφράζει τὰς εὐχαριστίας του πρὸς ἅπαντας τοὺς Ἑταίρους, αἵτινες τὸν ὑπεβοήθησαν εἰς τὴν ἐνάσκησιν τῶν καθηκόντων του καὶ εὐχεται ὅπως τὸ αὐτὸ πνεῦμα συμπνοίας καὶ συνεργασίας πρυτανείῃ καὶ εἰς τὸ μέλλον ἐπ' ἀγαθῷ τοῦ κλάδου μας.

Εἶτα διεξάγεται ψηφοφορία διὰ τὴν ἀνάδειξιν νέου Δ. Σ.

Ἐψήφισαν ἐν συνόλῳ 33 ταμειακῶς ἐν τάξει Ἑταῖροι καὶ ἐξελέγησαν :

Πρόεδρος	Π. Κιάππε	διὰ ψήφων 21
Ἀντιπρόεδρος	Β. Λαμπρόπουλος	διὰ ψήφων 21
Γεν. Γραμματεὺς	Ν. Τζωρτζάκης	διὰ ψήφων 29
Ταμίας	Θ. Χριστοδούλου	διὰ ψήφων 25
Εἰδ. Γραμματεὺς	Κ. Ταρλατζῆς	διὰ ψήφων 18

Διὰ τὸν ἔλεγχον τοῦ Ταμείου ἐξελέγη δι' ἀνατάσεως Ἐπιτροπὴ ἐκ τῶν Α. Ἐπιτρόπου, Γ. Ζαχαριάδου καὶ Γ. Ζαριφοπούλου.

Εἶτα λύεται ἡ Συνεδρίασις.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 6ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1951

ΠΡΟΕΔΡΙΑ Π. ΚΙΑΠΠΕ

Ἡ Ἑταιρεία συνέρχεται εἰς Γενικὴν Συνέλευσιν ὡς ὀρίζει τὸ Καταστατικόν. Ἀναγιγνώσκονται καὶ ἐπικυροῦνται τὰ πρακτικὰ τῆς προηγουμένης Συνεδριάσεως καὶ εἶτα ὁ Πρόεδρος ἀνακοινοῖ τὸν οἰκονομικὸν ἀπολογισμὸν τοῦ λήξαντος ἔτους, ὅστις συμφώνως πρὸς τὸν διενεργηθέντα ἔλεγχον ὑπὸ τῆς ἐπὶ τούτῳ Ἐπιτροπῆς ἔχει ὡς κατωτέρω.

Ἐξ ὑπολοίπου ἔτους 1949	δραχ.	2.846.300
Εἰσπράξεις 1950	»	1.748.000
Σύνολον	»	4.594.930
Δαπάναι κατὰ τὸ ἔτος 1950	»	2.468.000
ὑπόλοιπον εἰς Ταμεῖον κατὰ τὴν 31.12.50	»	2.126.930

Ὁ οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς ἐγκρίνεται ὑπὸ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως δι' ἀνατάσεως.

Εἶτα ὁ κ. Τζωρτζάκης ἀνακοινοῖ ὅτι ὁ Φαρμακευτικὸς οἶκος κ. Κανάρου γλου ἔθεσεν εἰς τὴν διάθεσιν τῆς Ἑταιρείας μας τὸ ποσὸν τῶν δραχμῶν 8.000.000 ἑτησίως διὰ τὴν ἔκδοσιν τοῦ Δελτίου καὶ φρονεῖ ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀφίσωμεν νὰ διαφύγη ἡ παρουσιαζομένη εὐκαιρία δεδομένου ὅτι ὁ οἶκος οὗτος θὰ ἐκχωρῇ εἰς τὴν Ἑταιρείαν μας τὰς εἰσπράξεις ἐκ συνδρομῶν διὰ τὴν συμπλήρωσιν τῆς δαπάνης ἐκδόσεως τοῦ Δελτίου ὑπὸ ἀρτίαν ἐμφάνισιν καὶ ὅτι ὡς μόνον ἀντάλλαγμα τῆς ἐπικουρήσεώς του ταύτης ἐπιθυμεῖ ὅπως εἰς τὸ Δελτίον τοῦτο καταχωροῦνται διαφημίσεις τῶν Κτηνιατρικῶν Φαρμακευτικῶν προϊόντων τοῦ Ἀγγλικοῦ οἴκου τὸν ὁποῖον ἀντιπροσωπεύει.

Ἐπὶ τῶν ἀνωτέρω γίνεται βραχεῖα συζήτησις καὶ ἡ Συνέλευσις ἀποφασίζει τὰ κάτωθι :

1) Νὰ ἐκφρασθῶσι δι' ἐπιστολῆς πρὸς τὸν κ. Κανάρου γλου αἱ εὐχαριστίαι τῆς ἐπιστημονικῆς μας ὁργανώσεως διὰ τὴν εὐγενῆ χειρονομίαν του, ἥτις λύει ὀριστικῶς τὸ ζήτημα τῆς ἐπανεκδόσεως τοῦ Δελτίου μας.

2) Ἡ ἔκδοσις τοῦ Δελτίου θὰ γίνεται κατ' ἀρχὰς εἰς 300 ἀντίτυπα καὶ εἰς τριμηνιαῖα τεύχη.

3) Συνδρομὴ ὀρίζεται δραχ. 50.000 ἑτησίως, διὰ τοὺς κ.κ. Κτηνιάτρους δραχ. 40.000 καὶ δι' ἕκαστον τεύχος δραχ. 10.000.

4) Ἐκλέγει δι' ἀνατάσεως τὴν Συντακτικὴν Ἐπιτροπὴν Δελτίου ἀπαρτιζομένην ἐκ τῶν κ.κ. Β. Λαμπροπούλου, Ἀντιπροέδρου τῆς Ἑταιρείας, ὡς Πρόεδρον καὶ Ν. Τζωρτζάκη, Ι. Σ. Μανιατάκη, Ἐμ. Ματθαϊάκη, Θ. Χριστοδούλου, Κ. Ταρλατζῆ καὶ Α. Σπαῆ, ἥτις ἐξουσιοδοτεῖται διὰ τὴν συγκέντρωσιν καὶ ταξινομήσιν τῆς ὕλης πρὸς ἔκδοσιν τοῦ πρώτου τριμηνιαίου τεύχους τοῦ 1951 εἰ δυνατόν ἐντὸς τοῦ μηνὸς Ἀπριλίου.

Εἶτα δίδεται ὁ λόγος εἰς τὸν κ. Ἐμ. Ματθαίαικην, ὅστις προβαίνει εἰς ἀνακοίνωσιν πρωτοτύπου ἐργασίας του ἐπὶ τῆς Μολυσματικῆς παραπληγίας τῶν ἵπποειδῶν, καὶ ἀποφασίζεται ὅπως αὕτη καταχωρηθῆ εἰς τὸ Δελτίον τῆς Ἑταιρείας.

Εἶτα λύεται ἡ Συνεδρίασις.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΛΟΙΜΩΔΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

J. E. Prier. Πειραματικὴ ἀνοσοποίησης ὀρνίθων, διὰ συνδεδυσμένου ἐμβολίου ψευδοπανώλους καὶ διφθερίτιδος (Experimental Immunization of Chickens with combined whole embryo Newcastle and Fowl Pox Vaccines) (Veterinary Medicine, Μάρτιος 1951, σελίς 103).

Μετὰ τὰς ἐργασίας τοῦ Bryan ὅστις περιέγραψε τὸν τρόπον κατασκευῆς ἐμβολίου κατὰ τῆς διφθερίτιδος τῶν ὀρνίθων περιέχοντος ὀλόκληρον τὸ ἔμβρυον ὀρνίθος ἐνοφθαλμισθὲν διὰ τοῦ εἰδικοῦ ἰοῦ καὶ ἀναμιχθὲν μὲ διάλυσιν γλυκερίνης 50% καὶ τὰς ἐργασίας τῶν Prier καὶ Alberts οἱ ὅποιοι παρεσκεύασαν καθ' ὅμοιον τρόπον ἐμβόλιον κατὰ τῆς ψευδοπανώλους τῶν ὀρνίθων, ὁ συγγραφεὺς ἀναφέρει τὰ ἀποτελέσματα πειραματικῶν ἐργασιῶν του ἐπὶ μικτοῦ ἐμβολίου κατὰ ἀμφοτέρων τῶν νόσων τούτων.

Πρὸς τοῦτο ἐχρησιμοποίησε γόνιμα ὠὰ νησῶν ἡλικίας 10 ἡμερῶν ἅτινα ἐνωφθάλμισε κεχωρισμένως διὰ τῶν σχετικῶν ἰῶν, καὶ τὰ ὅποια ἐτοποθετήθησαν εἰς τὸν ἐπωαστικὸν κλίβανον.

Μετὰ τὸν ἀναγκαιοῦντα χρόνον ἐπώσεως, τὰ ἔμβρυα ἐλειοτριβήθησαν κεχωρισμένως καὶ δέκα κυβικά ὑφεκατοστόμετρα (ἕξ ἐκάστης ομάδος) προσετέθησαν εἰς ὀγδοήκοντα κυβ. ὑφεκ. ἐκ τῶν ἐνοφθαλμισμένων διὰ τοῦ ἰοῦ τῆς ψευδοπανώλους, ὁμοῦ μὲ 10 κυβ. ὑφεκ. λειοτριβήματος ἐμβρύων διφθερίτιδος, προσετέθησαν εἰς ὀγδοήκοντα κυβ. ὑφεκ. σταθεροποιημένου διαλύματος γλυκερίνης 50% — ἔχοντος PH 7,6 —, καὶ ἐτέθησαν εἰς ψυγεῖον ἐν θερμοκρασίᾳ 17 βαθμῶν ἑκατονταβάθμου.

Τὸ ἐμβόλιον ἐχρησιμοποιήθη ἐπὶ πτηνῶν ἡλικίας ἑνὸς μέχρι τριῶν μηνῶν διὰ τῆς μεθόδου τῆς περόνης, τὰ δὲ ἀποτελέσματα ὑπῆρξαν λίαν ἱκανοποιητικά.

Ἡ διὰ τοῦ ἐμβολίου χορηγηθεῖσα ἀνοσία ἀνῆλθε εἰς 100% διὰ τὴν ψευδοπανώλην καὶ 80-90% διὰ τὴν διφθερίτιδα.

K. B. T.