


## Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Vol 3, No 2 (1952)



### back matter

*Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία*

doi: [10.12681/jhvms.17501](https://doi.org/10.12681/jhvms.17501)

Copyright © 2018, Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### To cite this article:

Εταιρεία Ε. Κ. (1952). back matter. *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, 3(2), 120–128.  
<https://doi.org/10.12681/jhvms.17501>

ρων καὶ μόσχων. Ἐπίσης παρατηρήθη πρόληψις διαρροίας εἰς χοίρους καὶ μόσχους. Ἐπίσης προλαμβάνει τὴν καθυστέρησιν ἀναπτύξεως τῶν χοιριδίων καὶ Ἰνδιάνων, ἢ ὅποια εἶναι πιθανὸν νὰ ὀφείλεται εἰς ἐπιβλαβεῖς μικροοργανισμοὺς τοῦ ἐντερικοῦ σωλήνος.

Εἶναι προφανὲς ὅτι τὰ ἀντιβιοτικὰ δὲν δύνανται νὰ ἀντισταθμίσουν τὴν ἔλλειψιν οὐσιωδῶν συστατικῶν τοῦ σιτηροσίου.

K.B.T.

## ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

### Β' ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Τὴν 7ην, 8ην καὶ 9ην Μαΐου ἐ.ἔ. ἔλαβε χώραν ἔλαβε χώραν εἰς τὰς αἰθούσας τοῦ Κτηνιατρικοῦ Μικροβιολογικοῦ Ἰνστιτούτου ἡ ὡς ἄνω συγκέντρωσις.

Εἰς ταύτην παρέστησαν ὁ Ἑπουργὸς τῆς Γεωργίας κ. Σ. Ἀλαμανῆς, ὁ Πρύτανης καὶ Καθηγηταὶ τῆς Ἀνωτ. Γεωπονικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν καὶ σημαντικοὶ ἀριθμὸς Κτηνιάτρων.

Ὁ τιμῆσας τὰς ἐργασίας τῆς συγκεντρώσεως ταύτης Sir Thomas Dalling Δ)ντῆς τοῦ Βρετανικοῦ Κτηνιατρικοῦ Μικροβιολογικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Weybridge καὶ τεχνικὸς σύμβουλος τῆς F.A.O. προέβη εἰς ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέρουσαν ἀνακοίνωσιν ἐπὶ τοῦ φαινομένου τῆς Κυτταροεμπλοκῆς ἣτις θέλει δημοσιευθῆ εἰς τὸ προσεχὲς τεύχος.

Ὁ Δ)ντῆς τῆς Κτηνιατρικῆς Ἑπηρεσίας τοῦ Ἑπουργείου Γεωργίας κ. Φ. Παπαχριστοφίλου προσεφώνησε τὸν κ. Ἑπουργὸν καὶ τοὺς παρισταμένους, ἐξάρας τὴν συμβολὴν τῆς Κτηνιατρικῆς Ἐπιστήμης εἰς τὸν τομέα τῆς προλήψεως καὶ καταστολῆς τῶν μεταδοτικῶν νόσων τῶν ζῶων ὡς καὶ τὸν τῆς Δημοσίας ὑγείας. Ὁ κ. Ἑπουργὸς χαιρετίζων τὴν συγκέντρωσιν ἐξετίμησε δεόντως τὴν συμβολὴν ταύτην καὶ ὑπεσχέθη πᾶσαν δυνατὴν συνδρομὴν διὰ τὴν καλυτέραν ἐξυπηρέτησιν τῆς Κτηνιατρικῆς ἐπιστήμης.

Τὸ πρόγραμμα τῶν ἐργασιῶν περιελάμβανε τὰ κάτωθι θέματα :

1) Γενικὴ ἀνασκόπησις τῆς ἐπιζωοτολογικῆς καταστάσεως τῆς χώρας κατὰ τὸ 1951 (Φωτ. Παπαχριστοφίλου, Δ)ντῆς Κτην. Ἑπηρεσίας Ἑπουργείου Γεωργίας).

2) Τὸ πρόβλημα τοῦ Ἀφθώδους πυρετοῦ ὡς τοῦτο ἐμφανίζεται σήμερον παρ' ἡμῖν (Ν. Τζωρτζιάκης Δ)τῆς τοῦ Μικροβιολογικοῦ Ἐργαστηρίου Ἀφθώδους Πυρετοῦ).

3) Ἄγὼν ἐναντίον τῆς φυματιώσεως τῶν γαλακτοφόρων ἀγελάδων ἐν Ἑλλάδι (Σ. Παπασπύρου, Δ)ντῆς Ὑπ. Γεωργίας).

4) Αἱ σύγχρονοι ἀπόψεις ἐπὶ τῆς ἀξίας τῶν προληπτικῶν ἀντιλυσσι-  
κῶν ἐμβολιασμῶν (Κ. Ταρλατζῆς, Κτην. Μικροβ. Ἰνστιτ. Ὑπ. Γεωργίας).

5) Αἱ χρησιμοποιούμενοι σήμερον βιολογικαὶ μέθοδοι διὰ τὴν διάγνω-  
σιν καὶ καταπολέμησιν τῆς βρουκελλώσεως τῶν γαλακτοφόρων ἀγελάδων.  
(Ἄλ. Σπαῆς, Κτην. Μικρ. Ἰνστιτ. Ὑπ. Γεωργίας).

6) Ἡ συμβολὴ τοῦ Κτηνιάτρου εἰς τὴν περιστολὴν καὶ καταπολέμη-  
σιν τῆς ἐχينوκοκκιάσεως (Ἀχ. Πανέτσος τοῦ Κτην. Μικρ. Ἰνστιτ. Ὑπ.  
Γεωργίας).

7) Νεώτεροι προσκλήσεις ἐπὶ τῆς καταπολεμίσσεως τῆς ψευδοπανώ-  
λους τῶν ὀρνίθων (Γ. Ζαριφόπουλος, τοῦ Κτην. Μικροβ. Ἰνστιτ. Ὑπ.  
Γεωργίας).

8) Ἡ τριχινίασις ἐν Ἑλλάδι (Ι. Καρδάσης τοῦ Κτην. Μικροβ. Ἐρ-  
γαστηρίου Θεσσαλονίκης).

9) Ἡ ἰσχύουσα σήμερον Κτηνιατρικὴ Νομοθεσία καὶ ἀπόψεις ὡς πρὸς  
τὴν σκοπιμότητα ἐνίων τροποποιήσεων αὐτῆς (Π. Καρβουνάρης, Νομο-  
κτηνίατρος Καρδίτσας).

Ὡσαύτως ἔλαβον χώραν ἐλεύθεροι ἀνακοινώσεις ἐκ μέρους τῶν κ.κ.  
Κ. Ταρλατζῆ, Ι. Μακρίδη καὶ Ι. Μενασσέ.

Τὴν ἀνάπτυξιν τῶν διαφορῶν θεμάτων ἐπηκολούθησαν συζητήσεις.

Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς συγκεντρώσεως προεβλήθησαν ἐπίσης καὶ  
κινηματογραφικαὶ ταινίαι ἐπιστημονικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Τὴν ἐσπέραν τῆς 9ης Μαΐου ἔλαβε χώραν συναδελφικὴ συνεστίασις  
εἰς τὸ Ἐστιατόριον «Πάλλας», εἰς ἣν εὐηρεστήθη νὰ παραστῇ ὁ Ὑπουρ-  
γὸς τῆς Γεωργίας κ. Ἀλαμανῆς μετὰ τῆς ἀξιότιμου κυρίας του, ὁ Γενι-  
κὸς Διευθυντῆς Ὑπ. Γεωργίας κ. Ν. Χριστοδούλου, ὁ Πρύτανης τῆς Ἀ-  
νωτάτης Γεωπονικῆς Σχολῆς κ. Π. Κουτσομητόπουλος, ὁ Καθηγητῆς τῆς  
Ἀνωτ. Γεωπονικῆς Σχολῆς κ. Ι. Δημακόπουλος καὶ οἱ σύεδροι μετὰ τῶν  
οἰκογενειῶν των.

Κατὰ τὰ ἐπιδόρπια ὁ κ. Ν. Τζωρτζάκης προσεφώνησεν ἐκ μέρους  
τοῦ Κτηνιατρικοῦ κλάδου τὸν κ. Ὑπουργὸν ὅστις καὶ ἀπήντησε ἐκφρά-  
σας τὴν ἱκανοποίησίν του διὰ τὴν πλήρη ἐπιτυχίαν τῆς ἐπιστημονικῆς  
ταύτης συγκεντρώσεως.

Πρακτικὰ ταύτης θέλουσι δημοσιευθῆ εἰς ἴδιον τεύχος, μερίμνη τοῦ  
Ὑπουργείου Γεωργίας.

## ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Διὰ Β.Δ. προήχθη εἰς τὸν βαθμὸν τοῦ Δ) τοῦ Α' ὁ Κτηνίατρος - Μικροβιολόγος Τζωρτζιάκης Νικ., τοποθετηθεὶς εἰς τὴν θέσιν Διευθυντοῦ τοῦ ἀριστυστάτου Μικροβιολογικοῦ Ἐργαστηρίου Ἀφθώδους Πυρετοῦ.

Ὅμοίως προήχθησαν εἰς τὸν βαθμὸν τοῦ Δ) τοῦ Β' τάξεως οἱ Νομοκτηνίατροι Π. Καρβουνάρης (Καρδίτσης) καὶ Ἐμ. Δερμιτζάκης (Θ)νίκης).

Ὅμοίως διορίσθησαν εἰς κενὰς θέσεις ἐπικούρων Κτηνιάτρων οἱ :

Ἄν. Παπαϊωάννου	Ν. Ἀργολίδος	Ἰ. Βολογιαννίδης	Ν. Τρικάλων
Γ. Βασιλάκης	Ν. Δράμας	Μ. Πίγκος	Ν. Χίου
Π. Μπαλωμένος	Ν. Ἡλείας	Π. Δριζης	Ν. Ἀχαΐας
Θ. Ἀτματζίδης	Ν. Λακωνίας	Σ. Ζουριδάκης	Ν. Ἀρκαδίας
Ἰ. Οἰκονόμου	Ν. Αἰτωλ)νίας	Α. Στάνας	Ν. Καρδίτσης

## Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΛΥΣΣΗΣ

Κατόπιν τῆς παρασκευῆς ἐν Ἀμερικῇ νέου τύπου ἀντιλυσσικοῦ ἐμβολίου τὸ ὁποῖον κατὰ τὰ βιβλιογραφικὰ δεδομένα καὶ τοὺς ἐν τῇ πράξει γενομένους πειραματισμοὺς ἀπέδωκεν ἱκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα ὡς μέσον προλήψεως τῆς λύσσης εἰς τοὺς κύνας, ἐκομίσθη ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας ποσότης δι' ἧς θὰ ἐκτελεσθῇ πειραματισμὸς ἐν Ζακύνθῳ (ἔπου ἡ λύσσα ἐνδημοῖ) εἰς εὐρείαν κλίμακα καὶ συμφώνως πρὸς χορηγηθείσας ὁδηγίας ὑπὸ τῆς Διεθνοῦς ὀργανώσεως ὑγείας. Ἐὰν τὰ ἐπιτευχθέντα ἀποτελέσματα κριθῶσιν ἱκανοποιητικὰ τότε θὰ τεθῇ εἰς χρῆσιν τὸ ἐν λόγῳ ἐμβόλιον καὶ παρ' ἡμῖν, πρὸς προληπτικὸν ἐμβολιασμὸν τῶν κυνῶν εἰς ἅς περιφερείας ἡ λύσσα ἐπιπολάζει, ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰ ἐνδεικνυόμενα ὑγειονομικὰ μέτρα, ὅποτε ὑπάρχει βάσιμος ἐλπίς νὰ περιορισθῇ ἡ νόσος αὕτη.

## Ο ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

Συμφώνως πρὸς τὸ τελευταῖον ἐπιζωοτικὸν δελτίον ἡ νόσος αὕτη σημειοῦται εἰς ἐλάχιστα σημεῖα τῆς χώρας (Αἰτωλοακαρνανία, Ἀχαΐα, Καβάλα, Λάρισα, Κῶς) ὑπὸ μορφὴν κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἥττον ἐλαφράν. Κατόπιν τῆς παραλαβῆς εἰδικοῦ ἐμβολίου ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, διενεργεῖται ἐμβολιασμὸς εἰς περιμετρικὴν ζώνην πέριξ τῶν ἐστιῶν τούτων καὶ οὕτω ἡ νόσος βαίνει πρὸς παντελῆ ἀπόσβεσιν.

## ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δι' Ὑπουργικῆς ἀποφάσεως καὶ εἰς ἐκτέλεσιν σχετικοῦ νόμου καθωρίσθησαν ὡς κάτωθι αἱ τιμαὶ κατὰ μονάδα τῶν ὑπὸ τοῦ Μικροβιολογικοῦ

Ἰνστιτούτου παραγομένων βιολογικῶν προϊόντων. Τὰ εἰσπραττόμενα ποσὰ ἀποτελοῦσι πόρον τῶν Κ.Τ.Γ.Κ. καὶ Δασῶν.

1)	Ἐμβόλιον Συμπωματικοῦ ἄκθρακος	Δρχ.	1000	κατὰ	δόσιν
2)	» Ἐντεροτοξιναιμίας	»	500	»	»
3)	» Εὐλογίας προβάτων	»	500	»	»
4)	» Ψευδοπανώλους ὀρνίθων	»	200	»	»
5)	» Πανώλους χοίρων	»	1000	»	»
6)	» Ἀντιανθρακικὸν μικρῶν ζώων	»	500	»	»
7)	» » μεγάλων »	»	1090	»	»
8)	» Ἀντιλυσικὸν	»	10000	»	»
9)	Ἵορρὸς Ἀντιανθρακικὸς	»	20000	τὸ	χιλγρμ.
10)	» Δυσεντερίας ἀμνῶν	»	500	κατὰ	δόσιν

### ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ἐπὶ τῆς οἰκείας Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἐπιχειρηματικοῦ Γεωργίας ἔτυχον ἀδείας ἐλευθέρως κυκλοφορίας ἐν Ἑλλάδι τὰ κάτωθι Κτηνιατρικὰ Ἰδιοσκευάσματα :

**Α') Ἐγγυρίου κατασκευῆς (Γ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ)**

34) Thiosulmet ἐναντίον τῆς Κοκκιδιάσεως.

**Β') Τοῦ Γαλλικοῦ Οἴκου Antoine Chiris**

35) Chrysonis ἀντιβιοτικόν.

**Γ') Τοῦ Ἀγγλικοῦ Οἴκου Imperial Chemical Industries**

36) Sulfate de Pholedrine ἀναληπτικὸν τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος. 37) Antrycide ἐναντίον τῶν Τρυπανοσωματιάσεων.

**Δ') Τοῦ Ἀγγλικοῦ Οἴκου BOOTS PURE DRUGS.**

38) Phenosan Compound. 39) Phenosan Tablets. 40) Carbon Tetrachloride: 41) Acriflavine. 42) Hexachlorethane. 43) Scour Mixture ἐναντίον τῶν ἐντερίτιδων. 44) Fever Drink for Cattle ἀντιπυρετικόν. 45) Concentrated Maggot Wash παρασιτοκτόνον. 46) Penicillin Suspension Intramammary ἀντιβιοτικόν 47) Udsal Teat Ointment ἐναντίον τῶν μαστιτίδων.

**Ε') Τοῦ Ἀμερικανικοῦ Οἴκου DR. SALSBRURV**

48) Nitrosal. 49) Chlorocaps. 50) Wormal. 51) Ren - o - sal καὶ 52) Suaquin ἅπαντα παρασιτοκτόνα καὶ ἀνθελμινθικά.

### ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Διὰ σχετικοῦ Νόμου ἀνατίθεται εἰς τὴν Κτηνιατρικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἡ διεξαγωγή τῶν ἐξετάσεων πρὸς χορήγησιν ἀδείας ἐξασκήσεως τῆς Κτηνιατρικῆς ἐν Ἑλλάδι.

**ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΠΙΖΩΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ**

Συμφώνως πρὸς τὰς ἐκδοθείσας ἀνακοινώσεις τοῦ Διεθνοῦς Γραφείου Ἐπιζωοτικῶν, ἢ Νοσολογικῆ κατάστασις τῶν μετεχουσῶν εἰς τοῦτο χωρῶν ἀπὸ 1ης Ἀπριλίου μέχρι 20 Ἰουνίου ἐ. ἔ. ἔχει ὡς κατωτέρω :

**Α) 1 - 17 Ἀπριλίου**

1) *Λουξεμβούργον*. Ἀπὸ 1ης Ἀπριλίου ἡ χώρα αὕτη θεωρεῖται ἀπληλαγμένη Ἀφθώδους Πυρετοῦ.

2) *Μεγ. Βρετανία*. Νεαί ἐστίαι Ἀφθώδους Πυρετοῦ ἐνεφανίσθησαν εἰς 3 περιοχὰς καὶ ἐφηρμόσθη τὸ μέτρον τῆς θανατώσεως.

3) *Ἡνωμένα Πολιτεῖαι*. Αὐστηρότατα μέτρα λαμβάνονται πρὸς ἀποφυγὴν εἰσβολῆς τοῦ Ἀφθώδους Πυρετοῦ εἰς τὴν χώραν ταύτην ἐκ τοῦ Καναδά.

**Β) 18 - 30 Ἀπριλίου**

1) *Ἀργεντινή*. Λόγω πολλῶν περιστατικῶν λύσεως εἰς τὸν ἄνθρωπον, αὐστηρὰ ὑγειονομικὰ μέτρα ἐφηρμόσθησαν κατὰ τῶν ἀδεσπῶτων κυνῶν καὶ καθιερώθη ὁ ἐτήσιος ὑποχρεωτικὸς ἐμβολιασμὸς αὐτῶν.

2) *Μεγ. Βρετανία*. α) Ἀφθώδης Πυρετός. Ἀπὸ τῆς 14 Νοεμβρίου 1951 ὁ ἀριθμὸς τῶν σημειωθεισῶν ἐστιῶν ἀνῆλθεν εἰς 171. Ἐθανατώθησαν 9.466 βοοειδῆ, 5.192 πρόβατα, 4.743 χοῖροι, καὶ 13 αἴγες καὶ κατεβλήθησαν ἀποζημιώσεις μέχρι τῆς 12 Ἀπριλίου ἐ. ἔ. 557.317 χαρτίνων λιρῶν.

β) Ἐπιζωοτικὴ ἀποβολή. Ἡ χρῆσις τοῦ ἐμβολίου ἐκ στελέχους S 19 συνέβαλεν εἰς τὴν μείωσιν τῶν ζημιῶν εἰς γάλα καὶ κρέας.

γ) Πανώλης τῶν χοίρων. Λόγω ὑπάρξεως τῆς νόσου ταύτης εἰς τὴν Νότιον Ἀφρικὴν, ἀπηγορεύθη ἡ εἰσαγωγή ἐκ τῆς χώρας ταύτης χοιρείου κρέατος καὶ προϊόντων τῶν ζώων τούτων.

3) *Ἑλλάς*. Ὁ Ἀφθώδης Πυρετὸς εὐρίσκεται ἐν ὑποχωρήσει, ἐλάχισται δὲ μεμονωμένα ἐστία ὑφίστανται εἰσέτι.

4) *Καναδάς*. Ἀπὸ τῆς 8ης Μαρτίου δὲν σημειοῦται οὐδὲν νέον κροῦσμα Ἀφθώδους Πυρετοῦ.

**Γ) 1 - 6 Μαΐου**

1) *Μεγ. Βρετανία*. Εἰς τὴν νῆσον Γέρσεϋ ἐσημειώθη ἐστία Ἀφθώδους Πυρετοῦ με ἄγνωστον προέλευσιν. Ἡ νῆσος αὕτη ἦτο ἀπληλαγμένη τῆς νόσου ἀπὸ τοῦ ἔτους 1940,

Ὅμοίως ἐστία ἐσημειώθησαν εἰς δύο Κομητείας τῆς Σκωτίας.

**Δ) 7 Μαΐου - 3 Ἰουνίου**

1) *Μεγ. Βρετανία*. Ἀπὸ τῆς 7ης Μαΐου μέχρι σήμερον ἐσημειώθησαν νεαί ἐστίαι Ἀφθώδους Πυρετοῦ εἰς πλείστας Κομητείας. Σύνολον

έστιων από 14)11)51 μέχρι 24)5)52 368. Έθανατώθησαν συνολικῶς 21.975 βοοειδή, 13.975 πρόβατα, 8.091 χοίροι και 26 αἴγες.

Ώσάυτως έσημειώθη έστία Ἀφθώδους πυρετοῦ εἰς τὴν νῆσον Γκερνεσέϋ ἥτις ἀπὸ 50 έτῶν ἦτο ἀπηλλαγμένη τῆς νόσου ταύτης.

2) Ἦνωμένα Πολιτεῖαι. Λόγῳ εμφανίσεως νέων έστιων Ἀφθώδους πυρετοῦ εἰς Καναδᾶν και εἰς ἀπόστασιν 90 χλμ. ἀπὸ τῆς μεθορίου, ένισχύθησαν τὰ υγειονομικὰ μέτρα έπιτηρήσεως.

3) Μαρόκον. Δύο έστίαί Ἀφθώδους πυρετοῦ έσημειώθησαν εἰς τὴν μεθόριον Ἀλγερίου Μαρόκου. Πρόκειται μᾶλλον περὶ έπεκτάσεως τῆς νόσου ἥτις μαστίζει ἀπὸ πολλῶν μηνῶν τὸ διαμέρισμα τοῦ Ὁράν Ἀλγερίου.

4) Κολομβία. Ἀπηγορεύθη ἡ εἰσαγωγή ζῴων ἐκ Μεγάλης Βρετανίας λόγω τῆς ἐκεῖ υπάρξεως τοῦ Ἀφθώδους πυρετοῦ.

5) Καναδᾶς. Λόγῳ εμφανίσεως πολλῶν έστιῶν άνθρακος εἰς πλείστας περιοχὰς τῶν Ἦνωμένων Πολιτειῶν, ἡ Κυβέρνησις τοῦ Καναδᾶ ἀπηγόρευσε τὴν εἰσαγωγὴν λιπασμάτων ζωϊκῆς προελεύσεως.

#### Ε) 4 - 19 Ἰουνίου

1) Δανία. Τὴν 13ην Ἰουνίου έωρτάσθη πανηγυρικῶς εἰς Κοπεγχάγην ἡ ριζικὴ ἐκρίζωσις τῆς φυματιώσεως συμφώνως πρὸς τὰς ἀρχὰς τοῦ Bang. Ἡ τελευταία έστία κατεσβέσθη κατὰ τὸ τέλος Μαΐου ἔ.

2) Βελγιον. Μία έστία Ἀφθώδους πυρετοῦ τύπου Ο διεπιστώθη εἰς τὴν Ἀνατολ. Φλάνδραν. Ἐξακολουθεῖ μαστίζουσα ὑπὸ ἡπιώτερον ρυθμὸν ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ ἡ Ἀφθώδης νόσος τύπου Α5 και C.

3) Μεγ. Βρετανία. Νέαι έστίαί Ἀφθώδους πυρετοῦ έσημειώθησαν.

4) Ἰρλανδία. Αὐστηρὰ μέτρα λαμβάνονται διὰ τὴν παρεμπόδισιν εἰσβολῆς τῆς νόσου ταύτης.

5) Γαλλία. Ἡ μορφή τοῦ Ἀφθώδους πυρετοῦ καθίσταται όσημέραι βαρύτερα, μὲ μεγαλύτερον ποσοστὸν θνησιμότητος.

6) Ἑλβετία. 10 έστίαί Ἀφθώδους πυρετοῦ έσημειώθησαν ἀπὸ τῆς 9ης μέχρι τῆς 15ης Ἰουνίου.

7) Πολωνία. Ὁ Ἀφθώδης πυρετὸς βαίνει πρὸς ἀπόσβεσιν.

8) Καναδᾶς. Οὐδεμία νέα έστία Ἀφθώδους πυρετοῦ έσημειώθη ἐπὶ τοῦ παρόντος.

#### ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Γ.Ε.

1) Τὸ Δ.Γ.Ε. λαβὸν ὑπ' ὄψει τὴν ἔκθεσιν τοῦ κ. Nielsen ἀναφορικῶς πρὸς τὸν κίνδυνον εἰσβολῆς μεταδοτικῆς νόσου διὰ τῆς εἰσαγωγῆς κρεατα-

λεύρων, ὀστεαλεύρων ἢ αἱματαλεύρων ἀνεπαρκῶς ἀποστειρωμένων, συνιστᾷ εἰς ὄλας τὰς χώρας νὰ ρυθμίσουν τὸν ἔλεγχον τῆς ἀποστειρώσεως τῶν ἀλεύρων ζωϊκῆς προελεύσεως.

2) Μελετᾶται σχέδιον ἀνεγέρσεως εἰς νῆσον ἐνὸς Ἐργαστηρίου ἐρευνῶν ἐπὶ τοῦ Ἀφθώδους Πυρετοῦ.

## ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

### Ἀποστολαί, ἀφίξεις, ἀναχωρήσεις.

Ἀφίχθη ἐξ Ἰταλίας ὁ Καθηγητῆς sir Thomas Dalling τεχνικὸς σύμβουλος τῆς Φ.Α.Ο., ὅστις καὶ παρέστη εἰς τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Β' Ἐτησίης συγκεντρώσεως τῶν Κτηνιάτρων ὑπαλλήλων Ὑπουργείου Γεωργίας κατὰ τὸν μῆνα Μάιον. Οὗτος προέβη εἰς ἀξιόλογον ἀνακοίνωσιν μεθὲν θέμα βιολογικοῦ περιεχομένου καὶ ὑπὸ τὸν τίτλον Interference Phenomenon (τὸ φαινόμενον τῆς Κυτταροεμπλοκῆς).

Ἀνεχώρησε διὰ Συρίαν ὁ Νομοκτηνίατρος Χανίων κ. Ἐμμ. Ξηρονάκης ὡς μέλος Ἐπιτροπῆς προμηθείας ξῶων διὰ τοὺς ἐπαναπατριζομένους ἀγρότας.

Ἐπέστρεψεν ἐξ Ἰταλίας ὁ Νομοκτηνίατρος Ἡλείας κ. Β. Κοῦκος, ὅστις εἶχεν ἀποσταλεῖ ὡς μέλος Ἐπιτροπῆς προμηθείας ζῶων.

Μετὰ 15θήμερον παραμονὴν ἐπέστρεψεν ἐκ Γιουγκοσλαβίας ὁ Διευθυντῆς τοῦ Μικροβιολογικοῦ Ἐργαστηρίου Ἀφθώδους Πυρετοῦ κ. Ν. Τζωρζάκης, ὅστις μετέβη πρὸς ἐπίσκεψιν τοῦ ἐκεῖ λειτουργοῦντος παρεμφεροῦς Ἰδρύματος καὶ πρὸς ἐκπόνησιν προγράμματος κοινῆς συνεργασίας μετὰ τῶν Γιουγκοσλαβικῶν Κτηνιατρικῶν Ἀρχῶν πρὸ λυσιτελῆ ἀντιμετώπισιν τοῦ προβλήματος τοῦ Ἀφθώδους Πυρετοῦ εἰς ἀμφοτέρας τὰς ὁμόρους Ἐπικρατείας.

Ὁ κ. Τζωρτζάκης κατὰ τὴν τελευταίαν συνεδρίασιν τῆς Ε.Κ.Ε. προέβη εἰς ἐνδιαφέρουσαν ἀνακοίνωσιν ἐπὶ τῶν ἐκ τῆς ἀποστολῆς του ταύτης ἐντυπώσεων, ἀναφερθεὶς εἰς τὰ ζητήματα τῆς ἐκπαιδεύσεως, ὀργανώσεως καὶ ἀναπτύξεως τῆς Κτηνιατρικῆς Ἐπιστήμης καὶ ὑπηρεσίας ἐν τῇ γειτονικῇ χώρᾳ.

Ἐπέστρεψε, κατόπιν διμήνου ἀπουσίας εἰς τὴν γενέτειράν του, ὁ τεχνικὸς Κτηνιατρικὸς Σύμβουλος παρὰ τῇ Ἀμερικανικῇ ἀποστολῇ Dr. R. Courter.

Ἀνεχώρησεν εἰς Ἡνωμένας Πολιτείας ὁ μέχρι τοῦδε ὑπηρετῶν παρὰ τῇ Στρατιωτικῇ Κτηνιατρικῇ Ἀποστολῇ Ταγματάρχης Dr. MacFadden, ἀντικατασταθεὶς ὑπὸ τοῦ ἰσοβάθμου του Dr Elia.

Ἀνεχώρησε διὰ Τουρκίαν ὁ Νομοκτηνίατρος Εὐβοίας Δ. Σιαμπάνης, ὡς μέλος ἐπιτροπῆς προμηθείας ζῶων.



Ἀφίχθη ἐκ Παρισίων ὁ ἐκεῖ τεχνικός Σύμβουλος τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀποστολῆς Dr Duckworth εἰδικὸς ἐπὶ τοῦ θέματος τοῦ Ἀφθώδους Πυρετοῦ.

### Ἐκλογή Ἑταίρων

Ἐξελέγησαν παμψηφεί τακτικά μέλη τῆς Ε.Κ.Ε. οἱ συνάδελφοι Χρ. Βολογιαννίδης καὶ Δημ. Παπαϊωάννου.

### Ἀπολύσεις ἐφέδρων Κτηνιάτρων

Ἀπελύθησαν τῶν τάξεων τοῦ στρατοῦ οἱ Ἐφεδροὶ Κτηνιάτροι: Α. Ἀνασταίου, Γ. Οἰκονόμου, Π. Δραγώνας, Ν. Καρατζόλας, Ἀντ. Γιαννόπουλος καὶ Σ. Ἀὔφαντῆς.

### Συνταξιούχοι τοῦ Τ.Σ.Α.Υ.

Ἐσυνταξιοδοτήθησαν ὑπὸ τοῦ ἀσφαλιστικοῦ μας ὄργανισμοῦ οἱ κάτωθι συνάδελφοι: Ἀλ. Χαραλαμπόπουλος ἀπὸ 1.9.51, Ἰωάν. Σδριν ἀπὸ 1.11.51 καὶ Γ. Κυριαζῆς ἀπὸ 1.3.52.

## ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 12<sup>ΗΣ</sup> ΙΟΥΝΙΟΥ 1952

Προεδρία: Π. ΚΙΑΠΠΕ

Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν καὶ ἐπικύρωσιν τῶν πρακτικῶν τῆς προηγουμένης συνεδριάσεως λαμβάνει χώραν ψηφοφορία ἐπὶ αἰτήσεων τῶν συναδέλφων Χρ. Βολογιαννίδη, καὶ Δημ. Παπαϊωάννου δι' ἐκλογὴν των ὡς τακτικῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας. Αἱ αἰτήσεις αὗται ἐγένοντο παμψηφεί ἀποδεκταί.

Εἶτα ὁ κ. Πρόεδρος προβαίνει εἰς διαφόρους ἀνακοινώσεις ἀφορώσας τὴν ἐτησίαν συγκέντρωσιν τῶν Κτηνιάτρων ὑπαλλήλων τοῦ Ὑπ. Γεωργίας, τὸ Τ.Σ.Α.Υ. κλπ.

Ἀκολουθῶς ζητεῖ τὸν λόγον ὁ κ. Ν. Τζωρτζάκης ὅστις ἀνακοινώνει ἐντυπώσεις του ἐκ τοῦ εἰς Γιουγκοσλαβίαν προσφάτου του ταξιδίου.

Εἶτα δίδεται ὁ λόγος εἰς τὸν κ. Ἐμμ. Ματθαϊάκην ὅστις προβαίνει εἰς ἀνακοίνωσιν μελέτης του με θέμα «Ἡ θεϊκὴ Μαγνησία καὶ ἡ θεραπεία τῶν κωλικῶν». Τέλος δὲ λαμβάνει τὸν λόγον ὁ κ. Ἀλ. Σπαῆς ὅστις ἀνακοινώνει ἐργασίαν γενομένην ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῶν κ. κ. Ταρλατζῆ καὶ Βογιατζῆ με θέμα «Αἱ Δεπτοσπειρώσεις τῶν κατοικιδίων ζώων». Αἱ ἐν λόγω ἀνακοινώσεις θέλουσι δημοσιευθῆν εἰς τὸ Δελτίον τῆς Ἑταιρείας.

Ὁ κ. Πρόεδρος κηρύσσει τὴν λῆξιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἑταιρείας λόγῳ τῶν θερινῶν διακοπῶν.

## ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

### ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

<b>Θ. Χριστοδούλου - Κ. Ταρλατζή:</b> (Κτηνιάτρων - Μικροβιολόγων). 'Η Λειστερίασις τοῦ Προβάτου ἐν Ἑλλάδι . . . . .	Σελ. 65— 82
<b>Ἐμμ. Ματθαϊάκη:</b> (Ἀρχικτηνιάτρου). 'Η θειϊκὴ Μαγνησία καὶ ἡ θεραπεία τῶν κωλικῶν . . . . .	» 83— 88
<b>Δ. Καραμαρία:</b> (Προϊσταμένου Ἀστυκτηνιατρικῆς Ὑπηρεσίας Ἀθη- νῶν). Ἐπὶ τῆς νόσου Τριχινώσεως εἰς χοίρους καὶ ἐπίμνας ἐν Ἑλλάδι . . . . .	» 89— 92
<b>Κ. Μπανάου - Ι. Μακρίδη:</b> (Νομοκτηνιάτρων). Περίπτωσης δι- πλοῦ ἐκσπλαγγνισμού ἐπὶ ἵππου . . . . .	» 92— 94
<b>Κ. Ταρλατζή - Ἀλ. Σπαῆ - Π. Βογιατζή:</b> Λεπτοσπειρώσεις τῶν κα- τοικιδίων ζώων . . . . .	» 95—105
<b>Δ. Χριστοφόρου:</b> (Ἀρχικτηνιάτρου). Παρατηρήσεις ἐπὶ τῆς θερα- πειᾶς τῶν διαστρεμμάτων τῆς εἰλεακο-μηριαίας ἀρθρώσεως τῶν ἵπποσιδῶν . . . . .	» 106—103
<b>Ἐλ. Τριαντοπούλου:</b> (Νομοκτηνιάτρου). Ἡ προνυμφικὴ Πενταστό- μωσις ὡς προδιαθέτον αἰτιον τῆς ἐντεροτοξιναιμίας τοῦ προ- βάτου . . . . .	» 109—112
<b>ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ . . . . .</b>	» 113—119
<b>ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ . . . . .</b>	» 120—125
<b>ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ . . . . .</b>	» 126—127
<b>ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ . . . . .</b>	» 127

## TABLE DES MATIÈRES

### TRAVAUX ORIGINAUX

<b>Th. Christodouliou - C. Tarlatzis:</b> (De l'Institut Bactériologique Vétérinaire d'Athènes). La Listériose du Mouton en Grèce. Pag.	65— 82
<b>E. Mattheakis:</b> (Vétérinaire Principal). Le sulfate de magnésie et le traitement des coliques . . . . .	» 83— 88
<b>D. Caramarias:</b> (Chef du Service de l'Inspection des Viandes à Athènes). Cas de Trichinose constatés sur des porcs et des rats à Athènes . . . . .	» 89— 92
<b>C. Bonanos - J. Makridès:</b> (Vét. Départementaux). Sur un cas de double eventration chez un cheval . . . . .	» 92— 94
<b>C. Tarlatzis - A. Spais - P. Voyatzis:</b> (De l'Institut Bactériolo- gique Vétérinaire). La Leptospirose du Chien . . . . .	» 95—105
<b>D. Christophorou:</b> (Lieutenant-colonel Vétérinaire). Observa- tions sur le traitement de la luxation coxofémorale des équidés . . . . .	» 106—103
<b>E. Triantopoulos:</b> (Vétérinaire Départemental). La Linguatulo- lose larvaire du Mouton, cause predisposante de l'entéro- toxémie du Mouton . . . . .	» 109—112
<b>EXTRAITS ET ANALYSES . . . . .</b>	» 113—119
<b>NOUVELLES OFFICIELLES . . . . .</b>	» 120—125
<b>MOUVEMENT VÉTÉRINAIRE . . . . .</b>	» 126—127
<b>COMPTES RENDUS DE LA SOCIÉTÉ VÉT. HELLÉNIQUE . . . . .</b>	» 127