

Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Vol 4, No 1 (1953)



back matter

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

doi: [10.12681/jhvms.17540](https://doi.org/10.12681/jhvms.17540)

Copyright © 2018, Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

To cite this article:

Εταιρεία Ε. Κ. (1953). back matter. *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, 4(1), 311–320.
<https://doi.org/10.12681/jhvms.17540>

Ἐκ πειραμάτων ἀπεδείχθη ὅτι οἱ παρασιτούμενοι χοῖροι δύνανται νὰ καταναλώσωσιν μέχρι 0,8 τῆς λίμπρας περισσοτέραν τροφήν ἀνὰ λίμπραν κερδιζομένου βάρους ἀπὸ τοὺς μὴ μεμολυσμένους τοιοῦτους καὶ ἐπὶ προσθήτῳ ν' ἀπαιτήσωσιν χρονικὸν διάστημα κατὰ πέντε τοῦλάχιστον ἑβδομάδας περισσότερον ἵνα φθάσωσιν εἰς τὸ ὑπὸ τῆς ἀγορᾶς ἀπαιτούμενον βᾶρος. β) Ἡ ἑτέρα τῶν ζημιῶν εἶναι ἐκείνη, ἣτις προέροχεται ἐξ ἐνδεχομένων ἀπορρίψεων κατὰ τὸν κρεωσκοπικὸν ἔλεγχον σημαντικῶν τμημάτων σφαγίων λόγῳ παρουσίας ἐν αὐτοῖς παρασίτων ἢ λόγῳ συναφῶν ἀλλοιώσεων. Ἀποδείξεις τῆς ἰκανότητος τῶν παρασίτων εἰς τὸ νὰ ἐπιβραδύνουν τὴν ἀνάπτυξιν τῶν χοίρων παρέχουσιν πειράματα ἐκτροφῆς χοίρων ἐντὸς μεμολυσμένων ὑπὸ ἐλμίνθων χώρων. Ἡ δι' ἀποβουτυρωμένου γάλακτος κατὰ τῶν παρασίτων προστατευόμενοι χοῖροι, παρουσίασαν αὔξησιν βάρους 83 λιτρῶν ἐνῶ οἱ μὴ προστατευόμενοι, μολυνθέντες ὑπὸ πολλῶν παρασίτων ἐκέρδισαν μόνον 31 λίβρας κατὰ τὸν τρίμηνον πειραματισμόν.

Εἰδικότερον οἱ δι' ἀσκαρίδων μολυνθέντες χοῖροι ἀνεπτύχθησαν κατὰ 100 ἕως 49 λίμπρας ὀλιγότερον, οἱ δὲ διὰ νηματελμίνθων κατὰ τὸ $\frac{1}{4}$ ἕως $\frac{1}{2}$ τῶν μὴ μεμολυσμένων τοιοῦτων.

Τὰ παράσιτα προσβάλλουν ἐπίσης σημαντικὰ τμήματα σφαγίων ἀναγκάζοντα εἰς τὴν κατάσχεσιν τούτων ἐξικνουμένην ἀπὸ τῆς ἀπορρίψεως σπλάγγνων τινων μέχρι καὶ ὀλοκλήρου τοῦ σφαγίου.

Ὑπολογισμοὶ τῆς ἀξίας τῶν ἐμμέσων ἀπωλειῶν (ἀπόρριψις τμημάτων καὶ σφαγίων) ἐκ παρασίτων, ἀποδεικνύουν ὅτι ἐντὸς ἔτους αἱ εἰς τοὺς ἀγρότας ζημίαι ἀνῆλθον ἄνω τῶν 75 ἑκατομμυρίων δολλαρίων εἰς Η. Π. Α.

Π. Δ.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δι' ἀποφάσεως τῆς Γεν. Συνελεύσεως τῶν Καθηγητῶν ἐξελέγη τακτικὸς Συγκλητικὸς διὰ τὸ τρέχον Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος ὁ Καθηγητῆς τῆς Μικροβιολογίας καὶ Παρασιτολογίας τῆς Κτην. Σχολῆς κ. Θ. Χριστοδούλου μὲ ἀναπληρωματικὸν τὸν Καθηγητὴν τῆς Χειρουργικῆς κ. Ι. Βικελίδην.

Διὰ Β. Δ. διωρίσθη ἐπὶ τριετῆ θητεία Ἐπιμελητῆς εἰς τὴν ἔδραν τῆς Παθολογίας τῆς Κτην. Σχολῆς ὁ συνάδελφος Μικροβιολόγος κ. Ἀλ. Σπαῆς τῶς Ἐπιμελητῆς παρὰ τῷ Κτην. Μικρ. Ἰνστιτούτῳ Ὑπ. Γεωργίας.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ

Συμπληρώσας ἕδεται ὑπηρεσίαν ὑπέβαλε παραίτησιν ἐκ τῆς θέσεώς του ὁ συνάδελφος Ν. Συγγελάκης Νομοκτηνίατρος Ἡρακλείου.

Μετετέθη εἰς τὴν Δ]σιν Γεωργικῶν Ἐφαρμογῶν ὁ κ. Ἰ. Ἀθ. Ἐπιτρόπου, Τριμηματάρχης τῆς Κτηνιατρικῆς Περιθάλψεως παρὰ τῆ Δ]νσει Κτηνιατρικῆς Ἑπηρεσίας.

Προσελήφθη ὡς Διευθυντῆς τοῦ ὠσοκοπικοῦ Κέντρου Ἀθηνῶν ὁ κ. Χ. Τσεκλένης Ἀρχικτηνίατρος ἐν ἀποστρατεία.

Ἀνεκλήθη εἰς τὴν ἐνέργειαν ὁ ἐν ἀποστρατεία Ἀρχικτηνίατρος κ. Ἰ. Ἀθ. Παναγιωτόπουλος.

Προσελήφθη ὡς Δ]ντῆς τοῦ Κυνοκομείου τῆς Ἑταιρείας Προστασίας Ζώων ὁ κ. Θ. Καραμήτρος Ἀρχικτηνίατρος ἐν ἀποστρατεία.

Ἀπελύθησαν τῶν τάξεων τοῦ Στρατοῦ οἱ ὑπηρετοῦντες ὡς ἔφεδροι κ. κ. Κ. Σωτηρόπουλος, Κ. Μπαλαφούτας, Α. Παπαϊωάννου, Π. Μπαλωμένος, Α. Γιαννακόπουλος, Π. Δρίζης, Χ. Σακκελαρίου, Α. Περβολαράκης, Ἰ. Ἀθ. Στάνας, Α. Μανδραζῆς καὶ Α. Κούφας.

Κατετάγη εἰς τὸ Στράτευμα μὲ τὸν βαθμὸν τοῦ ὑποκτηνίατρο ὁ ὑπότροφος Ἑπ. Στρατιωτικῶν κ. Α. Τσαμπήρας.

Ἐσαύτως κατετάγησαν εἰς τὸ Στράτευμα ὡς ἔφεδροι οἱ συνάδελφοι : Α. Παπαδόπουλος, Μ. Τρίκκας, Π. Καρλαύτης, Θ. Ρώσσης, Ε. Παπαϊωάννου, Ι. Καραβαλάκης καὶ Α. Παπαχριστοφίλου.

ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

Κατὰ τὴν λήξασαν τριμηνίαν ἐνεφανίσθη μία ἐστία Ἀφθώδους Πυρετοῦ εἰς ἀγέλην χοίρων Στρατ. Μονάδος εἰς τὴν περιφέρειαν Κιλκίς. Μετὰ τὴν σφαγὴν ὅλων τῶν ζώων τῆς ἀγέλης καὶ τὴν διενέργειαν περιμετρικοῦ ἐμβολιασμοῦ ἐπὶ τῶν μηρυκαστικῶν καὶ χοίρων τῆς περιφέρειας ταύτης, ἡ ἐστία κατεσβέσθη.

Ἐξητήθη πίστωσις ἐκ Δρχ. 300.000.000 διὰ τὴν προμήθειαν ἐμβολίων ἐναντίον τοῦ Α. Π. ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, πρὸς διενέργειαν προληπτικῶν ἐμβολιασμῶν εἰς τὰ σημεῖα εἰσαγωγῆς ζώων.

Ἐνεκρίθη πίστωσις ἐκ Δρχ. 400.000.000 διὰ τὴν ἔναρξιν τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ Ἐργαστηρίου Ἀφθώδους Πυρετοῦ.

Λ Υ Σ Σ Α

Κατὰ τὸν μῆνα Μάρτιον παρουσία πολλῶν ἐπισήμων ὡς καὶ μεγάλου ἀριθμοῦ ζωοφίλων ἐτελέσθησαν τὰ ἐγκαίνια τοῦ ἀναδιοργανωθέντος παρὰ τὸν Βοτανικὸν Κυνοκομείου τῆς Ἑταιρείας Προστασίας τῶν Ζώων. Ἡ ὁργάνωσις αὕτη ἐπελήφθη ἤδη τῆς περισυλλογῆς τῶν ἀδεσπότην κυνῶν καὶ τῆς θανατώσεως αὐτῶν δι' εἰδικῆς ἠλεκτρικῆς συσκευῆς κεραινοβόλου

ἐνεργείας. Παραλλήλως ἡ Νομοκτηνιατρικὴ ὑπηρεσία λίαν προσεχῶς θέλει προβῆ εἰς τὸν προληπτικὸν ἐμβολιασμὸν τῶν κυνῶν ἐν τῇ περιφερείᾳ Ἐπικτῆς διὰ τοῦ ἀφιχθέντος ἀντιλυσσικοῦ ἐμβολίου τύπου Avianisé πρὸς περιστολήν τῆς ἐπικινδύνως ἐξαπλουμένης λύσσης.

Διὰ τὴν παραγωγὴν καὶ παρ᾽ ἡμῖν ἐπαρκῶν ποσοτήτων τοῦ ἐμβολίου τούτου, πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν τοπικῶν ἀναγκῶν ἀπεστάλη εἰς Ἰσραήλ ὁ κ. Κ. Μελανίδης Δ/ντῆς τοῦ Κτηνιατρικοῦ Μικροβιολογικοῦ Ἰνστιτούτου πρὸς παρακολούθησιν τῆς συγχρόνου τεχνικῆς παρασκευῆς αὐτοῦ.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Ὑπὸ τῆς οἰκείας ἐπιτροπῆς τοῦ Ὑπ. Γεωργίας ἐχορηγήθη ἄδεια ἐλευθέρως κυκλοφορίας ἐν Ἑλλάδι τῶν κάτωθι Κτηνιατρικῶν ἰδιοσκευασμάτων:

Τοῦ Ἀμερικανικοῦ Οἴκου Vineland Poultry Laboratory

66) Lindane Concentrate 20% δι' ἐξωπαράσιτα.

67) Worm. Ἀνθελμινθικὸν (κόνις καὶ δισκία)

68) Sulphathiazole (Σουλφαμιδικὸν) Κόνις καὶ δισκία.

Τοῦ Ἀγγλικοῦ Οἴκου Purfina

69) Purfinita (Ἐλαιῶδες) δι' ἐξωπαράσιτα.

Τοῦ Ἀμερικανικοῦ Οἴκου Urjon Co

70) E. C. P. Ἐλαιῶδες διάλυμα. Ὁρμονοθεραπεία.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΖΩΟΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Κατὰ τὰς ἀνακοινώσεις τοῦ Διεθνοῦς Γραφείου Ἐπιζωοτιῶν, ἡ νοσολογικὴ κατάστασις κατὰ τοὺς μῆνας Ἰανουάριον, Φεβρουάριον καὶ Μάρτιον εἰς τὰς διαφόρους χώρας εἶχεν ὡς ἑξῆς:

Μῆν Ἰανουάριος

Ἀφθώδης Πυρετός:

Ἐσημειώθησαν νέα ἐστία: εἰς τὴν Φινλανδίαν 40, Ὀλλανδίαν 57, Βέλγιον 102, Μαρόκον 10, Μ. Βρεττανίαν 2, Γαλλίαν 28.880, Δ. Γερμανίαν 2254, Σουηδίαν 1, Δανίαν 39.

Λύσσα. Κατόπιν ἐμφανίσεως ἀθρόων κρουσμάτων εἰς Αὐστραλίαν, ἐλήφθησαν δραστικὰ μέτρα καταπολεμησέως. Ἐν κροῦσμα ἐσημειώθη καὶ εἰς τὴν Φινλανδίαν.

Ψευδοπανώλης. Σύνολον ὑπαρχουσῶν ἐστιῶν εἰς Μ. Βρεττανίαν 300.

Ψιττάκωσις. 2 περιστατικὰ ἐσημειώθησαν εἰς Μ. Βρεττανίαν καὶ ἐπεβλήθησαν τὰ ἐνδεικνύμενα ὑγειονομικὰ μέτρα.

Πανώλης τῶν χοίρων. Ἐσημειώθη μία ἐστία εἰς Ν. Ζηλανδίαν καὶ ἐπεβλήθη ἡ θανάτωσις τῶν πασχόντων καὶ λοιμυπόπτων.

Τρομώδης νόσος τῶν προβάτων. Ἡ ἐμφάνισις τῆς δέον νὰ ἀπο-

δοθῆναι εἰς εἰσαγωγὰς ζώων ἐξ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Οὐδεὶς κίνδυνος ἐξαπλώσεως ὑφίσταται χάρις εἰς τὰ ληφθέντα μέτρα.

Βρουκελλώσεις εἰς Καναδᾶ. Ἐριθμὸς ἐμβολιασθεισῶν ἀγελάδων 82.174, ἀριθμὸς ὑπὸ ἀπομόνωσιν 702.079.

Μῆν Φεβρουάριος

Ἄφθώδης Πυρετός.

Ἐσημειώθησαν νέα ἐστία: Δ. Γερμανίαν 771, Αὐστρίαν 1085, Βέλγιον 54, Δανίαν 26, Γαλλίαν 792, Μ. Βρεττανίαν 6, Ὀλλανδίαν 7, Ἰταλίαν 1411.

Ψιττάκωσις. Ἐν κροῦσμα εἰς Σουηδίαν.

Πανώλης τῶν βοῶν.

Εἰς Κάτω Αἴγυπτον ἐσημειώθησαν 4 κρούσματα, τὰ 3 ἔθανον, τὸ 4ον ἔθανατώθη. Οὐδεμία περαιτέρω ἐπέκτασις.

Μῆν Μάρτιος

Ἄφθώδης Πυρετός.

Ἐσημειώθησαν νέα ἐστία: Εἰς Μ. Βρεττανίαν 3, Γαλλίαν 629, Δανίαν 4, Ὀλλανδίαν 6, Ἑλβετίαν 2, Βέλγιον 40, Φινλανδίαν 1, Ἑλλάδα 1 (Χοῖροι εἰς Κιλίκις).

Φλυκταινώδες ἐξάνθημα τῶν χοίρων.

Ἐσημειώθη εἰς 9 Πολιτείας τῆς Β. Ἀμερικῆς.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Σύλλογος Κτηνιάτρων Ὑπαλλήλων Ὑπ. Γεωργίας

Κατὰ μῆνα Μάρτιον συνήλθον εἰς Γεν. Συνέλευσιν τὰ μέλη τοῦ ὡς ἄνω Συλλόγου. Γενομένων Ἀρχαιρεσιῶν ἐξελέγησαν ὡς μέλη τοῦ Δ. Σ. Πρόεδρος Γ. Δήμας, ἀντιπρόεδρος Δ. Λιάρος, Γ. Γραμματεὺς Π. Πολλάλης, Ταμίας Θ. Ἀναλυτῆς Σύμβουλοι οἱ Ν. Τζωρτζιάκης, Σ. Γορδάτος καὶ Κ. Ταρλατζῆς καὶ ἀντιπρόσωπος παρὰ τῆ Ἀ. Δ. Ε. Δ. Ὑ. ὁ Σ. Γορδάτος. Κατὰ τὴν αὐτὴν συνεδρίασιν ἐνεκρίθη ὁμοφώνως πρότασις τοῦ Ν]τρου Ἀττικῆς κ. Γορδάτου, ὅπως γίνωσι προφορικῶς καὶ γραπτῶς διαβήματα τοῦ Συλλόγου πρὸς τοὺς Γεωπόνους, Λασικούς καὶ Χημικούς διὰ τὴν ἴδρυσιν Ὀμοσπονδίας Τεχνικῶν Ὑπαλλήλων, καὶ ἐξουσιοδοτήθησαν πρὸς τοῦτο ὁ Πρόεδρος καὶ ὁ Γεν. Γραμματεὺς.

Ἀφίξεις - Ἀναχωρήσεις.

Μετέβη ἐπὶ μηνιαία ἀποστολῇ εἰς Ἰσραήλ ὁ Δ/ντὴς τοῦ Κτηνιατρικοῦ Μικροβιολογικοῦ Ἰνστιτούτου κ. Μελανίδης πρὸς παρακολούθησιν τῆς τεχνικῆς διὰ τὴν παρασκευὴν τοῦ ἀντιλυσσικοῦ ἐμβολίου τύπου Ανιανισέ. Ἐπέστρεψεν ἐκ Συρίας ὁ Ν]τρος Ε. Ξηρουχάκης ὅστις εἶχε μεταβεῖ ὡς μέλος Ἐπιτροπῆς πρὸς ἀγορὰν ζώων διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν συμμοριοπλήκτων.

Πρὸς τὸν αὐτὸν σκοπὸν ἀνεχώρησαν οἱ συνάδελφοι Π. Καρβουνάρης δι' Ἰταλίαν, Γ. Παπαγιάννης διὰ Συρίαν, καὶ Α. Πολυζώης διὰ Βόρειον Ἀφρικὴν.

Ἀφίχθη δι' ὀλιγοήμερον παραμονὴν ὁ Dr Hall Ἐπιθεωρητὴς τῆς Κτηνιατρικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Δανίας.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**Συνεδρίασις 23 Μαρτίου 1953****Προεδρία κ. Π. ΚΙΑΠΠΕ**

Παρόντες 23 ἑταῖροι. Ἐπικυροῦνται τὰ πρακτικὰ τῆς προηγουμένης Συνεδρίασεως. Ὑπαρχούσης ἀπαρτίας ἡ συνεδρίασις μετατρέπεται εἰς Γ. Συνέλευσιν. Ὁ κ. Πρόεδρος ἀνακοινεῖ τὸν οἰκονομικὸν ἀπολογισμὸν τοῦ ἔτους 1952 ἔχοντα ὡς κατωτέρω.

Ὑπόλοιπον κατὰ τὴν 31 Δεκεμβρίου 1951	Δραχ.	5.375.930
Εἰσπράξεις ἔτους 1952 (Συνδρομαὶ καὶ Δελτίον)	»	9.280.000
	Σύνολον	» 14.655.930
Δαπάναι ἔτους 1952	»	7.472.000

Ὑπόλοιπον εἰς Ταμεῖον κατὰ τὴν 31 Δ]μβρίου 1952 7.183.930
 μὲ τὴν δήλωσιν τοῦ κ. Προέδρου ὅτι ἡ ἔξ 8.000.000 δραχ. ἐπιχορήγησις τοῦ Φαρμακευτικοῦ Οἴκου Κανάρογλου διὰ τὴν ἔκδοσιν τοῦ δελτίου δὲν ἀναγράφεται εἰς τὸν ἀπολογισμὸν, ὡς καταβαλλομένη ἀπ' εὐθείας εἰς τὸν ἔκδοτικὸν Οἶκον.

Ἡ ἀνακοίνωσις τῶν κ. κ. Ταρλατζῆ καὶ Πανέτσου ἀναβάλλεται δι' ἄλλην συνεδρίασιν.

Κατόπιν συζητήσεως ἀπεφασίσθη ἡ αὔξησις τῆς συνδρομῆς τοῦ Δελτίου τῆς Ἑταιρείας ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου 1953 ὡς κατωτέρω :

Διὰ τοὺς Κτηνιάτρους ἑτησίᾳ συνδρομὴ	Δραχ.	50.000
Διὰ τοὺς Φοιτητὰς τῆς Κτην. Σχολῆς	»	40.000
Διὰ τοὺς λοιποὺς συνδρομητὰς	»	60.000

Κατόπιν συζητήσεως ἐπὶ τῆς οἰκονομικῆς ἐπαρκείας διὰ τὴν ἔκδοσιν

τοῦ Δελτίου, ἀποφασίζεται ὅπως ἡ Ἑταιρεία ἀποτανθῆ εἰς τὸ Κεντρικὸν Ταμεῖον Γεωργίας, Κτηνοτροφίας καὶ Δασῶν τοῦ Ὑπ. Γεωργίας διὰ τὴν οἰκονομικὴν μας ἐνίσχυσιν.

Εἶτα ὁ κ. Πρόεδρος ἀνακοινοῖ ἐπιστολὴν τοῦ Ἑταίρου κ. Μανιᾶ Ἐπικτηνιάτρου ἣν συνοδεύει μελέτη ἀφορῶσα τὸ ζήτημα τῶν Ζωοτροφῶν, ὡς καὶ σχέδιον Νόμου ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου. Κατόπιν συζητήσεως ἀποφασίζεται ὅπως τὸ θέμα τοῦτο παραπεμφθῆ εἰς πενταμελῆ ἐπιτροπὴν ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ κ. Δήμα ἵνα μελετήσῃ τὸ ἐν λόγῳ θέμα καὶ εἰσηγηθῆ εἰς τὴν Ἑταιρείαν σχετικῶς. Ἐκφράζεται ἡ λύπη ἐκ μέρους τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Δελτίου ὅτι ἐλλείπει χώρου δὲν εἶναι ἐφικτὴ ἡ καταχώρησις τῆς ἀξιολόγου ταύτης ἐργασίας τοῦ συναδέλφου κ. Μανιᾶ εἰς τὸ Δελτίον τῆς Ἑταιρείας.

Εἰς σχετικὴν ἐρώτησιν τοῦ κ. Προέδρου, ὁ Ν]τρος Ἀττικῆς κ. Γορδάτος ἀπαντᾷ ὅτι ἐλήφθησαν ἅπαντα τὰ ὑπὸ τοῦ Νόμου προβλεπόμενα μέτρα ὅπως οἱ συλλαμβανόμενοι ἀδέσποτοι κύνες ὑπὸ τῆς Ἑταιρείας προστασίας ζῶων θανατοῦνται εἰς τὸ Κυνοκομεῖον τῆς Ὄργανώσεως ταύτης, ἀπαγορευομένης ρητῶς τῆς ἀποδόσεως τούτων εἰς τοὺς κατόχους των, καθότι τὸ τοιοῦτον θὰ ἦτο δυνατόν νὰ ἐγκυμονήσῃ κινδύνους ἐξαπλώσεως τῆς λύσσης.

Εἶτα ὁ κ. Πρόεδρος θέτει πρὸ τῆς Γ. Συνελεύσεως τὸ ζήτημα τῆς ἐγκυρότητος τῶν ὑπὸ ἰδιωτῶν Κτηνιάτρων ἐκδιδομένων πιστοποιητικῶν ὑγείας κυνῶν προκειμένου περὶ λύσσης καὶ τῆς ἐπικυρώσεως αὐτῶν ὑπὸ τῶν οἰκειῶν Ἀστυνομικῶν ἀρχῶν. Ἐπειδὴ ἐξεδηλώθησαν διαφωναίαι ἐπὶ τοῦ προκειμένου, ἀπεφασίσθη ὅπως ἡ Ἑταιρεία προβῆ εἰς τὰς δεούσας ἐνεργείας διὰ τὴν κατὰ τὸ δυνατόν κατοχύρωσιν ὑπάρχοντος τυχόν δικαιώματος.

Τέλος ὁ κ. Πρόεδρος θέτει ὑπ' ὄψει τῆς Γεν. Συνελεύσεως τὸ θέμα τοῦ ἀθεμίτου, ὡς τὸν χαρακτηρίζει, συναγωνισμοῦ τῶν Ἱατρείων μικρῶν ζῶων τῆς Ἑταιρείας Προστασίας ζῶων, ἣτις διὰ πομπῶδων διὰ τοῦ καθημερινοῦ τύπου διαφημίσεων προσκαλεῖ τοὺς ἰδιοκτῆτας κυνῶν ἵνα ἀντὶ 5—10 χιλιάδων δραχ. προσκομίζωσι τὰ ζῶα των πρὸς ἐξέτασιν. Ὁ κ. Πρόεδρος τονίζει ὅτι τὸ τοιοῦτον πλήττει καιρίως τοὺς ἐλευθέρους ἐπαγγελματίας καὶ ἀποτελεῖ ἓνα κίνδυνον καὶ μίαν ἀφορμὴν ἀποκαρδιώσεως τῶν σπουδαζόντων τὴν Κτηνιατρικὴν νέων. Εἰς τεθὲν ἐρώτημα ὑπὸ τοῦ κ. Προέδρου, ἡ Γ. Συνέλευσις ἀποφαίνεται ὅτι ἡ Ἑταιρεία ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ προβῆ ὅπου δεῖ εἰς τὰ ἀναγκαζοῦντα διαβήματα καὶ πρὸς τοῦτο ἐξουσιοδοτεῖ τὸ Δ. Σ.

Μὴ ὑπάρχοντος ἐτέρου θέματος λύεται ἡ Συνεδρίασις.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ: Ἡ χλωρομυκητίνη: Αἱ ἐφαρμογαί της εἰς τὴν κτηνιατρικὴν θεραπευτικὴν καὶ ἰδιαίτερος εἰς τὰς ὀφθαλμικὰς παθήσεις τῶν κατοικιδίων σαρκοφάγων ζώων. (Ἐναίσιμος ἐπὶ διδακτορικῇ διατριβῇ). Toulouse 1952.

Ὁ συγγραφεὺς χωρίζει τὴν ἐξ 115 σελίδων μελέτην του εἰς δύο κεφάλαια.

Τὸ πρῶτον ἀφορᾷ εἰς τὰς γενικότητας ἐπὶ τῆς χλωρομυκητίνης εἰς ὃ ἐξετάζονται διαδοχικῶς τὸ Ἱστορικόν, ἡ παραγωγή, αἱ φυσικο-χημικαὶ ιδιότητες, ἡ ἀντιβιοτικὴ της δράσις ἔναντι τῶν παθογόνων μικροοργανισμῶν, ἡ ἀνθεκτικότης τῶν διαφόρων μικροβίων ἔναντι αὐτῆς, ὁ μηχανισμὸς τῆς ἀντιβιοτικῆς της δράσεως, ἡ ἀπορρόφσις, ἡ συμπίκνωσις, ἡ ἀπέκκρισις, ἡ ἀνοχὴ, ἡ τοξικότης, οἱ συνδυασμοὶ αὐτῆς μετ' ἄλλων προϊόντων καὶ τέλος διάφοροι ἄλλαι δράσεις αὐτῆς.

Εἰς τὸ δεύτερον κεφάλαιον ἐξετάζονται τὰ ἤδη ἐπιτευχθέντα ἀποτελέσματα ἐκ τῆς χρήσεως τῆς χλωρομυκητίνης εἰς τὴν κτηνιατρικὴν ὡς καὶ αἱ προσωπικαὶ ἐργασίαι τοῦ συγγραφέως τόσον ἐργαστηριακαὶ (τιτλοποιήσις ἐπὶ διαφόρων μικροβίων ζωϊκῆς προελεύσεως), ὅσον καὶ κλινικαί. Καταλήγει δὲ εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ χλωρομυκητίνη ὀλίγον μόνον ἐχρησιμοποιήθη εἰς τὴν κτηνιατρικὴν ἴσως λόγῳ τοῦ δαπανηροῦ αὐτῆς.

Αἱ ἐργαστηριακαὶ μελέται δεικνύουν ὅτι τὸ πεδίον δράσεως τῆς χλωρομυκητίνης εἰς τὴν κτηνιατρικὴν εἶναι εὐρύτατον. Αὕτη δύναται νὰ χρησιμοποιεῖται μόνη ἢ μετ' ἄλλων φαρμάκων. Ἡ εὐαισθησία τῶν μικροβίων συλλογῆς εἶναι ἡ αὐτὴ μετὰ τῶν ἄρτι ἀπομονουμένων. Ἡ χλωρομυκητίνη εἶναι δραστικὴ εἰς τὰς ἐπιπεφυκίτιδας ἐν γένει. Ἐν τούτοις εἰς τὴν χρονίαν ἐπιπεφυκίτιδα οὐδεμίαν αὕτη δράσιν ἔχει. Εἶναι ἐπίσης δραστικὴ κατὰ τῆς κερατίτιδος ὑπὸ τὸν ὄρον ὅμως ὅπως ἡ θεραπεία εἶναι παρατεταμένη.

Οὐδεμία ἀντένδειξις διεπιστώθη. Τὴν ὅλην μελέτην συμπληρώνει μία πλουσία βιβλιογραφία.

K. B. T.

ΚΩΝΣΤ. ΛΑΠΠΑ: Συμβολὴ εἰς τὴν μελέτην τῆς λοιμώδους ἀδενίτιδος. Toulouse 1952 (Ἐναίσιμος ἐπὶ διδακτορικῇ διατριβῇ).

Τὴν ὑπὸ τὸν ἀνωτέρω τίτλον διατριβὴν του ὁ νεαρὸς συνάδελφος διαιρεῖ εἰς δύο μέρη:

Εἰς τὸ πρῶτον πραγματεύεται πᾶν ὅ,τι μέχρι σήμερον εἶναι γνωστὸν ὡς πρὸς τὴν αἰτιοπαθογένειαν, ἐπιζωοτολογίαν, κλινικὴν εἰκόνα, προφύλαξιν καὶ θεραπείαν καθὼς καὶ τὰς ἐπιπλοκάς (ἀνασάρκα καὶ ἀρθρίτιδα) τῆς λοιμώδους ἀδενίτιδος τῶν ἱπποειδῶν.

Εἰς τὸ δεύτερον περιγράφει ἔκτενῶς μίαν κλινικὴν παρατήρησίν του λαβοῦσαν

χώραν εἰς τὰς κλινικὰς τῆς Κτηνιατρικῆς Σχολῆς Τουλούζης, ἐπὶ ἵππου πάσχοντος ἐκ λοιμώδους ἀδενίτιδος, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν περίοδον τῆς ἀποθεραπείας του παρ-
οῖαsen ὑποτροπὴν τῆς νόσου ὑπὸ μορφὴν ἀνασάρκας καὶ πολυαρθρίτιδος καὶ ὁ
ὁποῖος τέλος ἰάθη κατόπιν χρήσεως τῶν νεωτέρων ἀντιβιοτικῶν.

Τελειῶνων ὁ κ. Λάππας ἐκφράζει τὴν γνώμην, ὅτι αἱ ἀνωτέρω ἐπιπλοκαὶ ὀφεί-
λονται εἰς Πενικιλινοάντοχα στελέχη τοῦ στρεπτοκόκκου καὶ ὅτι ἡ καλυτέρα θερα-
πεία τῆς λοιμώδους ἀδενίτιδος σύγκειται εἰς τὴν συνδεδυασμένην χρῆσιν Πενικιλίνης
στρεπτομυκίνης καὶ χρυσομυκίνης, εἰς δὲ τὴν τῶν ἐπιπλοκῶν τῆς τὰ ἀντιισταμινικά
παίζουσι σημαίνοντα ρόλον.

A. Γ. Π.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΠΡΟΒΑ : Θεραπευτικὴ ἀγωγή τῆς βρογχοπνευμονικῆς στοργυ-
λώσεως τοῦ προβάτου διὰ τῶν παραπνευμονικῶν ὁδῶν. (Ἐναίσιμος ἐπὶ
διδασκαλίᾳ διατριβῆ). Alfort 1952.

Ἡ βρογχοπνευμονικὴ στοργυλώσις ἀποτελεῖ παρ' ἡμῖν μίαν τῶν σοβαρωτέρων
παρασιτικῶν νόσων τοῦ προβάτου ὥστε δικαίως ἀπετέλεσεν αὕτη ἀντικείμενον ἐναί-
σιμου ἐπὶ διδασκαλίᾳ διατριβῆς.

Ἡ ἐργασία αὕτη κατ' ἐξοχὴν βιβλιογραφικὴ πραγματεύεται ἐν συντομίᾳ τὴν
νόσον ἀπὸ ἀπόψεως αἰτιολογίας, παθογενείας, συμπτωματολογίας, ἀνατομοπαθολο-
γίας καὶ κυρίως θεραπευτικῆς ἀγωγῆς.

Εἰς τὸ κεφάλαιον τῆς θεραπευτικῆς ἀγωγῆς ὁ κ. Μπρόβας ἀφοῦ διεξέρχεται
ἐν συντομίᾳ τὰς χρησιμοποιουμένας μέχρι σήμερον γνωστὰς μεθόδους θεραπείας δι'
ἐνδοτραχειακῶν ἐγχύσεων, ἐκθίτει ἀκολούθως τὰ ἐπιτευχθέντα ὑπὸ διαφόρων ἐρευ-
νητῶν καὶ δὴ ὑπὸ τοῦ καθηγητοῦ τῆς Κτηνιατρικῆς Σχολῆς τοῦ Alford κ. Guillon,
ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα ἐκ τῆς χρησιμοποίησεως διαφόρων φαρμακευτικῶν οὐσιῶν
χορηγούμενων δι' ἐτέρον ἐκτὸς τῆς ἐνδοπνευμονικῆς ὁδοῦ. (πεπτικῆς, ὑποδορίου,
ἐνδομυϊκῆς, ἐνδοφλεβίου).

Σημεῖοι μεταξὺ τῶν χρησιμοποιηθεισῶν ἄνευ ἀποτελέσματος οὐσιῶν ὄρι-
σμένα ἄλατα τοῦ ἀντιμονίου, τοῦ ἀρσενικοῦ καὶ τῆς δισουλφονικῆς θειοδιφαι-
νυλαμίνης.

Ἄξιοσημεῖωτα τυγχάνουν τὰ εὐνοϊκὰ ἀποτελέσματα τὰ ἐπιτευχθέντα ὑπὸ τοῦ
Urbain διὰ τῆς χορηγήσεως ἐνδομυϊκῶς διαλύσεως 1% χλωριούχου ἐμετίνης εἰς τὴν
δόσιν 0,3 κ. ἑ. ἀνὰ χιλιόγραμμον ζῶντος βάρους. Ἡ δόσις αὕτη ἐπαναλαμβάνεται
μετὰ διήμερον.

A. Σ.

ΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ : Παραγωγή, Βιομηχανία καὶ Ὑγιεινὴ τοῦ Γάλακτος ἐν
Ἑλλάδι. Ἡ σημασία αὐτῆς. Toulouse 1952.

Ἐν τῇ διατριβῇ ταύτῃ ὁ συγγραφεὺς δίδει εἰς μὲν τὸ Ἄον καὶ Βον κεφάλαιον
μίαν περιληπτικὴν, ἀλλ' ἀκριβῆ εἰκόνα ἐπὶ τῆς ἐν γένει παραγωγῆς, συγκεντρώσεως
καὶ διαθέσεως τοῦ γάλακτος εἰς τὰς πόλεις καὶ τὴν ὑπαιθρον, τὰς ἐφαρμοζομένας
ὑγιεινὰς μεθόδους καὶ τὴν βιομηχανικὴν ἐπεξεργασίαν αὐτοῦ, ἀφιερώνει δὲ καὶ ὀλί-
γας σελίδας περὶ τυροκομίας καὶ κατεργασίας τῶν ὑποπροϊόντων τοῦ γάλακτος.

Εἰς τὸ Γον κεφάλαιον ἐκτίθενται γινῶμαι τοῦ ἰδίου περὶ βελτιώσεως καὶ ἀυξή-
σεως τῆς γαλακτοπαραγωγῆς, ὡς καὶ λήψεως ὀρισμένων μέτρων διὰ τὴν ἐξασφάλισιν

της δημοσίας υγείας από τούς ἐκ τοῦ γάλακτος κινδύνους. Περαιῶν καταλήγει εἰς τὰ ἑξῆς: 1) Ὅτι ἡ παρατηρουμένη ὀσημέρῳ αὐξῆσις τῆς γαλακτοπαραγωγῆς θὰ ἀποτελέσῃ πλουτοπαραγωγικόν παράγοντα διὰ τὴν χώραν. 2) Ὅτι δὲν πρέπει νὰ θεωροῦνται μόνον αἱ Ἀθῆναι ὡς ἡ μοναδικὴ πόλις τῆς Ἑλλάδος, ἡ ἔχουσα ἀνάγκην ἐργοστασίων παστεριώσεως γάλακτος, ἀλλὰ εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖον νὰ ἰδρυθοῦν καὶ εἰς ἄλλας πόλεις τοιαῦτα ἐργοστάσια, καὶ τέλος 3) ὅτι πρέπει νὰ ληφθοῦν τὰ ἐνδεδειγμένα ἀποτελεσματικὰ καὶ μακρᾶς πνοῆς διοικητικὰ καὶ οἰκονομικὰ μέτρα, διὰ τὴν αὐξῆσιν τῆς γαλακτοπαραγωγῆς καὶ διαθέσεως τοῦ γάλακτος ὑπὸ ὑγιεινοῦς ὄρους.

K. B. T.

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ: Αἴτιοπαθογένεια τῆς λύσσης καὶ προφύλαξις ἀπ' αὐτῆς ἐν Ἑλλάδι. (Ἐναίσιμος ἐπὶ διδακτορία διατριβή). Alfort 1952.

Ὁ νέος συνάδελφος εἰς τὴν ἑξ ἔννεμήκοντα διακτυλογραφημένων σελίδων διατριβὴν του ταύτην, ἔξαντλεῖ τὸ πρόβλημα τῆς λύσσης παρ' ἡμῖν ἀπὸ πάσης πλευρᾶς.

Ταύτην διαιρεῖ εἰς δύο μεγάλα κεφάλαια :

Εἰς τὸ πρῶτον διεξέρχεται ἐν πάσῃ λεπτομερείᾳ τὴν αἰτιολογίαν καὶ παθογένειαν τῆς νόσου, τόσον εἰς τὸν ἄνθρωπον, ὅσον καὶ εἰς τὰ ζῶα, παραθέτων συνάμα καὶ στατιστικὸς πίνακας προσβληθέντων ὑπὸ λύσσης ἀνθρώπων καὶ ζώων κατὰ τὴν δεκαετίαν 1941 - 1951. Εἰς τὸ δεύτερον ἀναπτύσσει λεπτομερῶς τὰ τῆς προλήψεως καὶ καταπολεμήσεως τῆς λύσσης, περιγράφων εἰδικώτερον τὸ ἐν Ἑλλάδι χρησιμοποιοῦμενον ἀντιλυσσικὸν ἐμβόλιον, τὴν παραχθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Κτηνιατρικοῦ Μικροβιολογικοῦ Ἰνστιτούτου ποσότητα αὐτοῦ κατὰ τὴν ἰδίαν δεκαετίαν, τὸν τρόπον χρήσεως καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητά αὐτοῦ καθὼς καὶ τὰ διάφορα νομοθετικὰ κατὰ τῆς λύσσης μέτρα.

Προτείνει, ὅπως ἡ προσοχὴ ὅλων μας στραφῇ πρὸς τὸν κῆνα, κύριον φορέα τῆς λύσσης καὶ ἐκφράζει τὴν εὐχὴν, ὅπως πρὸς πληροτέραν καταστολὴν τῆς νόσου εἰς τὰ βαλκάνια, μία βαλκανικὴ συμφωνία λάβῃ χώραν ἐπὶ τοῦ ἀντικειμένου τούτου.

Τέλος ἐκφράζει δικαίως τὴν ἀπορίαν, διατὶ εἰς τὰ διάφορα κατὰ τῆς λύσσης μέτρα ἐν Ἑλλάδι οὐδόλως γίνεται μνεῖα περὶ λύσσης τῶν πτηνῶν.

Τὴν ὅλην διατριβὴν συμπληρῶνει πλουσία βιβλιογραφία Ἑλλήνων καὶ ξένων συγγραφέων.

A. Γ. II.

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ι. Δημακοπούλου - Π. Καλαϊσάκη : Περιπτώσεις τινές ξηροφθάλμιας ιαθεΐσαι διὰ Χολίνης.	Σελ. 261—263
*Έμμ. Ματθαιάκη : Συμβολή εις τὴν μελέτην τῆς Ἐπιζωοτικῆς λεμφοφαγγείτιδος.	» 264—274
Α. Σπαῖ - Α. Πολυζῶη : Συμβολή εις τὴν μελέτην τῆς Μηνιγγοεγκεφαλομυελίτιδος τῶν Ἴπποειδῶν ἐν Ἑλλάδι	» 274—292
Α. Πανέτσου - Π. Δραγῶνα : Δύο περιπτώσεις περιεσφιγμένης μεσεντεριοκήλης ἐπὶ ὀρνίθων.	» 292—297
*Ι. Μακρίδου : Αἱ γαστροτομίαι τῶν βοοειδῶν	» 298—302
Πεπραγμένα τοῦ Κτηνιατρικοῦ Μικροβιολογικοῦ Ἰνστιτούτου Ἰπ. Γεωργίας 1927—1952	» 303—306
*Αναλύσεις ξένων ἔργασίων	» 306—311
*Ἐπίσημος εἶδησεογραφία	» 311—314
Κτηνιατρικὴ κίνησις	» 314—315
Πρακτικὰ συνεδριάσεων Ε.Κ. Ἑταιρείας	» 315—316
Βιβλιοκρισίαι	» 317—316

TABLE DES MATIÈRES

J. Demakopoulou - P. Calaißsaki : Quelques cas de xérophtalmie guerie par la Choline	Pag. 261—263
Em. Matheaki : Contribution à l'étude de la Lymphangite épizootique	» 264—274
A. Spaiß et A. Polyzois : Contribution à l'étude de la Meningoencephalomyélite des Équidés en Grèce	» 274—292
A. Panetsos et P. Dragonas : Deux cas de Hernie étranglée du mesentère chez des poules	» 292—297
J. Macridés : Les gastrotomies chez les bovidés	» 298—302
Activités de l'Institut Bacteriologique Vétérinaire d'État de 1927 à 1952.	» 303—306
Extraits et Analyses	» 306—311
Nouvelles officielles	» 311—314
Mouvement Vétérinaire Hellénique	» 314—315
Comptes-Rendus des séances de la Société Vétérinaire Hellénique	» 315—316
Bibliographie	» 317—319