

## Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Vol 6, No 1 (1955)



### back matter

*Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία*

doi: [10.12681/jhvms.17630](https://doi.org/10.12681/jhvms.17630)

Copyright © 2018, Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### To cite this article:

Εταιρεία Ε. Κ. (1955). back matter. *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, 6(1), 781–788.  
<https://doi.org/10.12681/jhvms.17630>

# ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

## ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Α') Ἀπὸ 4 - 7 Νοεμβρίου 1954, συνήλθεν ἐν Ρώμῃ, διάσκεψις τῶν Παραμεσογείων χωρῶν καὶ τῆς Ἑγγύς Ἀνατολῆς, ὀργανωθεῖσα ὑπὸ τοῦ Διεθνoῦς Γραφείου Ἐπιζωοτιῶν, ἣτις ἠσχολήθη μὲ τὰ Παρασιτικά Νοσήματα καὶ τὰς Λεπτοσπειρώσεις. Τὴν χώραν μας ἀντεπροσώπευσεν εἰς τὴν διάσκεψιν αὐτήν ὁ συνάδελφος κ. Ι. Καρδάσης, ἐκ τῆς ἐκθέσεως τοῦ ὁποῖου, παραθέτομεν κατωτέρω ἐν συντομίᾳ τὰς ἀποφάσεις τῆς διασκέψεως.

**I. Ὑδατίδωσις.** Συνιστᾶται ἡ ἀνευ ἀναβολῆς λήψις τῶν κατωτέρω μέτρων:

α) Ὁμοίομορφος στατιστικὴ ἔρευνα εἰς ἐκάστην χώραν πρὸς ἐξακρίβωσιν τῶν ἐστιῶν μόλυνσεως. β) Ἐντονος ἀγὼν διαφωτίσεως τοῦ πληθυσμοῦ. γ) Αὐστηρότατος ἔλεγχος ἐπὶ τῶν σφαζομένων ζώων, ἰδίᾳ εἰς τὴν τὴν ὑπαιθρον. δ) Περιορισμὸς τῶν ἀδεσπῶτων κυνῶν καὶ καταστροφὴ τῶν πτωμάτων τῶν ζώων. ε) Περιοδικὴ ἀνθελμινθικὴ θεραπεία τῶν κυνῶν.

**II. Διστομιάσεις.** Ἡ διάσκεψις συνιστᾷ τὴν ἔντασιν τοῦ ἐναντίον τῶν ἀγῶνος.

α) Ἀπὸ θεραπευτικῆς ἀπόψεως, ἀναγνωρίζεται ἡ ἔλλειψις ἀποτελεσματικοῦ φαρμάκου ἐναντίον τῆς Δικροκοιλιώσεως καὶ ἡ ἀποτελεσματικότης τοῦ τετραχλωριούχου ἀνθρακος, χημικῶς καθαροῦ, ἐναντίον τῆς Φασιολώσεως. Διὰ τὰ ἐξηνητλημένα καὶ τὰ ἐν ἀνεπαρκείᾳ ἀσβεστίου τελοῦντα βοοειδῆ εἶναι προτιμητέα ἡ δι' ἐξαχλωραιθάνης θεραπεία (δόσις 0,20-0,30 γραμ. κατὰ κιλὸν ζῶντος βάρους).

Εἰς λίαν μεμολυσμένας περιοχάς, ἐνδείκνυται ἡ δις τοῦ ἔτους θεραπεία τῶν ζώων, κατὰ τὴν ἀνοιξιν καὶ τὸ φθινόπωρον.

β) Προληπτικῶς, ἡ διάσκεψις συνιστᾷ τὴν ἐξυγιάνωσιν τῶν βοσκοτόπων διὰ τῆς ἐκτελέσεως ἐγγειοβελτιωτικῶν ἔργων καὶ τῆς χρησιμοποίησεως χημικῶν οὐσιῶν, ὡς ἡ κυαναμίδη τοῦ ἀσβεστίου καὶ ὁ θεικὸς χαλκός, καθὼς καὶ τὴν κατασκευὴν ὑγιεινῶν διὰ τὰ ζῶα ποτιστηρίων.

**III. Πνευμονικαὶ καὶ Γαστρεντερικαὶ Στρογγυλώσεις.** Ἐναντίον τῶν Ἐλμινθιάσεων τούτων, εἰς τὰ διὰ τὴν Διστομιάσιν συνιστώμενα μέτρα, ἡ διάσκεψις περιέλαβε καὶ τὴν ἐκ περιτροπῆς βόσκησιν τῶν λειμώνων (rotation des pâturages), καθὼς καὶ τὴν ὁμαδικὴν θεραπείαν τῶν ζώων

διὰ τῶν «δεδοκιμασμένων μεθόδων, ἰδίᾳ διὰ τῆς φαινοθριαζίνης καὶ τῶν παραγῶγων ταύτης.

**IV. Πιροπλάσμοσις.** Τὰ Ἐπιπροσώματα τῶν ζώων τῶν Παραμεσογείων χωρῶν καὶ οἱ μεταδίδοντες ταῦτα κρότωνες καθωρίσθησαν ὡς ἀκολούθως :

1) Βοοειδῆ: α) (*Babesia (Piroplasma) bigeminum*) καὶ *Babesiella bovis* μεταδιδόμεναι ἀμφότεραι ὑπὸ τῶν κροτώνων *Boophilus calcaratus* καὶ *Rh. Bursa*.

β) *Babesiella divergens*: κρότων *Ixodes ricinus*.

γ) *Theileria dispar (Th. annulata)* ἀπαντῶσα εἰς τινὰς χώρας καὶ μεταδιδόμενη διὰ τῶν κροτώνων *Hyalomma mauritanicum (H. detritum)* καὶ *H. excavatum*.

2) Ἱποειδῆ: *Babesia caballi*: κρότων *Dermacentor reticulatus*.

β) *Nuttalia (Babesia) equi*: κρότων *Rhipicephalus bursa*.

3) Αἰγοπρόβατα: *Babesia motasi* καὶ *Babesiella ovis* κρότων *Rh. bursa*.

β) *Th. recandita*, κρότων (πιθανῶς) *Ornithodoros lahorensis*.

4) Χοῖροι: *Babesia peroncitoi* καὶ *B. trautmanni*.

**V. Λεῖσμανιώσις.** Μετὰ τὴν διαπίστωσιν, ἀφ' ἑνὸς μὲν τῆς ἐνδημικότητος τῆς Λεῖσμανιώσεως εἰς τὰς Παραμεσογείους Χώρας καὶ τῆς Ἑγγύς Ἀνατολῆς, ἀφ' ἑτέρου δὲ τοῦ ῥόλου τοῦ κυνὸς εἰς τὴν διατήρησιν τῆς μολύνσεως, ἡ διάσκεψις καθώρισε τὰ εἶδη τῶν φλεβοτόμων, ἅτινα μεταδίδουν τὰς δύο μορφὰς τῆς νόσου καὶ συνέστησε τὴν λήψιν τῶν κατωτέρω δύο μέτρων πρὸς καταπολέμησιν τῆς ζωνόσου :

α) Συνεχῆ ἔλεγχον τῶν φορέων Λεῖσμανία, οἵτινες εἶναι ὁ ἀσθενὴς ἢ ὁ ἀναρρωνύων ἀνθρώπος, ὁ ἀσθενὴς ἢ ὁ φαινομενικῶς ὑγιὴς κύων, καθὼς καὶ τινὰ τροφικὰ.

β) Συστηματικὴν ἐξόντωσιν τῶν φλεβοτόμων διὰ τῶν ἐγνωσμένης ἀποτελεσματικότητος ἐντομοκτόνων.

**VI. Ὑποδέρμωσις:** Οὐδεμία ἀπόφασις ἐλήφθη ἐπὶ τῆς νόσου ταύτης, καθόσον διεπιστώθη ὅτι δὲν ἐμεσολάβησαν νεότερα γεγονότα δυνάμενα νὰ τροποποιήσουν τὴν ὑπὸ τοῦ Δ. Γ. Ἐπιζωοτιῶν ληφθεῖσαν ἡδὴ ἀπόφασιν ἐπὶ τοῦ θέματος τούτου.

**VII. Ψῶραι καὶ Φθειριάσις.** Ἀναγνωρίζονται τὰ ἱκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα τῶν παρασιτοκτόνων λουτρῶν διὰ τῶν ἐν χορῆσι θειο-ἀρσενικούχων μιγμάτων καὶ τῶν διαφόρων χλωριούχων παραγῶγων.

**VIII. Λεπτοσπειρώσις.** Τὸ συνεχῶς ἀξινόμενον οἰκονομικὸν καὶ ὑγειονομικὸν ἐνδιαφέρον, τὸ ὁποῖον παρουσιάζουν αἱ νόσοι αὗται, ἐπιβάλλουσι τὴν συστηματικωτέραν αὐτῶν ἀνίχνευσιν ἐπὶ τῶν ὑπόπτων ζώων, ὡς εἶναι τὰ παρουσιάζοντα αἰμολυτικόν, οὐραιμικόν ἢ μνηγιγτικόν σύνδρο-

μον, ἐκτρώσεις μὴ ὀφειλομένας εἰς κοινὸν μολυσματικὸν αἷτιον (Βρουκέλλωσιν, Τριχομονίασιν, Δονακίωσιν), καθὼς καὶ τὰ ζῶα, ἅτινα ἤλθον εἰς ἔπαφὴν μετ' ἀσθενῶν ἀτόμων.

Ἡ διάσκεψις διετύπωσεν ἐπίσης τὴν εὐχρῆν, ὅπως ἐνθαρρυνθοῦν αἱ ἔρευναι πρὸς ἐξεύρεσιν ἀπλῶν καὶ ἀσφαλῶν ἐργαστηριακῶν μεθόδων διαγνώσεως τῆς νόσου.

Β') Πρωτοβουλία τῆς Γαλλικῆς Κυβερνήσεως συγκαλεῖται κατὰ μῆνα Μάϊου ἐ. ἔ. εἰς Παρισίους σύσκεψις τῶν χωρῶν μελῶν τοῦ Διεθνοῦς Γραφείου Ἐπιζωοτιῶν, διὰ τὴν σύστασιν Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῆς καταπολεμήσεως τοῦ ἀφθώδους πυρετοῦ.

### ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

Μετὰ τὴν κατάσβεσιν τῶν ἐστιῶν αἷτινες εἶχον σημειωθῆ εἰς τὸν Νομὸν Ἐβρου διὰ τῆς λήψεως αὐστηρῶν ὑγειονομικῶν μέτρων καὶ τῆς διενεργείας 80.000 προληπτικῶν ἐμβολιασμῶν ἐπὶ βοοειδῶν τῆς Ἑλληνο-Τουρκικῆς παραμεθορίου, ἐσημειώθησαν ἀπὸ τῶν μέσων Φεβρουαρίου σποδαρικαὶ ἐστίαι τῆς νόσου ταύτης (τύπος τοῦ Α5) εἰς τὴν περιοχὴν τῆς τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης καὶ τὴν Κοινότητα Ἀχαρνῶν (Μενιδίου). Παραλλήλως πρὸς τὴν λήψιν τῶν ἐνδεικνυομένων ὑγειονομικῶν μέτρων, διενηργήθησαν ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς ἐπιζωοτίας καὶ μέχρι τέλους Μαρτίου προληπτικοὶ ἐμβολιασμοὶ ἐπὶ 9.000 βοοειδῶν τῆς ἀνωτέρω περιοχῆς καὶ 13.000 αἰγο-προβάτων, τὰ ὅποια πρόκειται νὰ μετακινηθῶσιν πρὸς τὰς ὄρεινὰς βοσκάς. Ἡ μορφή τῆς νόσου εἶναι μᾶλλον ἡπία, σημειωθέντων μόνον δύο θανατηφόρων κρουσμάτων, ὃ δὲ ὄυθμὸς τῆς μεταδοτικότητός τῆς μᾶλλον βραδύς. Ἡ Νομοκτηνιατρικὴ Ὑπηρεσία Ἀττικῆς ἐνισχυθεῖσα δι' ἐπαρκοῦς προσωπικοῦ καὶ ὑλικῶν μέσων συντονίζει τὰς ἐνεργείας τῆς πρὸς τὴν κατάσβεσιν τῶν ὑφισταμένων ἐστιῶν καὶ ἀποφυγὴν μεταδόσεως τῆς νόσου εἰς ἄλλας περιοχάς.

Μεμονωμένα ὡσαύτως ἐστίαι ἐνεφανίσθησαν εἰς Ναύπλιον καὶ Χαλκίδα αἷτινες ὅμως δὲν ἐπεξετάσθησαν πέραν τοῦ σχηματισθέντος ἐμβολιαστικοῦ κλοιοῦ. Τέλος εἰς τὴν περιφέρειαν Δράμας, ἐσημειώθησαν πέντε ἐστίαι τῆς νόσου (τύπος τοῦ Α) καὶ διετάχθη ἡ διενέργεια ἐμβολιασμῶν εἰς εὐρείαν κλίμακα πρὸς καταστολὴν αὐτῶν.

Κατόπιν τῶν ἐπιτευχθέντων εὐνοϊκῶν ἀποτελεσμάτων ἐκ τῆς χρησιμοποίησεως τῶν ἐμβολίων ὡς ἐπικουρικοῦ μέσου διὰ τὴν καταπολέμησιν τῆς νόσου ταύτης, καταρτίζεται ὡς πληροφοροῦμεθα νομοσχέδιον ὑπὸ τῆς ἀρμοδίας Διευθύνσεως τοῦ Ὑπ. Γεωργίας, δι' οὗ θὰ ἐπιβληθῆ ὁ ὑποχρεωτικὸς προληπτικὸς ἐμβολιασμὸς τῶν ἐπιδεκτικῶν νοσήσεως ἐξ Ἀφθώδους Πυρετοῦ ζώων.

### ΕΧΙΝΟΚΟΚΚΙΑΣΙΣ

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς πρὸς πρόληψιν τῆς Ἐχينوκοκκιάσεως κ. Μ. Μακκάς, δι' ἐπιστολῆς του ἀπευθυνθείσης εἰς τὴν Ἑλλην. Κτην.

Ἑταιρείαν γνωρίζει ὅτι τὸ VIον Διεθνὲς Συνέδριον τῆς Ἐχينوκοκκιάσεως θέλει λάβῃ χώραν ἐν Ἀθήναις καὶ κατὰ μῆνα Σεπτέμβριον 1956 καὶ παρακαλεῖ ὅπως ὁ Κτηνιατρικὸς Κλάδος συμμετάσχη ἐνεργῶς τοῦ συνεδρίου τούτου δι' ἀναλόγων ἐπιστημονικῶν ἐργασιῶν. Τὰ θέματα τὰ ἀφορῶντα τὸν κλάδον μας συνοψίζονται εἰς τὰ κάτωθι: 1ον. Στατιστικὴ μολύνσεως τῶν κυνῶν ἐν Ἑλλάδι διὰ τῆς ταινίας τῆς Ἐχينوκόκκου, 2ον. Λεπτομερῆς στατιστικὴ τῶν σφαγίων ζώων εἰς τὰ διάφορα σφαγεῖα μὲ ἐντοπισμὸν τῶν κύστεων καὶ προπαντὸς διαχωρισμὸς τῶν μεμολυσμένων ζώων ἀναλόγως τῆς προελεύσεώς των, 3ον. Ἐπίδρασις τοῦ ἐχينوκόκκου τῶν σφαγίων ζώων ἐπὶ τῆς Ἐθνικῆς Οἰκονομίας (καταστροφή ἡπάτων, πνευμόνων κλπ.), καὶ 4ον. Ἐργασία ἐπὶ τῶν διαφόρων ἐλμινθοζοόντων καὶ τῆς περὶ αὐτῶν πείρας ἐν Ἑλλάδι.

Συνιστῶμεν ἐκθύμως εἰς τοὺς κ. κ. Συναδέλφους ὅπως πλαισιούμενοι ἐντὸς τῶν ἀνωτέρω θεμάτων προετοιμάσωσι τὰς σχετικὰς ἐργασίας των καθ' ὅτι φρονοῦμεν ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Κτηνιατρικὴ Ἐπιστήμη δὲν πρέπει ν' ἀπουσιάσῃ ἀπὸ τὴν Διεθνῆ ταύτην ἐκδήλωσιν.

#### ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Κατόπιν τῆς ἐκδηλωθείσης ἀμερίστου συμπαραστάσεως τῶν ἐπὶ τῆς Γεωργίας Ὑπουργοῦ καὶ Ὑφυπουργοῦ ὑπεγράφη καὶ ἐκοινοποιήθη ἀπόφασις, δι' ἧς εἰς τοὺς τεχνικοὺς τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, ἐξομοιούμενους πρὸς τοὺς τῶν Δημοσίων Ἔργων, χορηγεῖται τὸ ἐπίδομα ὑπερωριῶν καὶ ὁδοιπορικῶν ἐξόδων ἀναδρομικῶς ἀπὸ 1ης Ἰανουαρίου ἔ. ἔ.

Διὰ τῆς τοιαύτης ἀναγνωρίσεως τοῦ δικαίου αἰτήματος τῶν τεχνικῶν ὑπαλλήλων τοῦ Ὑπ. Γεωργίας, ἀπεφεύχθη ἡ πρὸς στιγμὴν ἀπειληθεῖσα ὁμαδικὴ παραιτήσις των. Ἐν συνεχείᾳ οὗτοι ἐξέφρασαν τὴν εὐγνωμοσύνην καὶ τὰς εὐχαριστίας των εἰς τοὺς κ. κ. Ὑπουργὸν καὶ Ὑφυπουργὸν Γεωργίας, οἵτινες ὑπῆρξαν καὶ οἱ κύριοι συντελεσταὶ τῆς πραγματώσεως τοῦ δικαίου τούτου αἰτήματος.

#### ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 9ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1954

Προεδρεία: κ. Γ. ΔΗΜΑ

Αὕτη ἔλαβε χώραν ὡς συνήθως ἐν τῇ αἰθούσῃ τοῦ Ἰατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν περὶ ὧραν 19ην καὶ ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ κ. Γ. Δ. Δήμα.

Ἐν ἀρχῇ ὁ κ. Πρόεδρος ἀνακοινεῖ τὸν ἐπισυμβάντα θάνατον τοῦ Συναδέλφου Λ. Μπαλαφούτα καὶ τηρεῖται ἐνός λεπτοῦ σιγῆς.

Ἐν συνεχείᾳ προβαίνει εἰς διαφόρους ἀνακινώσεις καὶ ἐκλέγονται ἑταῖροι οἱ συνάδελφοι Κ. Βλάχος, Γ. Σπυροπούλος, Δ. Τζαμπίρας καὶ Ι. Πολυζώης, παμψηφεῖ.

Ἐκλέγονται ὡς ἐπίτιμα μέλη τῆς Κτηνιατρ. Ἐταιρείας οἱ Liegeois, Verge, Δημακόπουλος καὶ Sava Mihajlovic.

Ἀναγιγνώσκεται πρόδρομος - ἀνακοίνωσις τοῦ κ. Καρδάση ἐπὶ τῆς θεραπείας τῆς Κετώσεως τῶν γαλακτοφόρων ἀγελάδων δι' ὑπερμαγγανικοῦ καλίου.

Τέλος μετ' εἰσήγησιν τοῦ κ. Μανιᾶ ἐπὶ τοῦ τίτλου «Κτηνίατρος» καὶ «Κτηνιατρική» καὶ τὴν ἐπακολουθήσασαν συζήτησιν ἀποφασίζεται ἡ ἐνημέρωσις ὄλων τῶν Συναδέλφων δι' ἐγκυκλίου τῆς Ἐταιρείας παρακαλομένων ἐν ταυτῷ ὅπως γνωρίσωσιν καὶ τὰς ἀπόψεις των.

Μὴ ὑπάρχοντος ἐτέρου θέματος λύεται ἡ Συνεδρίασις.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1954

Προεδρεία : κ. Γ. ΔΗΜΑ

Κατ' αὐτὴν ἔλαβον χόρον ἀρχαιρεσίαι καθ' αἶς ἐξελέγησαν διὰ τὸ 1955 :

Πρόεδρος : Γ. Δ. ΔΗΜΑΣ

Ἀντιπρόεδρος : Ν. ΚΟΕΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

Γενικὸς Γραμμ. : Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ

Εἰδικὸς Γραμμ. : Χ. ΔΟΥΜΕΝΗΣ

Ταμίας : Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ

Ἐπιτροπὴ Δελτίου

Πρόεδρος : Ν. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ

Μέλη : Κ. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ

Π. ΔΡΑΓΩΝΑΣ.

Ἐξελέγησαν ἐπίσης; ἑταῖροι οἱ συνάδελφοι : Παππούς, Βαλλυνδροᾶς, Ντρίνιας, Μουρελάτος, Γαλάνης καὶ Λαμπράκης.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 9ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1955

Προεδρεία : κ. Γ. ΔΗΜΑ

Ἐλλείψει ἀπαρτίας αὕτη μετατρέπεται εἰς τακτικὴν Συνεδρίαν ἀναβαλλομένης τῆς ἐκλογῆς Ἐταιρῶν καὶ τοῦ ἀπολογισμοῦ τοῦ 1954.

Ὁ κ. Πρόεδρος λαμβάνων τὸν λόγον εὐχαριστεῖ τὴν Ἐταιρείαν διὰ τὴν ἐκλογὴν φιλότατων παλαιῶν καὶ νέων συνεργατῶν του, τονίζει τὴν σημασίαν τοῦ ἔργου τῆς Ἐταιρείας καὶ τὴν ἐκτίμησιν ἧς χαίρει εἰς τὸν ἐπισημονικὸν κόσμον ἐντόπιον καὶ ξένον.

Ζητεῖ τὴν βοήθειαν ὄλων διὰ τὴν συνέχισιν τῆς προσπάθειας καὶ καλεῖ τοὺς Συναδέλφους νὰ τακτοποιῶσιν τὰς ὀφειλάς των πρὸς τὴν Ἐταιρείαν καὶ προτείνει τὴν μὴ ἀποστολὴν τοῦ Δελτίου εἰς τοὺς ἀμελεῖς ἢ ἀδιαφόρους ἐκ τῶν Συναδέλφων οἵτινες δὲν ἐτακτοποίησαν τὰς ὀφειλάς των ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν.

Ἐπακολουθεῖ συζήτησις διὰ τὸ σῆμα τῆς Ἑταιρείας ἄνευ ἀποφάσεως.

Ὁ κ. Ματθαϊάκης προβαίνει εἰς ἀνακοίνωσιν τῶν παρατηρήσεών του ἐπὶ τῆς Φυσιολογικῆς Θερμοκρασίας τοῦ Ἡμιόνου.

Ὁ κ. Ζαμπετάκης προτείνει ὅπως καταβληθοῦν ἐνέργειαι διὰ τὴν μείωσιν τῆς ἡλικίας συνταξιοδοτήσεως τῶν Κτηνιάτρων ὑπὸ τοῦ Τ.Σ.Α.Υ. καθ' ὅσον τὸ ἔργον τοῦ Κτηνιάτρου βαρύτερον δὲν δύναται νὰ ἐκτελεῖται παρ' ἀτόμων ἡλικίας 65 ἐτῶν.

## ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

**ΗΡΟΥΣ Ι. ΤΑΤΑΚΗ:** Περὶ τῶν κλωστηριδίων τῆς ἀερογόνου γαγγραίνης *Sordelii* καὶ διπλοζυμωτικοῦ. (Διατριβὴ ἐπὶ διδακτορικῶν. Ἀθήναι 1954).

Ἄν καὶ τὸ θέμα τῶν εἰς τὰ ἀναερόβια μικρόβια ὀφειλομένων λοιμώξεων εἶναι ἐξόχως ἐνδιαφέρον, ἐν τούτοις μία καὶ μόνη μέχρι τοῦδε ἱατρικὴ ἐργασία ἔχει δημοσιευθεῖ ἐν Ἑλλάδι ὑπὸ τῶν Ἰωαννίδη, Παπαγεωργίου καὶ Κυτσίκη.

Ἀντιθέτως, ἴσως λόγῳ τῆς μεγαλυτέρας συχνότητος τῶν, εἰς ἀναερόβια μικρόβια ὀφειλομένων νόσων τῶν ζώων, σημαντικαὶ ἐργασίαι ἔχουσι δημοσιευθεῖ ὑπὸ συναδέλφων μας.

Ἡ συγγραφεὺς διὰ τῆς ἐν ἐπικεφαλίδι ἀναφερομένης μελέτης αὐτῆς ἐκτελεσθείσης εἰς τὸ τμήμα Ἀναεροβίων τοῦ Ἰνστιτούτου Παστέρ τῶν Παρισίων τοῦ διευθυνομένου ὑπὸ τοῦ διαπρεποῦς Καθηγητοῦ κ. Ρενουτ συμπάλλει εἰς τὴν συμπλήρωσιν τοῦ ὑφισταμένου κενοῦ διὰ τῶν, ἐκ τῆς ἐμπεριστατωμένης μελέτης τοῦ θέματος ἀποκομισθέντων παρ' αὐτῆς σημαντικῶν δεδομένων.

Ἡ μελέτη διαιρεῖται εἰς δύο μέρη.

Εἰς τὸ πρῶτον ἐξετάζονται γενικῶς τὰ προκαλοῦντα τὴν ἀεριογόνον γαγγραϊναν κλωστηρίδια καὶ μελετᾶται ἰδιαιτέως.

I Ἡ ἱστορία τῆς γαγγραίνης.

II Οἱ τρόποι μελέτης τῶν ἀναεροβίων σχιζομυκήτων ἐν γένει, καὶ

III Οἱ ἀσκοῦντες παθογόνον δράσιν εἰς τὸ σύνδρομον γαγγραϊνα σχιζομυκήτες.

Εἰς τὸ Β' μέρος περιλαμβάνονται αἱ μέχρι σήμερον ἀποκτηθεῖσαι γνώσεις ἐπὶ τῶν ὑπὸ μελέτην ἀναεροβίων σχιζομυκήτων (*Sordelii* καὶ διπλοζυμωτικοῦ) οὔτινες ὡς γνωστὸν συμμετέχουσιν ἐνεργῶς εἰς τὴν δημιουργίαν τοῦ συνδρόμου γαγγραϊνα.

Εἰς δὲ τὸ Γ' μέρος ἐκτίθενται αἱ ἐπὶ τούτων προσωπικαὶ ἔρευναι τῆς συγγραφέως.

Κατὰ ταύτας ἡ συγγραφεὺς μετὰ ἐνδελεχῆ μελέτην τοῦ θέματος καταλήγει εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ διαφορικὴ διάγνωσις τῶν δύο ὑπὸ ἐξέτασιν μικροοργανισμῶν ἐπιτυγχάνεται εὐχερέστερον ἐν τῇ καθ' ἡμέραν πράξει τὸ μὲν διὰ τῆς μεθόδου τῆς ὀρροσυγκολήσεως τὸ δὲ, διὰ τὴν ἀπλότητα τῆς μεθόδου, διὰ τῆς δοκιμῆς τῆς οὐρεάσης.

Ἡ ἐργασία τῆς Δίδος Τατάκη χαρακτηρίζεται ἀπὸ ἐπιστημονικὴν ἀκρίβειαν, σαφήνειαν καὶ γλαφυρότητα ὕφους καὶ συνοδεύεται ἀπὸ πλουσίαν βιβλιογραφίαν.

N. A. T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΑΘΗΝΑΙ

## Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Ἡ Ἑλληνικὴ Κτηνιατρικὴ Ἑταιρεία ἐπὶ τῷ θλιβερῷ ἀγγέλματι τοῦ θανάτου τοῦ μεγάλου εὐεργέτου τῆς ἀνθρωπότητος Sir Alexander Fleming, συνελθοῦσα εἰς ἕκτακτον συνεδρίασιν ἀποφασίζει ὅπως ἐκφρασθῶσιν τὰ συλλυπητήρια τοῦ Κτηνιατρικοῦ Κλάδου τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν οἰκογένειαν τοῦ ἐκλιπόντος καὶ δημοσιευθῇ τὸ παρὸν εἰς τὸ Δελτίον τῆς Ἑλληνικῆς Κτηνιατρικῆς Ἑταιρείας.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 20ῃ Μαρτίου 1955

Ὁ Πρόεδρος  
Γ. Α. ΔΗΜΑΣ

Ὁ Γεν. Γραμματεὺς  
Κ. Β. ΤΑΡΛΑΤΖΗΣ



## ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<b>René Willems καὶ Joseph Leunen :</b> Ὁ προληπτικὸς ἐμβολιασμὸς εἰς τὸν ἀγῶνα ἐναντίον τοῦ Ἐφθώδους Πυρετοῦ . . . . .	Σελ. 745
<b>I. Καρδάσης :</b> Ἐπὶ τῆς Κετώσεως τῶν γαλακτοφόρων ἀγελάδων (III Αἰτιολογία) . . . . .	» 762
<b>Σ. Γορδάτος :</b> Περὶ τῶν ἀποτελεσμάτων τοῦ ἀντιλυσσικοῦ ἐμβολιασμοῦ	» 775
<b>Ἐπίσημος εἰδησεογραφία</b> . . . . .	» 774
<b>Πρακτικὰ Συνεδριάσεων Ἐταιρείας</b> . . . . .	» 784
<b>Βιβλιοκρισία</b> . . . . .	» 786
<b>Ψήφισμα ἐπὶ τῷ θανάτῳ τοῦ Sir Alexander Fleming</b> . . . . .	» 787

## TABLE DES MATIERES

<b>René Willems et Joseph Leunen :</b> La vaccination preventive dans la lutte contre la fièvre Aphteuse en Belgique . . . . .	Pag. 745
<b>J. Cardassis :</b> Sur l'acétose des vaches laitières. III Étiologie . . .	» 762
<b>S. Gordatos :</b> Resultats de la vaccination antirabique de chiens . .	» 775
<b>Nouvelles officielles</b> . . . . .	» 779
<b>Comptes Rendus des Seances de la Société Vét. Hellénique</b> . . . .	» 784
<b>Bibliographie</b> . . . . .	» 786
<b>Sir Alexander Fleming. In memoriam</b> . . . . .	» 787