


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Vol 7, No 2 (1956)



News

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

doi: [10.12681/jhvms.17668](https://doi.org/10.12681/jhvms.17668)

Copyright © 2018, Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

To cite this article:

Εταιρεία Ε. Κ. (1956). News. *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, 7(2), 85–92.
<https://doi.org/10.12681/jhvms.17668>

ὕγρου «JOY» 1 % καὶ τίθενται ἐντὸς τοῦ σωλήνος. Μετὰ 20', συλλέγεται τὸ σχηματισθὲν Ἴζημα καὶ ἐξετάζεται εἰς τὸ μικροσκόπιον.

Τὰ ὠὰ τῆς *F. hepatica*, λόγῳ τοῦ ὑψηλοῦ εἶδ. βάρους των καθιζάνουν ταχύτερον ἢ τὰ ἄλλα τροφικὰ ὑπολείμματα. Τὸ ὕψος τοῦ ὑελίνου σωλήνος δέον νὰ εἶναι τοῦλάχιστον 2 μ. Ἡ χρῆσις τοῦ ἀπολιπαντικοῦ JOY ὑποβοηθεῖ τὴν καθιζήσιν τῶν ὠῶν. Αἱ πρῶται σταγόνες τοῦ ἰζήματος ἐνέχουν σχεδὸν πάντοτε ὠὰ ὡς καὶ τινες κρυστάλλους ὀρυκτῶν οὐσιῶν. Τὰ ὠὰ τοῦ *Nematodirus* ἐπίσης ὀγκώδη, καὶ αἱ κύστεις τῶν πρωτοζῶων (*Balantidium*) καθιζάνουν μετὰ τῆς αὐτῆς ταχύτητος. Τέλος ἡ μέθοδος αὕτη χρησιμοποιεῖται κάλλιστα καὶ διὰ τὴν ἀπαρίθμησιν τῶν ὠῶν κατὰ γραμμάριον κοπράνων καὶ ἐπιτρέπει ὄχι μόνον τὴν ἔγκαιρον διάγνωσιν τῆς παρασιτώσεως, ἀλλὰ καὶ τὸν ἔλεγχον τῆς ἀποτελεσματικότητος μιᾶς ἀντιδιστομικῆς θεραπείας.

Α.Γ.Π.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

Α' ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ

Ἰωάν. Πορπόρης ἐκ τοῦ Νομοκτηνιατρικοῦ Γραφείου Κοζάνης εἰς Νομοκτηνιατρικὸν Γραφεῖον Θεσσαλονίκης.

Θ. Ἀτματζίδης ἐκ τοῦ Νομοκτηνιατρικοῦ Γραφείου Ἀρκαδίας εἰς Νομοκτηνιατρικὸν Γραφεῖον Κοζάνης.

Χρ. Πολίτης ἐκ τοῦ Νομοκτηνιατρικοῦ Γραφείου Κυπαρισσίας εἰς Νομοκτηνιατρικὸν Γραφεῖον Πατρῶν.

Ν. Ναϊδένης ἐκ τοῦ Λοιμοκαθαρητηρίου ζώων Εἰδομένης εἰς Νομοκτηνιατρικὸν Γραφεῖον Γιαντισῶν.

Γ. Καλαμποκιάς ἐκ τοῦ Νομοκτηνιατρικοῦ Γραφείου Κορίνθου εἰς Νομοκτηνιατρικὸν Γραφεῖον Ναυπλίου.

Κ. Σωτηρόπουλος ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Κτηνιατρείου Ἄργους εἰς Νομοκτηνιατρικὸν Γραφεῖον Κορίνθου.

Β' ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

—Διὰ τὸ Πανεπιστημιακὸν ἔτος 1956-1957, κοσμήτωρ τῆς Κτηνιατρικῆς Σχολῆς ἐξελέγη ὁ καθηγητὴς τῆς Χειρουργικῆς κ. Ι. Βικελίδης.

—Ὁ καθηγητὴς τῆς Μικροβιολογίας καὶ Παρασιτολογίας κ. Θ. Χριστοδούλου ἐξελέγη συγκλητικὸς διὰ τὸ αὐτὸν Πανεπιστημιακὸν ἔτος.

—Κατὰ τὸ τρέχον ἔτος ἔλαβον πτυχίον Κτηνιάτρου οἱ κάτωθι ἀποφοιτήσαντες νέοι συνάδελφοι τῆς Κτηνιατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατὰ σειρὰν ἐπιτυχίας :

1) Χειμωνᾶς Χρ., 2) Λαζαρίδης Θεόδ., 3) Μαστρογιάννη Μαρία, 4) Παπαδόπουλος Φώτ., 5) Σεΐταρίδης Κων., 6) Γεωργιάδης Ἀλεξ., 7) Μπάκας Ἰωάν., 8) Παπαδόπουλος Ἀντ., 9) Βήτας Εὐάγγ., 10) Γελαγώτης Στ., 11) Κεφαλίδης Δημ., 12) Βασιλόπουλος Βασ., 13) Στρούλης Γεώργ., 14) Δημητριάδης Ἰωάν., 15) Τσίρος Περ., 16) Λασπίδης Χρ., 17) Ραπτόπουλος Γεώργ., 18) Παπαδόπουλος Κωνστ., 19) Σαρατσιώτης Ἀχιλ., 20) Ποντικάκης Γεώργ.

—Κατὰ τὴν τελευταίαν διετίαν ἔτυχον ἀδείας ἐξασκήσεως ἐπαγγέλματος Κτηνιάτρου ἐν Ἑλλάδι οἱ κάτωθι ἀπόφοιτοι Κτηνιατρικῆς Ξένων Πανεπιστημίων :

Παπαδόπουλος Ἀγγ., Ἀλεξόπουλος Ἀθαν., Ἀρτοποιὸς Εὐστρ., Ἀνδρῆκος Κων., Καραβαλάκης Ἰωάνν., Παπακυριακοῦ Ἐρμιόνη, Ἀνδρέοπουλος Ἀγγ., Καραμπότσος Παν., Κατσιγιάννης Στ., Τσοῦτσης Κων., Χρήστου Ἀχ., Γιαννούσης Περ., Τρακατέλης Δημ., Παπασταύρου Θεόδ., Γιώτης Ἀναστ., Μακρίδης Δημ., Τατσιραῖμος Κων., Ὀβάλες Θωμάς, Καρλάφτης Πέτρ., Μαυρίδης Ἰωάν., Λούκας Ἀθαν., Στοφόρος Εὐθύμιος, Ζωρδούμης Κων., Πολυμενίδης Ἀθαν., Παπαδιᾶς Ἀθαν., Μουρελάτος Δημ., Τσιπουράκης Ἀντ. καὶ Μπάτης Σωτήριος.

Γ' ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

—Ἀπελύθησαν τῶν τάξεων τοῦ Στρατοῦ οἱ κάτωθι : Ἐφεδρος ἐκ μονίμων Ἀρχικτηνίατρος κ. Ἀντ. Μυρσειώτης καὶ Ἐφ. Ἀνθ/ατρος κ. Ἀπόστ. Χριστοδουλόπουλος.

—Οἱ νεοκαταταγέντες Μόνιμοι Ὑποκτηνίατροι ἐτοποθετήθησαν ὡς ἑξῆς :

Δ. Τρακατέλης εἰς 977 Α.Κ.Ι., Ἀν. Γιώτης εἰς 24 Σ.Π., Θ. Παπασταύρου εἰς 30 Σ.Π., Περ. Γιαννούσης εἰς 980 Α.Κ.Ι., Στ. Κατσιγιάννης εἰς Γ5)VI Μεραρχίας καὶ Ἀχ. Χρήστου εἰς 972 Νοσ. Κτηνῶν.

—Κατὰ τὸ τελευταῖον χρονικὸν διάστημα ἔλαβον χώραν αἱ κατωτέρω ἀναγραφόμεναι μεταθέσεις :

Ἀρχικτηνίατρος Ἐμμ. Ματθαϊάκης εἰς 972 Νοσ. Κτηνῶν, οἱ Κτηνίατροι Ἀλ. Ἀποστόλου εἰς 985 Κ.Ι., Ν. Γιαννόπουλος εἰς 981 Α.Κ.Ι., Ἀλ. Καρδούλης εἰς 984 Κτ.Ἐ.Ἐ., οἱ Ὑποκτηνίατροι Δ. Μουρελάτος εἰς 973 Ν.Κ., Ἀλ. Τσώλης εἰς Σ.Ι.Σ., Στ. Κώστογλου εἰς 88 Σ.Δ.Ι., Δ. Τσαμπίρας εἰς Γ5)XV Μεραρχίας, Ἰωάν. Καλλιγέρης εἰς Γ5)XI Μερ.,

Εὔστορ. Λαμπράκης εἰς Ι.Β.Φ., καὶ οἱ Ἔφ. Ἀνθ)τροὶ Σπ. Ἀρταβάνης εἰς 40 Σ.Ε., Λ. Ἀντζος εἰς 68 Σ.Π., Κ. Σαραβάνος εἰς 65 Σ.Π., Κ. Παπαδόπουλος εἰς 28 Σ.Π., Στ. Μαρινάκης εἰς 140 Ε.Σ.Π., Β. Νουσιόπουλος εἰς 757 Α.Ο.Μ., Δ. Ἀμπατζόγλου εἰς 973 Ν.Κ., Δ. Γκουλιάμας εἰς 34 Σ.Π., Γ. Ξένος εἰς 19 Σ.Π. καὶ Δ. Γιαννακούλας εἰς 21 Σ.Π.

—Εἰς τὴν Σχολὴν Ἐφένδρων Ἀξ)κῶν Κτην)κοῦ τοῦ 973 Νοσ. Κτ. ἐκπαιδεύονται ὡς Υ.Ε.Α., οἱ ὀπλίται διπλωματοῦχοι Κτηνίατροι Εὔστορ. Ἀρτοποῖος, Γ. Καλδῆς, Ἰωάν. Τριανταφύλλου καὶ Ἀθ. Τσατσαγιάννης.

—Ἀπαντες οἱ μαθηταὶ Σ.Ι.Σ.)Τμ. Κτηνιατρικοῦ προήχθησαν εἰς τὴν ἄνωτέραν τάξιν, ἦτοι: 3 τελειόφοιτοι, 6 εἰς τὸ 4ον ἔτος, 6 εἰς τὸ 3ον καὶ 3 εἰς τὸ 2ον ἔτος σπουδῶν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Κτηνιατρικὸς Σύλλογος Βορείου Ἑλλάδος

Γενομένων ἀρχαιρεσιῶν, τὸ Δ. Σ. τοῦ Κτηνιατρικοῦ Συλλόγου Βορείου Ἑλλάδος κατηργήθη ὡς κάτωθι, διὰ τὴν διετίαν 1956 - 1957.

Πρόεδρος: Ἡλ. Κνιθάκης

Γεν. Γραμματεὺς: Ἰωάν. Καρδάσης

Ταμίας: Ἐμμ. Δερμιτζάκης

Σύμβουλοι: Ν. Ναϊδένης καὶ Ἀλ. Σπαῆς.

Διεθνῆς Κτηνιατρικὴ Ὁμοσπονδία Ζωοτεχνίας

Κατόπιν σχετικῆς αἰτήσεως τῆς Διεθνoῦς Κτηνιατρικῆς Ὁμοσπονδίας Ζωοτεχνίας καὶ εἰς ἐκτέλεσιν ἀποφάσεως ληφθείσης ὑπὸ τοῦ προηγούμενου Δ. Συμβουλίου τῆς Ἑλλην. Κτην. Ἐταιρείας, ὠρίσθησαν οἱ κάτωθι κ.κ. συνάδελφοι ὡς μέλη τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Συνδέσεως μετὰ Δ.Κ.Ο. Ζωοτεχνίας:

Πρόεδρος: Κων. Βλάχος, Καθηγητῆς Κτην. Σχολῆς Πανεπ. Θεσσαλονίκης.

*Αναπληρωτῆς: Ἀναστ. Καραντούνιας, Δ)ντῆς Κτηνοτροφίας Ὑπ. Γεωργίας.

Μέλη Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὸ Δελτίον τῆς Δ. Κ. Ο. Ζωοτεχνίας: Ἰ. Ἐξαρχος, Δ)ντῆς Γεωργοκτηνοτροφικοῦ Σταθμοῦ Ἰωαννίνων, Θ. Μανιάς, Ἀρχικτηνίατρος καὶ Ἀγ. Σπυρόπουλος κτηνίατρος-ζωοτέχνης.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ**VI. Διεθνὲς Συνέδριον Ἐχينوκοκκιάσεως**

Ἐξεδόθη καὶ ἐκυκλοφόρησεν τὸ ὀριστικὸν Ἐπιστημονικὸν Πρόγραμμα τοῦ 6ου Διεθνοῦς Συνεδρίου τῆς Ἐχينوκοκκιάσεως, τὸ ὁποῖον, ὡς γνωστόν, θὰ λάβῃ χώραν ἐν Ἀθήναις ἀπὸ 14 - 18 Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ

I. Συμπόσιον**τῆς Διεθνοῦς Ἐνώσεως Κτηνιατρικῆς Ὑγιεινῆς Τροφίμων**

Οὐτρέχτη, 27 Αὐγούστου — 1 Σεπτεμβρίου 1956

Κατὰ τὰς ἀνωτέρω ἀναφερομένας ἡμερομηνίας συνέρχεται ἐν Οὐτρέχτη, τῇ συμμετοχῇ ἐκπροσώπων 29 Κρατῶν, τὸ 1ον Συμπόσιον τῆς Διεθνοῦς Ἐνώσεως Κτηνιατρικῆς Ὑγιεινῆς Τροφίμων.

Εἰς τοῦτο θέλουσι λάβει χώραν λίαν ἐνδιαφέρουσαι ἀνακοινώσεις ἐπὶ θεμάτων ἀφορώντων εἰς τὴν Ὑγιεινὴν τῶν Τροφίμων ἐν γενεῖ.

Ἐὐρεῖα περίληψις τῶν πλέον ἐνδιαφερουσῶν ἀνακοινώσεων θέλει δημοσιευθῆ ἐν καιρῷ εἰς τὸ ἡμέτερον Δελτίον.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1956**

Αὕτη ἔλαβε χώραν εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ἱατρικοῦ Συλλόγου Ἀθηναίων, ὑπὸ τὴν Προεδρείαν τοῦ Προέδρου κ. Ν. Κοεμτζοπούλου καὶ παρουσία 25 ἐταίρων.

Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν καὶ τὴν ἐπικύρωσιν τῶν πρακτικῶν τῆς προηγουμένης συνεδρίας ἐκλέγονται παμπηφεὶ ὡς ἑταῖροι οἱ συνάδελφοι κ.κ. Θ. Λαζαρίδης καὶ Μ. Πίγκος.

Ὁ κ. Πρόεδρος ἀνακοινεῖ ἀπόφασιν τῆς Γιουγκοσλαβικῆς Κυβερνήσεως περὶ χορηγήσεως ὑποτροφιῶν εἰς Ἑλλήνας Κτηνιάτρους διὰ Γιουγκοσλαβίαν δι' ἐν Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νὰ λάβουν γεῶσιν τῶν σχετικῶν ὄρων εἰς τὴν ἀρμοδίαν ὑπηρεσίαν τοῦ Ἑπουργείου Συντονισμοῦ.

Ἐν συνεχείᾳ ὁ κ. Μ. Βαλλυνδρᾶς ἀναπτύσσει διὰ μακρῶν τὸ θέμα : «Τὸ κρέας τῶν μονόπλων ὡς τροφή τοῦ ἀνθρώπου». Ἡ ἔμπεριστα-

τωμένη αὕτη μελέτη θέλει δημοσιευθεῖ προσεχῶς εἰς τὸ Δελτίον τῆς Ἑταιρείας.

Μὴ ὑπάρχοντος ἐτέρου θέματος λύεται ἡ συνεδρίασις.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 15ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1956

Αὕτη ἔλαβε χώραν ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Ἑταιρείας κ. Σ. Παπασπύρου κατ' ἀρχὴν καὶ μέχρι τῆς ἀφίξεως τοῦ κ. Προέδρου. Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν καὶ ἐπικύρωσιν τῶν πρακτικῶν τῆς προηγουμένης συνελεύσεως, ἐγένενο διοικητικὸς καὶ οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς τοῦ παρελθόντος ἔτους 1955 :

Κατ' αὐτὸν ἔλαβον χώραν πέντε συνεδριάσεις, ἐξελέγησαν ἑννέα νέοι ἑταῖροι, ἀνεκηρύχθη ἐν ἐπίτιμον μέλεις, ὁ Συνταγματάρχης κ. D. C. Kelley, καὶ ἐγένετο μία ἐπιστημονικὴ ἀνακοίνωσις.

Ὁ ἀπολογισμὸς τοῦ Ταμείου ἔχει ὡς ἑξῆς :

Ἐπίλοιπον ἔτους 1954	δρχ. 8.005.—
Εἰσπράξεις » 1955	» 19.170.—
Σύνολον	» 27.175.—
Δαπάναι ἔτους 1955	» 19.615.—
Ἐπίλοιπον	» 7.560.—

Ἐγκριθέντος τοῦ διοικητικοῦ καὶ οἰκονομικοῦ ἀπολογισμοῦ ἄρχεται διεξοδικὴ συζήτησις ἐπὶ τῆς κατὰ τὴν προηγουμένην συνεδρίασιν ἀνακοινωθείσης μελέτης ἐπὶ τῆς Ἱπποφαγίας τοῦ κ. Μ. Βαλυνδρά.

Ἐν τέλει, ἐλήφθη ἀπόφασις συστάσεως ἐπιτροπῆς ἀποτελουμένης ἐκ τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. τῆς Ἑταιρείας, ἥτις θέλει συντονίσει τὰς ἐνεργείας πρὸς διάδοσιν τῆς Ἱπποφαγίας παρ' ἡμῖν.

ΣΤΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

—Ἐλήφθησαν τὰ μέχρι σήμερον ἐκδοθέντα τεύχη τῶν ἐπ' ἀνταλλαγῇ λαμβανομένων περιοδικῶν, ἐπιθεωρήσεων κλπ. δημοσιευμάτων.

—Ἀπεκατεστάθη ἡ ἀνταλλαγὴ τοῦ Δελτίου τῆς Ἑλλην. Κτην. Ἑταιρείας μετὰ τῶν κάτωθι περιοδικῶν :

- α) Gazzetta Veterinaria καὶ
- β) Veterinaria Italiana.

—Ἐλήφθησαν ὡσαύτως τὰ κάτωθι συγγράμματα :

1. Raymond Ferrando : Précis d'Alimentation du poulet. Du poussin à la poule pondeuse (1956).

2. C. Craplet: Aliments et alimentation des animaux domestiques (1955).
3. C. Craplet: Reproduction normale et pathologique des bovins (1952).
4. C. Craplet: Statistique appliquée à la biologie (1954).
5. C. Craplet: Génétique et élevage (1953).
6. Α. Σπαῖ: Συμβολή εἰς τὴν μελέτην τῆς ἐνζωοτικῆς ἀταξίας τῶν ἀμνῶν ἐν Ἑλλάδι. Δευτερογενῆς χαλκοπενία τῶν προβάτων ὀφειλομένη εἰς τὴν βοσκήν αὐτῶν ἐπὶ ἀλατούχων βοσκοτόπων. (Διατριβὴ ἐπὶ ὑψηγείᾳ, 1956).

ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Κατὰ τὸ παρελθὸν τρίμηνον ἔτυχον ἀδείας ἐλευθέρως κυκλοφορίας ἐν Ἑλλάδι κατόπιν ἀποφάσεως τῆς οἰκείας Ἐπιτροπῆς τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας τὰ κάτωθι ἰδιοσκευάσματα:

Τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Οἴκου Pfizer.

143) Vigofac κόνις. Διαιτητικὴ τροφή.

Τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Οἴκου Lederle.

144) Targot εἰς σωληνάριον τοῦ $\frac{1}{4}$ τῆς οὔγγιας. (Μαστίτιδες στρεπτοκοκκικαὶ καὶ σταφυλοκοκκικαί).

145) Achromycin Intr. Vial 500 mg.

146) » » » 1 gr.

147) » » » 5 gr.

(Μικροβιακαὶ λοιμώξεις τῶν κατοικιδίων ζώων).

Τοῦ ἐν Ἀγγίᾳ Οἴκου A. J. White Lim.

148) Neftin - Furazolidone. Κόνις εἰς κυτία τῶν 4 καὶ 16 οὔγγιων.

(Λευκὴ διάρροια καὶ τυφοπαρασιτικά λοιμώξεις τῶν ὀρνιθοειδῶν).

Τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Οἴκου American Scientific Laboratories.

149) Wormer εἰς κόνιν. (Ἑλμινθίασις ὀρνιθοειδῶν).

Τοῦ ἐν Γερμανίᾳ Οἴκου Bengen Co Hannover.

150) Nicorphenkerne εἰς δισκία. (Ἀνθελμιντικὸν τῶν πουλερικῶν).

Τοῦ ἐν Ἀμερικῇ Οἴκου Jensen Salsbery Laboratories WC.

151) Tic - Cide. Διάλυμα εἰς φιάλας ἑνὸς γαλονίου. (Παρασιτοκτόνον ἐναντίον ἐξωπαρασίτων).

152) Ribophene - D, εἰς κόνιν. (Γαστροεντερικαὶ στρογγυλιάσεις).

153) Tic-Kill, κόνις. (Κατὰ τῶν κροτώνων).

154) D.C.M. εἰς φιάλας τῶν 500 c.c. (Ἐπιλόχειος παραπληγία, ὀξο-ναιμία, τετανία, ὑπασβεστιαμία).

155) Tri - Instilin, Σωληνάριον τῶν $\frac{1}{4}$ oz. ἕκαστον. (Μαστίτιδες).

156) Hoof - Jel, ἀλοιφή εἰς φιαλίδια τῆς μιᾶς λίβρας. (Κατὰ τῶν παθήσεων τῆς ὀπλῆς τῶν μονόπλων).

Τοῦ Ἀμερικανικοῦ Οἴκου Lederle.

157) Aurofac, κόνις. (Χρόνια ἀναπνευστικαὶ παθήσεις, παροχὴ αὐξήσεως κλπ.)

158) Epherpin, κόνις. (Ἐντεροηπατίτις τῶν Ἰνδιάνων).

Τοῦ Οἴκου Cland - O - Lac.

159) Roost Sprear, κόνις εἰς κυτία $\frac{1}{2}$, 1 pint, 1 quart, $\frac{1}{2}$ 1 gallon. (Κατὰ τῶν κροτώνων καὶ φθειρῶν).

160) Avistrep, διαλυτοὶ κόκκοι ἐντὸς φιαλιδίων τῶν 15, 7, 5 καὶ 750 γραμμαρίων. (Μολυσματικὴ ἐντερίτις τῶν χοίρων, μόσχων καὶ κυνῶν).

161) Argol, ὑγρόν. (Ἔξ τονωτικὸν τῶν ὀρνίθων καὶ Ἰνδιάνων).

Τοῦ Ὀλλανδικοῦ Οἴκου Vugerpharm - Amsterdam.

162) Nitrofurazone N.N.K., διάλυμα εἰς φιάλας. (Κατὰ τῆς κοκκιδίωσης).

Τοῦ Ἀμερικανικοῦ Οἴκου American Scient. Labor, Inc. Mad. Wisc. USA.

163) Banagerm, κόνις καὶ ὑγρόν. (Ἀπολυμαντικόν).

Τοῦ Ἀμερικανικοῦ Οἴκου Lederle.

164) P. N., (Phenothiazine - Nicotine), κόνις, δισκία. (Ἐλμινθιάσεις πουλερικῶν).

165) Sulmet, διάλυσις - ὑγρόν. (Ἐναντίον τῶν ὄξειων λοιμωδῶν νόσων τῶν ἵππων, βοοειδῶν, χοίρων καὶ κυνῶν).

Τοῦ Σουηδικοῦ Οἴκου Aktiebolaget Kabi.

166) Vaccastrep, εἰς ξηρὰν μορφήν. (Διάρροια τῶν μόσχων, ἐντερίτις χοίρων).

Τοῦ Ἰταλικοῦ Οἴκου Carlo Erba.

167) Nicotiorina, ὑγρόν εἰς φιαλίδια τῶν 100 c.c. (Κατὰ τῶν ἀκτινομυκητιάσεων).

168) Atimpranico, ὑγρόν εἰς φιαλίδια τῶν 100 c.c. (κατὰ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν χορτοφάγων ζώων).

Τοῦ Ἀμερικανικοῦ Οἴκου Merck U.S.A.

169) Nicrazin, κόνις. (Προληπτικὸν κατὰ τῆς κοκκιδίωσης).

Τοῦ Οἴκου Famar.

170) Mastotricin, ἀλοιφή. (Μαστίτιδες τῶν βοοειδῶν, ἐπιδερμικαὶ μολύνσεις).

Τοῦ Ἰταλικοῦ Οἴκου Dot. Aldo Maccagni.

171) Batricina, ἀλοιφή, κόνις. (Ἐνδείξεις αἱ τῶν ἀντιβιοτικῶν).

- 172) Timpanol, δισκία καὶ ὑγρόν. (Κατὰ τοῦ μετεωρισμοῦ τῶν μηρυ-
καστικῶν).
- 173) Arsical, κόνις. (Τονωτικόν, ὀρεκτικόν).
- 174) K. Vitamin, ἐνέσεις τῶν 5 c. c. (Αἱμορραγίαι ἐξωτερικαὶ καὶ
ἐσωτερικαὶ, ἐντερικαὶ παθήσεις, πρὸ ἐκάστης χειρουργικῆς ἐπεμ-
βάσεως).
- 175) Ureal, δισκία (ὑπόθετα). (Μητρίτιδες καὶ κατακράτησις
ὑστέρου).
- 176) Estrosil, ἐλαιῶδες διάλυμα (φύσιγγες). (Κατὰ τῆς ὠοθητικῆς
ἀνεπαρκείας καὶ ἑλλείψεως ὄργασμοῦ).
- 177) Eumerazina, δισκία. (Ἐδενίτις ἵπποειδῶν, σηπτικὴ πνευμονία
τῶν μύσχων. Ὁμφαλοφλεβίτις ἀρτιγεννήτων, μεταστατικὴ ἀρ-
θρίτις, πνευλίτις κ.λ.π.).

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΒΙΚΕΛΙΔΟΥ, Καθηγητοῦ τῆς Χειρουργικῆς Κλινικῆς παρὰ τῇ Κτηνια-
τρικῇ Σχολῇ τοῦ Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης: Σημειώσεις Χειρουργικῆς Προ-
παιδευτικῆς. Σημειώσεις Χειρουργικῆς Παθολογίας. Σημειώσεις Ἐγχειρητικῆς.

Εἰς τὴν σειρὰν τῶν ἐκδόσεων τῶν Καθηγητῶν τῆς Κτηνιατρικῆς Σχολῆς προ-
σετέθη ἐσχάτως τὸ ἐν ἐπικεφαλίδι ἀναφερόμενον τρίτομον σύγγραμμα τοῦ διαπρε-
ποῦς καθηγητοῦ κ. Ἰ. Βικελίδου.

Ἀπαύγασμα τῆς μακρᾶς πείρας καὶ τῆς μεγάλης ἐξειδικεύσεως τοῦ Συγγρα-
φέως εἰς τὸν τομέα τῆς Χειρουργικῆς, τὸ σύγγραμμα τοῦτο φερόμενον, ὡς καὶ τὰ
ὑπὸ τῶν ἄλλων Καθηγητῶν προγενεστέρως ἐκδοθέντα, ὑπὸ τὸν μετριόφροντα τίτλον
τῶν Σημειώσεων, ἀποτελεῖ ἐν ἀπολύτως ὀλοκληρωμένον σύνολον οὐδόλως ὑπολειπό-
μενον τῶν ξένων ὁμοειδῶν τοιούτων.

Εἰς τὸν πρῶτον τόμον (Χειρουργικὴ Προπαιδευτικὴ) ἰδιαίτερα προσοχὴ ἀπε-
δόθη ὑπὸ τοῦ συγγραφέως εἰς τὰ κεφάλαια ἰδίᾳ τῆς Ναρκώσεως καὶ τῆς Ἀναισθη-
σίας εἰς τὰ ὁποῖα περιγράφονται ἐν ἐκτάσει ὅλαι αἱ νεώτεροι μέθοδοι αἱ ἀφορῶσαι
τόσον εἰς τὴν γενικὴν ὅσον καὶ εἰς τὴν τοπικὴν ἀναισθησίαν.

Εἰς τὸν δευτέρου τόμον (Χειρουργικὴ παθολογία) μελετῶνται αἱ παθήσεις αἱ
κοιναὶ εἰς ὅλους τοὺς ἰστούς, αἱ παθήσεις αἱ ἴδιαι τῶν διαφόρων χωρῶν (κεφαλῆς,
θώρακος, ἄκρων κλπ.).

Εἰς τὸν τρίτον τέλος τόμον ὁ συγγραφεὺς πραγματεύεται, κατὰ τρόπον σαφῆ,
εὐληπτον καὶ συστηματικὸν περὶ τῆς Ἐγχειρητικῆς δηλαδὴ τῆς μελέτης τῶν τρόπων
καὶ μεθόδων τῶν ἐγχειρήσεων.

Ἡ ἀκριβὴς ὁρολογία, ἡ ἀρίστη ταξινομησις τῆς ὕλης καὶ τὸ ἄψογον λεκτικὸν
καθιστᾶσι τὸ σύγγραμμα τοῦτο, ὄχι μόνον ἀκρῶς διδασκτικὸν ἀλλὰ καὶ λίαν ἐπαγω-
γόν, χρησιμώτατον δὲ διὰ πάντα συνάδελφον.

K.B.T.