


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Vol 9, No 1 (1958)



News

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

doi: [10.12681/jhvms.17730](https://doi.org/10.12681/jhvms.17730)

Copyright © 2018, Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

To cite this article:

Εταιρεία Ε. Κ. (1958). News. *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, 9(1), 41–45.
<https://doi.org/10.12681/jhvms.17730>

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Μεταβολαί.

— Ο κ. Θ. Αναλυτής προήχθη εις τὸν 3ον βαθμὸν (Διευθυντοῦ Β').

— Εἰς τὸν Ἐπιθεωρητὴν Α'. Κτην. Ἐπιθεωρήσεως κ. Π. Βρεττάκον ἀνετέθησαν προσωρινῶς καὶ τὰ καθήκοντα τῆς Β'. Κτην. Ἐπιθεωρήσεως.

— Μετετέθησαν : ὁ κ. Ν. Μπαλέκας ἐκ τοῦ Νομ/κοῦ Γραφείου Κοζάνης εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Κτηνιατρεῖον Σερβίων, ὁ κ. Π. Δρίζης ἐκ τοῦ Νομ/κοῦ Γραφείου Φλωρίνης εἰς Νομ/κον Γραφεῖον Ναυπλίου, ὁ κ. Χρ. Παπποῦς ἐκ τοῦ Νομ/κοῦ Γραφείου Λαρίσης εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Κτηνιατρεῖον Μεγάρων.

— Ἀπεσπίασθη ἐπὶ ἐξάμηνον ὁ κ. Ι. Περακάκης ἐκ τοῦ Νομ/κοῦ Γραφείου Ἀττικῆς εἰς τὴν θέσιν τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Τμήματος Κτηνιατρικῆς Περιδιάψεως τῆς Δ/σεως Κτηνιατρικῆς τοῦ Ἑπ. Γεωργίας

— Παρετάθησαν ἐπὶ ἐξάμηνον αἱ ἀποσπάσεις τοῦ κ. Ι. Προπύρη καὶ κ. Μαλβίνας Πῆμα παρὰ τῶ Κτην. Μικροβιολογικῶ Ἐργαστηρίῳ Θεσσαλονίκης.

— Παρετάθη μέχρι νεωτέρας διαταγῆς ἡ ἀπόσπασις τοῦ κ. Ἀγγ. Παπαδοπούλου παρὰ τῶ Κτην. Μικροβιολογικῶ Ἰνστιτούτῳ Ἀθηνῶν.

— Καταληφθεῖς ὑπὸ τοῦ ὀρίου ἡλικίας ὁ κ. Ἀγκὼπ Τσιρονιὰν ἔτυχε συντάξεως.

Β' ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1. Μόνιμοι Κτηνιατρικοὶ Ἀξιωματικοί.

α) Ἀποστρατεῖαι : Διὰ τοῦ ἀπὸ 28-2-58 Β.Δ. τίθεται ἐν α. ἀποστρατεία τῇ αἰτήσῃ του ὁ Γεν. Ἀρχ/τρος Χριστοφόρου Δημήτριος.

Οὗτος προήχθη εἰς τὸν βαθμὸν τοῦ Ταξιάρχου ἐν ἀποστρατεία.

β) Προαγωγαί : Διὰ τοῦ ἀπὸ 28-2-58 Β.Δ. ὁ Ἀρχικτηνίατρος Παπαχριστόπουλος Γεώργιος προήχθη εἰς τὸν βαθμὸν τοῦ Γεν. Ἀρχικ/τρου.

2. Ἐφεδρὸι Κτηνίατροι.

α) Περαιτωθείσης τῆς παρὰ τῇ Σ.Ε.Α.Κτ. ἐκπαιδευσεώς των οἱ κάτωθι Δ.Ε.Α. Διπλ. Κτηνίατροι 43ης Ε.Σ.Σ.Ο. ἐτοποθετήθησαν ὡς ἀκολούθως :

Κεράνογλου Νικόλαος εἰς 30 Σ.Π., Σμοκοβίτης Ἀθανάσιος εἰς 21

Σ. Π., Μετασσαράκης Ἀντώνιος εἰς 31 Σ.Α.Ι., Βέϊμος Γεώργιος εἰς 30 Σ.Π., Κωστάκος Ἀδαμάντιος εἰς 34 Σ Π., Βλασταράκος Παναγ. εἰς 33 Σ.Π., Φλέταιος Βασίλειος εἰς 27 Σ.Π., Τσαντόπουλος Χρήστος εἰς 757 Λ.Ο.Μ. καὶ Γκιπυρίτης Χρήστος εἰς 68 Σ.Π.

β) Κατετάγησαν εἰς τὸν Στρατὸν οἱ κάτωθι Υ.Ε.Α. Διπλωματοῦχοι Κτηνίατροι 45ης ΕΣΣΟ, οἵτινες ἐκπαιδεύονται εἰς τὴν Σ.Ε.Α. Κτην. :

Βλαχόπουλος Γρηγόριος, Βαλαβάνης Δημήτριος, Δρίζος Ἡλίας, Κούρκαφας Γεώργιος, Κωνσταντόπουλος Γεώργιος, Σέμογλου Κων/νος καὶ Σαβουκίδης Μηνᾶς.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

— Ἐπετελῶν περιοδεῖαν ἀνὰ τὰς διαφόρους χώρας πρὸς ἐξέτασιν τῶν θεμάτων τῶν σχέσιν ἐχόντων μὲ τὴν παρεχομένην βοήθειαν ὑπὸ τῆς Ὄργανώσεως Τροφῶν καὶ Γεωργίας τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν, διῆλθεν ἐξ Ἀθηνῶν ὁ Γενικὸς Διευτὴς αὐτῆς κ. Σεν, ὅστις καὶ ἐπισκέφη τὰ διάφορα κτηνιατρικὰ καὶ κτηνοτροφικὰ ἰδρύματα τῆς περιοχῆς Ἀττικῆς.

— Ὡσαύτως διῆλθεν ἐξ Ἀθηνῶν ὁ ἐπὶ τῶν μεταδοτικῶν καὶ παρασιτικῶν νοσημάτων παρὰ τῇ Ὄργανώσει Τροφῶν καὶ Γεωργίας, Dr Ross Cockrill, πρὸς ἐπιτόπιον ἐξέτασιν τῶν ἀναγκῶν τῆς Κτηνιατρικῆς Ὑπηρεσίας ἀπὸ ἀπόψεως ἐπικουρησεῶς τῆς πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν προβλημάτων τῶν ἀναγομένων εἰς τὴν καταπολέμησιν τῶν διαφόρων ἐπιζωοτιῶν.

— Κατόπιν ἀποφάσεως τοῦ Γραφείου τεχνικῆς βοήθειας τῶν Ἠνωμένων Ἐθνῶν ἀποστέλλεται εἰς τὸ ἐν Βελγίῳ Κρατικὸν Κτηνιατρικὸν Ἰνστιτούτον Ἐρευνῶν ὁ συνάδελφος κ. Χρ. Παππούς πρὸς τρίμηνον μετεκπαίδευσίν του εἰς τὰ θέματα τοῦ Ἀφθώδους Πυρετοῦ.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

8η Σύνοδος τοῦ Διεθνοῦς Γραφείου Ἐπιζωοτιῶν ἐπὶ τοῦ Ἀφθώδους πυρετοῦ.

(Παρίσι 8 - 11 Ἰανουαρίου 1958)

Τὴν 8ην καὶ μέχρις τῆς 11ης Ἰανουαρίου 1958 συνῆλθεν εἰς Παρίσιους ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Διεθνοῦς Γραφείου Ἐπιζωοτιῶν εἰς 8ην Σύνοδον ἢ μόνιμος Ἐπιτροπὴ διὰ τὴν μελέτην τῶν τεχνικῶν προβλημάτων ἐπὶ τῆς ἀνοσοποιήσεως ἐναντίον τοῦ Ἀφθώδους Πυρετοῦ.

Εἰς τὴν Συνέλευσιν αὐτὴν ἀντεπροσωπεύθησαν 24 χῶραι μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ Ἑλλὰς διὰ τοῦ κ. Ν. Τζωρτζάκι, Διευθυντοῦ τοῦ Μ.Ε.Α.Π.

Μετὰ τὴν ἀνακοίνωσιν πολλῶν πρωτοτύπων ἐργασιῶν καὶ τὴν ἐπακολουθήσασαν συζήτησιν ἐπὶ τῶν τεχνικῶν τούτων θεμάτων ἐγένοντο ἀποδεκταὶ ὁμοφώνως αἱ κάτωθι ἀποφάσεις :

1) Οἱ Ἀντιπρόσωποι σημειοῦσι τὰ λίαν ἱκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα

τὰ ἐπιτευχθέντα κατόπιν ἐμβολιασμοῦ διὰ τριδυνάμων ἐμβολίων. Ἐν τούτοις θεωροῦσιν ὅτι δέον νὰ μὴ γενικεύεται ἡ ἐφαρμογὴ τῆς μεθόδου ταύτης εἰς ὅλας τὰς χώρας καὶ ὅτι θὰ πρέπει νὰ λαμβάνωνται ὑπ' ὄψιν αἱ τοπικαὶ συνθήκαι.

2) Αἱ γενόμεναι δοκιμαὶ διὰ συμπεπυκνωμένων ἐμβολίων τῶν ὁποίων ἡ στειρότης ἐπετεύχθη διὰ χλωροφορμίου ὑπισχνοῦνται ἀποτελέσματα ἰκανοποιητικά. Ἐὰν εἰς τὰ ἐμβόλια ταῦτα θὰ ἠδύνατο νὰ διασφιμισθῇ μία τελεία στειρότης καὶ ἰδίως ἀναφορικῶς πρὸς τὰ βακτηριδιακὰ σπόρια, θὰ καθίστατο δυνατὴ ἡ ἀποφυγὴ ἐνίων δυσχερειῶν ἀναφορικῶς πρὸς τὴν διήθησιν τοῦ ἰοῦ καὶ τὴν εὐκόλον μεταφορὰν τῶν ἐμβολίων. Ἡ χρησιμοποίησις ἐν τῇ ὑπαίθρῳ τοιούτων ἐμβολίων δὲν ἐσημείωσε μέχρι σήμερον ἀντιξοότητος ἀπὸ τῆς ἀπόψεως ταύτης.

3) Τὰ ἐπιτευχθέντα ἀποτελέσματα τόσον εἰς τὸν πειραματικὸν τομέα ὅσον καὶ εἰς τὴν ἐν τῇ ὑπαίθρῳ ἐφαρμογὴν ἐμβολίου περιέχοντος φορμόλην, κινζόλην καὶ γλυκερίνην ἐπεβεβαιώθησαν εἰς τινὰς χώρας.

Το ἀκίνδυνον καὶ ἡ ἀποτελεσματικότης τῆς τεχνικῆς ταύτης ὡς πρὸς τὴν παρασκευὴν τοῦ ἐμβολίου ἐπεβεβαιώθησαν ὡσαύτως.

4) Ἡ τεχνικὴ καλλιέργειας τοῦ ἰοῦ ἐπὶ μονοκυτταρικῶν στιβάδων ὑποστασῶν τὴν ἐπίδρασιν τῆς τρουψίνης διανοίγει ἕναν νέον ὁρίζοντα δράσεως αἱ δὲ πρόδρομοι δοκιμαὶ ἀνοσοποιήσεως δι' ἐμβολίων παρασκευασθέντων κατὰ τὴν τεχνικὴν ταύτην, ἀπέδωσαν ἀποτελέσματα λίαν ἐνθαρρυντικά. Ἐπιβάλλεται ὅθεν νὰ συνεχισθῇ καὶ διευρυνθῇ ἡ μελέτη τῆς μεθόδου ταύτης πρὸς ἐπαύξεισιν τῶν σχετικῶν παρατηρήσεων.

5) Αἱ ἔρευναι αἵτινες ἀπειτέλεσαν ἀντικείμενον ἀνακοινώσεων ἐν τῇ παρουσίᾳ Συνελεύσει ἐπὶ τῆς προσαρμογῆς τοῦ ἰοῦ τοῦ Ἀφθώδους Πυρετοῦ εἰς τὸν νεογέννητον ἢ ἔφηβον κόνικλον ὡς καὶ εἰς τὰ ἐμβρυοφόρα ὡὰ καίτοι τυγχάνουσιν ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέρουσαι ἀπὸ θεωρητικῆς καὶ πρακτικῆς ἀπόψεως ἐν τούτοις δὲν ὑπερέβησαν εἰσέτι τὸ πειραματικὸν στάδιον καὶ δέον νὰ ἐπιτευχθῶσιν ἐν προκειμένῳ περισσότεραι ἐπιβεβαιώσεις.

6) Ὁ ποσοτικὸς προσδιορισμὸς τῶν ἀντισωμάτων ἀνοσοποιηθέντων ζῶων, ἐκτελεσθεῖς διὰ διαφόρων βιολογικῶν μεθόδων ἀπέδωσαν ἀποτελέσματα ἐξαιρετικοῦ ἐνδιαφέροντος. Ἐν τούτοις ἐπιβάλλεται ἡ διαλείκανσις ἐνίων περιπτώσεων εἰς αἷς τὰ ἀποτελέσματα δὲν εἶναι ταυτόσημα, διὰ τῆς χρησιμοποίησεως μεγαλυτέρου ἀριθμοῦ ζῶων. Κατὰ τὰ μέχρι σήμερον πειραματικά δεδομένα αἱ μέθοδοι αὗται δὲν δύνανται ἐν οὐδεμίᾳ περιπτώσει νὰ ἀντικαταστήσωσι τὸν ἔλεγχον ἀποτελεσματικότητος τοῦ ἐμβολίου ἐπὶ βοοειδῶν, ὅστις καὶ δέον νὰ ἐξακολουθήσῃ ἐφαρμοζόμενος δι' ὅλα τὰ ἐμβόλια.

7) Ἐκ τῶν συζητήσεων προέκυψεν ὅτι τὸ ἴδιον ἐμβόλιον εἰς τὴν αὐτὴν δόσιν δὲν δύνανται νὰ παρουσιάξῃ ἐκσεσημασμένας διαφορὰς προκειμένου περὶ ὑποδορίων ἢ ἐνδοδεσμικῶν ἐγχύσεων.

8) Μέχρι σήμερον δὲν ὑπάρχουσι ἐπαρκῆ στοιχεῖα ἐπιτρέποντα τὴν ἐπιβεβαίωσιν ὑπάρξεως περιόδου μιᾶς ἠϋξημένης εὐαισθησίας τῶν ζώων καὶ ἔναντι τοῦ ἰοῦ, μετὰ τὴν ἐμβολιοεπέμβασιν.

9) Ἐὰν ἔνια στελέχη ἰοῦ παρουσιάζουσι σταθερότητα, ἐν τούτοις θεωροῦνται ὡς ἀπαραίτητοι νέαι ἔρευναί ἐπὶ τῆς μελέτης τοῦ συνόλου τῶν χαρακτηριστῶν τῶν διαφόρων στελεχῶν ἰοῦ, καθότι οὗτοι ἐνίοτε ἐμφανίζονται ὡς μεταβλητοὶ ἢ περιπλοκοὶ.

10) Οἱ Ἀντιπρόσωποι ὑπομνησκουσι καὶ ἐπιβεβαιοῦσι τὰς συστάσεις αἰτινες πολλάκις ἐγένοντο κατὰ τὰς προηγουμένας συνελεύσεις ἀνιφορικῶς πρὸς τὴν ἐπιβολὴν τῶν ἀναγκαίων μέτρων δι' ἐξασφάλισιν τῆς ἀποτελεσματικῆς ἐφαρμογῆς τῶν διαφόρων μεθόδων, εἰς ἃς περιλαμβάνονται καὶ τὰ ὑγειονομικὰ μέτρα.

11) Οἱ Ἀντιπρόσωποι ἐκφράζουσι τὴν εὐχὴν ὅπως ἡ τεχνικὴ αὕτη Ἐπιτροπὴ τοῦ Ο.Η.Ε. μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ Γραφείου τῆς ὁρίσῃ τὴν ἡμερομηνίαν καὶ τὸν τόπον τῆς προσεχοῦς Συνελεύσεως.

᾿Οσαύτως ἐκφράζουσι τὴν γνώμην ὅπως αἱ συγκεντρώσεις αὗται λαμβάνωσι χώραν ἀνὰ διετίαν καὶ ὅπως τὰ ὑπὸ συζήτησιν θέματα καθορίζονται ἐγκαίρως, ἵνα ἐπιτυγχάνηται ἡ διανομὴ τῶν ἀνακοινώσεων δύο μῆνας πρὸ τῆς συγκλήσεως τῆς Συνελεύσεως.

ΣΤΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ἐκτὸς τῶν συνήθως λαμβανομένων ἐπ' ἀνταλλαγῇ περιοδικῶν, ἐλήφθησαν καὶ τὰ κάτωθι :

1ον. Anuarul Institutului de Seruri si Vaccinuri Pasteur. Βουκουρέστιον Ρουμανίας. Τόμος II, 1957.

2ον. Collection de l'Institut Français d'Athènes: Bulletin analytique de bibliographie hellénique. Sciences humaines. 1955 (Tome XVI).

3ον Κ. Δ. Β λ ά χ ο υ, Καθηγητοῦ Κτην. Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: α) Ἡ τεχνητὴ σπερματέγχυσις εἰς τὰ ἀγροτικά ζῶα, 2α ἔκδοσις. (1957), β) Βελτίωσις τῆς κτηνοτροφίας μετὰ τεχνητὴν σπερματέγχυσις (1958), γ) Αὔξησης τῆς μακροβιότητος τοῦ σπέρματος δι' ἀντικαταστάσεως μέρους τῶν ἠλεκτρολυτῶν διὰ γλυκόζης καὶ δισανθρακικοῦ νατρίου εἰς τὰ ἀρραιωτικά μέσα. (Ἀνάτυπον ἐκ τῆς ἐπιστημονικῆς ἐπετηρίδος Κτην. Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Τόμος Β, 1958).

4ον. Σ. Γ. Μ ι χ α ή λ, Καθηγητοῦ Κτην. Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Κτηνιατρικὴ Τοπογραφικὴ Ἀνατομικὴ (1957).

5ον. Η. T a v e r n i e r: Guide de Pratique Obstétricale chez les grandes femelles domestiques. (2α ἔκδοσις, 1955).

6ον. Η. T a v e r n i e r: Pratique Vétérinaire (1957).

7.ν. C. Craplet: Le Mouton. Reproduction - Alimentation - Maladies. (Tome IV, 2a έκδοσις, 1957).

8.ν. M. Rose, P. Jore d' Arcés: Évolution et Nutrition (1957).

9.ν. A. Charton, G. Lesbouyries: Nutrition des mammifères domestiques (Bases physiologiques). (1957).

10.ν. M. Prud'homme: Inspection sanitaire des poissons, mollusques et crustacés comestibles de l'eau douce et de la mer. (Vade-mecum de l'inspecteur des marchés). (1957).

BIBΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

Κ. Δ. ΒΛΑΧΟΥ, Καθηγητοῦ Κτηνιατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: **Βελτίωσις τῆς Κτηνοτροφίας με τεχνητὴν σπερματέγχυσιν** (1958).

Ἐξηγῶν ἐν τῇ εἰσαγωγῇ τοῦ ἀνωτέρω βιβλίου ὁ Καθηγητὴς κ. Βλάχος τοὺς λόγους διὰ τοὺς ὁποίους ἐπεβάλλετο ἡ χρησιμοποίησις τῆς Τεχνητῆς Σπερματεγγύσεως ἐν Ἑλλάδι, ἀναφέρει ἐν συντομῇ τὰ τῆς μεθόδου ταύτης, δηλ.: Τί εἶναι τεχνητὴ σπερματέγχυσις. Ποῖα τὰ πλεονεκτήματα ταύτης. Ποῖα φυλαὶ ἀγελάδων εἶναι καλύτεραι διὰ τὴν Ἑλλάδα. Ποῖα ἡ ἐξέλιξις τῆς τεχνητῆς σπερματεγγύσεως εἰς τὴν Βόρειον Ἑλλάδα ὡς καὶ πρακτικὰς ὁδηγίας ὡς πρὸς τὸν χρόνον κατὰ τὸν ὁποῖον πρέπει ἡ μοσχίς νὰ ὀδηγηθῆ εἰς τὸ συνεργεῖν Τ. Σ., Ἄφ' ἑτέρου παρέχει χρησίμους ὁδηγίας ὡς πρὸς τὴν διατροφήν καὶ ἐνσταυλισμὸν τῶν ζῶων κλπ. Εἰς τὸ τέλος τοῦ βιβλίου παρατίθενται πλεῖστοι ὄσαι φωτογραφίαι τῶν καθαροῦμων σπερματοδοτῶν ταύρων καὶ ἐπιβητόρων ἵππων, τῶν ἐκτρεφόμενων σήμερον εἰς τὸ Κτηνοτροφεῖον Θεσσαλονίκης καὶ μετὰ τὸ σπέρμα τῶν ὁποίων ἐπιφορμίζεται ἡ τεχνητὴ σπερματέγχυσις εἰς Βόρειον Ἑλλάδα ὡς καὶ φωτογραφίαι τῆς ἐργαστηριακῆς ἐργασίας τοῦ Κτηνοτροφείου.

Τὸ ὅλον βιβλίον διατυπωμένον εἰς ἀπλὴν καὶ εὐληπτον γλῶσσαν προϋρίσται νὰ ἀποτελέσῃ πολύτιμον βοήθημα ὄχι μόνον διὰ τοὺς φοιτητὰς καὶ κτηνιάτρους ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς κτηνοτρόφους εἰσέτι.

Π. Ν. Δ.

A. CHARTON, G. LESBOUYRIES: **Ἡ διατροφή τῶν κατοικιδίων θηλαστικῶν. (Nutrition des mammifères domestiques)** (1957). Ἐκδότης: Vigot Frères Éditeurs, 23, Rue de l'École - de - Médecine, Paris VIe, Τιμὴ: 3.150 Frs.

Τὸ σύγγραμμα τοῦτο πραγματεύεται εἰς τὰ δύο μέρη πού τὸ ἀποτελοῦν «Παράγοντες ἐσωτερικοὶ» καὶ «Παράγοντες ἐξωτερικοὶ» τῆς διατροφῆς, τὸ θέμα τῆς διατροφῆς ὑπὸ τὸ πρῶτον τῶν σημερινῶν γνώσεών μας ἐπὶ τοῦ διαιταλώδους τούτου προβλήματος. Ἐκαστον θέμα μελετᾶται μετὰ τὴν χρονολογικὴν σειρὰν τῶν ἀνακαλύψεων καὶ πειραμάτων τοῦ παρελθόντος: τὰ ὁποῖα ἐπέτρεψαν νὰ φθάσῃ τὸ ζήτημα τῆς διατροφῆς εἰς τὸ σημερινὸν σημεῖον τῶν γνώσεών μας ἐπ' αὐτό.

Ἐντὸς τῶν τελευταίων ἐτῶν ἡ παθολογία τῶν ζῶων προσηθήθη σημαντικῶς, λόγῳ τῆς ἐπιρροῆς ἣν ἔχουν αἱ ἀσθενεῖαι τῆς διατροφῆς ἐπὶ πλείστων παρασιτικῶν καὶ μικροβιακῶν ἀσθενειῶν τῶν ζῶων ὑψηλῆς ἀποδόσεως. Συνεπῶς ἡ λεπτομερὴς σπουδὴ ὑπὸ τῶν ἐκλεκτῶν συγγραφέων τοῦ βιβλίου τούτου τῶν τροφικῶν ἀνωμαλιῶν, εἶναι γεγονός τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ ἐνδιαφέρῃ ζωηρῶς ἅπαντας τοὺς κλάδους τῆς κτηνιατρικῆς. Ἐξ ἄλλου, ἡ πληρότης τοῦ συγγράμματος τούτου διὰ τοῦ τρόπου