


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Vol 11, No 1 (1960)



News

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

doi: [10.12681/jhvms.17821](https://doi.org/10.12681/jhvms.17821)

Copyright © 2018, Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

To cite this article:

Εταιρεία Ε. Κ. (1960). News. *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, 11(1), 39-48.
<https://doi.org/10.12681/jhvms.17821>

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

— Ο κ. Κων. Μπαλαφούτας μετετέθη ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Κτηνιατρείου Τριπόλεως εἰς τὸ Νομοκτηνιατρικὸν Γραφεῖον Ἀττικῆς.

— Ο κ. Λυκ. Παπαχριστοφίλου μετετέθη ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Κτηνιατρείου Σερρών εἰς τὸ Ἐπαρχιακὸν Κτηνιατρικὸν Γραφεῖον Λαγκαδᾶ.

— Ο κ. Παν. Τζῖφος μετετέθη ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Κτηνιατρείου Ἀλμυροῦ εἰς τὸ Νομοκτηνιατρικὸν Γραφεῖον Μαγνησίας, ὡς Ἐπίκουρος.

— Ο κ. Ἀχιλ. Κούρεντας μετετέθη ἐκ τοῦ Ἀγροτικοῦ Κτηνιατρείου Μεγάρων εἰς τὸ Νομοκτηνιατρικὸν Γραφεῖον Ἀττικῆς.

— Ο κ. Βασ. Δημόλιας μετετέθη ἐκ τοῦ Νομοκτηνιατρικοῦ Γραφείου Εὐρυτανίας εἰς τὸ Νομοκτηνιατρικὸν Γραφεῖον Πρεβέζης, ὡς Ἐπίκουρος.

— Ο κ. Εὐάγγ. Παπαϊωάννου μετετέθη ἐκ τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Κτηνιατρικοῦ Γραφείου Κορίθης εἰς τὸ Ἀγροτικὸν Κτηνιατρικὸν Ἰωαννίνων.

— Ο κ. Ἰωάν. Ἀνδρεαδάκης μετετέθη ἐκ τοῦ Νομοκτηνιατρικοῦ Γραφείου Λευκάδος εἰς τὸ Νομοκτηνιατρικὸν Γραφεῖον Λασηθίου.

Β'. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εἰς τὴν Μαιευτικὴν Κλινικὴν τῆς Κτηνιατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἐλειτούργησεν ἐσχάτως Σχολεῖον βραχείας διαρκείας. Εἰς τοῦτο ἔλαβον μέρος εἴκοσι διπλωματοῦχοι κτηνίατροι πρὸς προσανατολισμὸν τῶν εἰς τὰς νεωτέρας μεθόδους θεραπείας στειρότητος τῶν φορβᾶδων καὶ τεχνητῆς σπερματεγγύσεως, προκειμένου νὰ πλαισιώσουν τὰς ἰδρυόμενας ἐπισταθμίας τεχνητῆς σπερματεγγύσεως φορβᾶδων εἰς Βόρειον Ἑλλάδα.

Οἱ λαβόντες μέρος εἰς τὸ Σχολεῖον τοῦτο Κτηνίατροι ἦσαν οἱ κάτωθι :

- 1) Γενηγιώργης Κων., 2) Σιάκας Ἰωάν., 3) Δουβῆς Βασ., 4) Καραθανάσης Π., 5) Πουλᾶκης Πασχ., 6) Ἀξιότης Ἰγν., 7) Δεμερτζῆς Παν., 8) Βλασταράκος Παν., 9) Βασιλείου Χρυσ., 10) Τζεβελεκίδης Φ., 11) Χουταρίδης Χρ., 12) Χειμωνίδης Π., 13) Χασιοτζόγλου Μέν., 14) Μπατάνης Βασ., 15) Καρατζᾶς Μαργ., 16) Μουργιάνης Παῦλ.,

17) Βασιλειάδης Ἰωάν. 18) Ξενόπουλος Κλεόβ. 19) Καραμανίδης Κυρ.,
20) Δημάκας.



Ὅμας ἐκ τῶν ἐκπαιδευθέντων κτηνιάτρων μετὰ τοῦ Καθηγητοῦ
τῆς Μαιευτικῆς κ. Κ. Βλάχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Τὴν 4ην Μαρτίου 1960 ἔλαβε χώραν Γενικὴ Συνέλευσις τοῦ Π.Κ.Σ., κατὰ τὴν ὁποίαν ἐνεκρίθησαν ὁ διοικητικὸς καὶ οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς τοῦ παρελθόντος ἔτους.

Ὑπὸ τοῦ Δ. Σ. τοῦ Συλλόγου ἐγένετο διάβημα καὶ ὑπεβλήθη σχετικὸν ὑπόμνημα διὰ τὴν προσπάθειαν τῆς ειδικότητος τῆς Ζωοτεχνίας τόσον εἰς τὸν ἀρμόδιον Ὑπουργὸν Γεωργίας, ὅσον καὶ εἰς τὸν Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως. Κατὰ τοῦτο αἰτεῖται ἡ ἴση μεταχείρισις κτηνιάτρων καὶ γεωπόνων ειδικευθέντων εἰς τὴν Ζωοτεχνίαν εἰς τὸν καταρτιζόμενον περὶ κτηνοτροφίας νομοσχέδιον.

Κατηρτίσθη σχέδιον Νόμου περὶ ἰδρύσεως Κτηνιατρικῶν Συλλόγων καὶ Πανελληνίου τοιοῦτου, τὸ ὁποῖον θέλει ὑποβληθῆ ἄρμοδιως πρὸς ψήφισιν ὑπὸ τῆς Βουλῆς.

2. ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατὰ τὰς διεξαχθείσας ἐκλογὰς πρὸς ἀνάδειξιν Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἰς τὸν Κτηνιατρικὸν Σύλλογον Βορείου Ἑλλάδος ἐξελέγησαν κατὰ σειράν ἐπιτυχίας οἱ κάτωθι : Ἑμ. Τσαγγάρης, Ἑλ. Τσιρογιάννης, Σ. Λεοντίδης, Γ. Γιουβανίκης καὶ Χ. Κυριακίδης.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Τὴν 29ην Φεβρουαρίου 1960 ἀφίχθη εἰς Ἀθήνας ὁ Τακτικὸς Καθηγητὴς τῆς Ζωοτεχνίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μιλάνου καὶ Διευθυντὴς τοῦ Ἰνστιτούτου Spallanzani διὰ τὴν Τεχνητὴν γονιμοποίησιν κ. Telesforo Bonadonna. Κατὰ τὴν εἰς Ἀθήνας παραμονὴν του ἐπεσκέφθη τοὺς κ. κ. Ὑπουργὸν καὶ Ὑφυπουργὸν τῆς Γεωργίας, ὡς ἐπίσης τὸν Διευθυντὴν τῆς Κτηνιατρικῆς Ὑπηρεσίας κ. Φ. Παπαχριστοφίλου καὶ τὸν Πρύτανιν τῆς Ἀνωτάτης Γεωπονικῆς Σχολῆς. Ἐπίσης ἐπεσκέφθη τὸ Κτηνιατρικὸν Μικροβιολογικὸν Ἐργαστήριον Ἀφθώδους Πυρετοῦ, τὸ Μικροβιολογικὸν Κτηνιατρικὸν Ἰνστιτούτον καὶ τὸ Κτηνοτροφεῖον Ἀθηνῶν.

Πρὸς τὸν κ. Bonadonna ἐγένοντο ἰδιαιτεραὶ περιποιήσεις, ἤτοι δεξίωσις εἰς τὸ Ἰταλικὸν Ἰνστιτούτον παρουσίᾳ τοῦ Ὑφυπουργοῦ τῆς Γεωργίας, τοῦ Πρεσβευτοῦ τῆς Ἰταλίας, πολλῶν ἄλλων ἐπισήμων καὶ κτηνιάτρων. Κατὰ τὴν δεξίωσιν ταύτην ὁ κ. Ὑφυπουργὸς Γεωργίας ἐδῶρθη ἀναμνηστικὸν ἀρχαῖον κύπελλον, ὁ κ. Παπαχριστοφίλου ἐνεχείρησεν δίπλωμα ἐπιτίμου μέλους τῆς Ἑλληνικῆς Κτηνιατρικῆς Ἑταιρείας, ἀνεκηρύχθη δὲ κατ' αὐτὴν ἐπίτιμος ἀντεπιστέλον πρόεδρος τοῦ νεοσυσταθέντος Ἑλληνοϊταλικοῦ Κτηνιατρικοῦ Συνδέσμου.

Ὁ κ. Bonadonna ηὐχαρίστησεν καὶ ἐνεχείρησεν εἰς τὸν κ. Παπαχριστοφίλου δίπλωμα ἀντεπιστέλοντος μέλους τῆς Ἰταλικῆς Ἑταιρείας διὰ τὴν πρόδον τῆς Ζωοτεχνίας.

Τὴν ἰδίαν ἡμέραν ὁ κ. Ὑπουργὸς τῆς Γεωργίας παρέθεσεν ἐπίσημον γεῦμα εἰς τὸ Ξενοδοχεῖον «King George».

Ὁ κ. Bonadonna ἐπεσκέφθη τὴν Κτηνιατρικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης ὅπου οἱ κ. κ. καθηγηταὶ τῆς Σχολῆς ἐπεφύλαξαν αὐτῷ θερμὴν ὑποδοχὴν, παραθέσαντες καὶ γεῦμα.

Τέλος ὁ κ. Bonadonna ἐτιμῆθη ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν διὰ τοῦ χρυσοῦ σταυροῦ τοῦ Τάγματος τοῦ Γεωργίου τοῦ Α' διὰ τὴν διεθνῶς ἀνεγνωρισμένην συμβολὴν του πρὸς τὰς κτηνιατρικὰς ἐπιστήμας καὶ διὰ τὰς ὑπηρεσίας ὡς προσέφερεν πρὸς τοὺς ἐν τῇ Ἰταλίᾳ εἰδικευθέντας Κτηνιάτρους.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 12ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1960

Ἐλαβε χώραν εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Νομοκτηνιατρικῆς Ὑπηρεσίας Ἀττικῆς (ὁδὸς Ἀχαρνῶν 52 καὶ Σμήρνης) περὶ ὥραν 19ην, προεδρεύοντος τοῦ κ. Φ. Παπαχριστοφίλου καὶ παρόντων 25 ἐταίρων. Ἐπίσης προσῆλθεν εἰς τὴν Συνεδρίασιν λαβὼν θέσιν παρὰ τῷ κ. Προέδρῳ ὁ Καθηγητὴς τῆς Κτηνιατρικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης κ. Τσιρογιάννης.

Ἀρχομένης τῆς συνεδριάσεως, τῇ ἐντολῇ τοῦ κ. Προέδρου, ὁ εἰδικὸς Γραμματεὺς ἀναγινώσκει τὸν διοικητικὸν καὶ οἰκονομικὸν ἀπολογισμὸν τοῦ ἔτους 1959, ὅστις ἔχει ὡς ἑξῆς :

| | | |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Συνεδριάσεις καθ' ὅλον τὸ ἔτος 1959 | 4 | |
| Ἐκλογαὶ νέων ἐτέρων | 1 | |
| Ἀνακοινωθεῖσαι ἐπιστημον. ἐργασίαι | 4 | |
| Χρηματικὸν ὑπόλοιπον 1958 | | δρχ. 12.154,40 |
| Εἰσπράξεις πάσης φύσεως 1959 | | » 62.890,75 |
| | Σύνολον | » 75.045,15 |
| Δαπάναι ἔτους 1959 | | » 51.783,45 |
| | Ὑπόλοιπον εἰς νέον ἔτος 1960 | » 23.261,70 |

Ὑπόβállονται ἐν συνεχείᾳ πρὸς ἔγκρισιν αἰτήσεις τῶν κ. κ. Α. Χριστοδουλοπούλου, Γ. Στρούλιου, Α. Ἀναστασίου, Στεφ. Μπακάση, Ἀλ. Παπανικολάου, Ἀν. Γιώτη, Κων. Σαραβάνου καὶ Γερ. Πνευματικίου αἰτούντων ἐκλογὴν τῶν ὡς ἐταίρων, αἵτινες γίνονται κατ' ἀρχὴν δεκταί.

Μετὰ ταῦτα ὁ κ. Πρόεδρος καλεῖ τὸν κ. Α. Βέλτσον ὅπως προβῇ εἰς τὴν ἀνακοίνωσιν τῆς μετὰ τοῦ συναδέλφου κ. Ἐπαμ. Κριμπίτη μελέτης τῶν ὑπὸ τὸν τίτλον «Ἀγκυλοστομίας τοῦ κυνός».

Μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν τῆς μελέτης ταύτης καλεῖται ἐκ νέου ὑπὸ τοῦ κ. Προέδρου ὅπως ἀναγνώσῃ ἑτέραν μελέτην, ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τοῦ συναδέλφου Γ. Ντρίνια, ὑπὸ τὸν τίτλον «Δεδομένα τινα ἐπὶ τῆς ὑγιεινῆς καταστάσεως τοῦ παστεριωμένου γάλακτος εἰς τὴν Ἀττικὴν».

Ὁ κ. Πρόεδρος, ἅμα τῷ πέρατι καὶ τῆς δευτέρας ἀνακοινώσεως συγχαίρει τοὺς συγγραφεῖς δίδεται δὲ ὁ λόγος κατόπιν εἰς τοὺς ἐταίρους κ.κ. Ν. Κοεμτζόπουλον, Σ. Γορδάτον, Ἀγγελ. Παπαδόπουλον, Κ. Ταρλατζῆν, Ι. Καρβουνάρην καὶ εἰς τὸν Καθηγητὴν κ. Τσιρογιάννην, διεξαγομένης οὕτω εὐρείας συζητήσεως ἐπὶ τῶν ἀνακοινωθέντων.

Μεθ' ὃ μὴ ὑπάρχοντος ἐτέρου θέματος λύεται ἡ συνεδρίασις περὶ ὥραν 21ην.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

TELESFORO BONADONNA. Κτηνιάτρου Καθηγητοῦ τῆς Γεν. Ζωοτεχνίας τῆς Γεωπονικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μιλάνου καὶ Διευθυντοῦ τοῦ Ἴνστιτούτου «Laz. Spalanzani», διὰ τὴν τεχνητὴν γονιμοποίησιν. «**Le Razze Bovine — Bufali — Cattali — Zebu**». Edizioni Progresso Zootecnico. Μιλάνο 1959, σελ. 1037, Λιρέτες Ἰταλίας 8.500.

Πρόκειται περὶ πρωτοτύπου καὶ λίαν ἐνδιαφέροντος συγγράμματος διὰ τοῦ ὁποίου δίδεται μίᾳ πλήρη καὶ λεπτομερῆς εἰκὼν τῶν φυλῶν τῶν βοοειδῶν τῆς Ἰταλίας, ὡς καὶ ἐκείνων ποὺ σήμερον εἶναι πλέον διαδεδομένα εἰς τὴν Ἀμερικὴν, Εὐρώπην καὶ ἄλλαχού.

Διὰ κάθε γενεᾶν ὁ συγγραφεὺς παραθέτει τὴν ἱστορίαν τῆς βελτιώσεως, ἀναφέρει τοὺς γεωγραφικοὺς τομεῖς ἐξαπλώσεώς των, περιγράφει τὰ μορφολογικὰ χαρακτηριστικὰ αὐτῶν καὶ τέλος δίδει πληροφορίας ἐπὶ τῆς παραγωγῆς των. Ὁ συγγραφεὺς περαιτέρω ἀσχολεῖται ἐκτενῶς μὲ τὰ Zebu, τὰ ὁποῖα ὁ ἴδιος ἀποκαλεῖ Tauroindiche καὶ τὰ ὁποῖα λόγῳ τῆς βελτιώσεως των ἀπὸ ζωοτεχνικῆς ἀπόψεως, κατὰ τὸν συγγραφέα, προσφέρονται ἄριστα διὰ τὴν περαιτέρω ἀνάπτυξιν καὶ δημιουργίαν ἑτι παραγωγικωτέρων φυλῶν δι' ἐφαρμογῆς καταλλήλων ζωοτεχνικῶν μεθόδων.

Τέλος τὸ σύγγραμμα πλαισιοῦται μὲ πληθώραν στατιστικῶν στοιχείων καὶ φωτογραφιῶν.

K. Βλάχος

K. ΒΛΑΧΟΣ: Ἡ τεχνητὴ σπερματέγχυσις εἰς τὰ κατοικίδια ζῶα. (Ἐκδοσις τρίτη, 1959, σελ. 307, εἰκόνες 90).

Ὁ Καθηγητὴς τῆς Μαιευτικῆς καὶ Παθολογίας τῶν Βοοειδῶν τῆς Κτηνιατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Cornell κ. Myron G. Fincher ἐξεφράσθη ὡς κάτωθι ἐπὶ τοῦ ἐσχάτου κυκλοφορήσαντος διδακτικοῦ βιβλίου τοῦ καθηγητοῦ κ. K. Βλάχου ἐπὶ τῆς «τεχνητῆς σπερματέγχυσεως εἰς τὰ κατοικίδια ζῶα».

«Εἶναι παραδεδομένον ὅτι τὰ νοσήματα τῶν γεννητικῶν ὀργάνων τοῦ ἄρρενος πάντων τῶν κατοικίδιων ζῶων ἀποτελοῦν τὸ μεγαλύτερον μέρος τοῦ γενικοῦ θέματος τῆς μαιευτικῆς καὶ γυναικολογίας τῶν μεγάλων ζῶων. Τὸ ἄρρεν πρέπει νὰ εἶναι φυσιολογικόν, ἄλλως πως, ἢ φυσικὴ ἢ τεχνητὴ ἀναπαραγωγὴ ἀποτυγχάνει.

Ὁ συγγραφεὺς τοῦ νέου τούτου ἐγχειριδίου διακρίνεται τόσον διὰ τὰς σπουδὰς του εἰς τὰς καλλιτέρας Σχολὰς τῆς Εὐρώπης καὶ τῶν Η.Π.Α. ὅσον καὶ διὰ τὴν εὐρείαν πείραν του ἐκ τῆς κρατικῆς καὶ ἰδιωτικῆς ἐξασκήσεως. Ὑπῆρξε δι' ἐμὲ τιμὴ καὶ εὐχαρίστησις νὰ συνεργασθῶ στενῶς μετὰ τοῦ συγγραφέως καὶ νὰ παρακολουθῆσω τὴν διδασκαλίαν του καὶ τὴν τεχνικὴν του εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Cornell τῶν Η.Π.Α.

Οἱ ἐξασκοῦντες κτηνίατροι καὶ οἱ φοιτηταὶ τῆς Κτηνιατρικῆς θέλουσιν εὐρῆ εἰς τὸ βιβλίον τοῦτο τὰς νεωτέρας πληροφορίας ἐπὶ ἐνὸς πεδίου εἰς τὸ ὁποῖον ὁ συγγραφεὺς εἶναι ὁ πλέον εἰδικός. Ἀναφέρονται αἱ τελευταῖαι τεχνικαὶ αἱ ὁποῖαι ἀπεδείχθησαν λίαν χρήσιμοι, μὲ τὴν εὐχὴν ὅπως καλλιτέραι μέθοδοι ἀκολουθηθῶσιν εἰς τὸ μέλλον ὑπὸ ὅλων τῶν ἐρευνητῶν εἰς τὴν εὐγονίαν καὶ τὴν τεχνητὴν σπερματέγχυσιν. Ἡ χρησιμοποίησις τῶν περιεχομένων εἰς τὸ ἐγχειρίδιον τοῦτο γνώσεων, θὰ ὠφελήσῃ μεγάλως τοὺς ἀσχολούμενους ἀναπαραγωγούς ὅλων τῶν τύπων τῶν κατοικίδιων ζῶων».

Ὅπως γράφει καὶ ὁ καθηγητὴς κ. M. Fincher, πράγματι τὸ βιβλίον τοῦ καθηγητοῦ κ. K. Βλάχου, εἶναι πολύτιμον διὰ πάντα ἀσχολούμενον μὲ τὴν μέθοδον ταύτην ἐπιστήμονα.

K.B.T.

ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ὑπ' ἀριθ. 1.

Π Ι Ν Α Ξ Ι

Καθορισθεϊσῶν τιμῶν φαρμακευτικῶν ἰδίοσκευασμάτων ἀλλοδαπῆς
καὶ ἐγχωρίου βιομηχανίας:

| ΕΙΔΟΣ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ | Τ Ι Μ Η | |
|---|-----------------|-----------------|
| | ΧΩΔΡΙΚΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ |
| Antistaminica soluzione «Maccagni» Ἐντ]πος Ν. Μαργέλλος Fl. 20 cc. | 6 | 8 |
| Arsical Polvere «Maccagni» Ἐντ]πος Ν. Μαργέλλος Bt 30 paquets | 18.40 | 24 |
| Ἐλαιοφὴ κατὰ τῶν μαστιτίδων «Παρασκευ. Φαρμ. Ἐργ. Cana» Ἐντ]πος Κ. Κανάρογλου Vase 50 gr. | 11.50 | 15 |
| Ἀνθελμινθικὸν σκεῦασμα κατὰ τῶν ταινιάσεων «Παρασκευ. Φαρμ. Ἐργ. Cana» Ἐντ]πος Κ. Κανάρογλου Tabl. tb 20 | 12.50 | 16 |
| Ἀντιδυσπεπτικὸν σκεῦασμα ὕδατοαλκολικὸν «Παρασκευ. Φαρμ. Ἐργ. Cana». Ἐντ]πος Κ. Κανάρογλου Fl. 250 gr. | 9.50 | 12.50 |
| Aviochina «Farmitalia» Ἐντ]πος Nitrometal Fl. 120 c.c. » 1000 » » 5 Litres | 22 67 267 | 30 89 355 |
| Borogluconato di Calcio «Maccagni» Ἐντ]πος Ν. Μαργέλλος Fl. 500 c.c. | 30 | 40 |
| Βορογλυκονοῦχον ἀσβέστιον «Παρασκευ. Φαρμ. Ἐργ. Cana» Ἐντ]πος Κ. Κανάρογλου. Fl. 500 c.c. | 27 | 36 |
| Bacitracine Δερματολοιφὴ «Παρασκευ. Φαρμ. Ἐργ. Cana» Ἐντ]πος Κ. Κανάρογλου tb 10 gr. X 500 u.i.p. gr. | 9 | 12 |
| Bacitracine Ὀφθαλμολοιφὴ «Παρασκευ. Φαρμ. Ἐργ. Cana» Ἐντ]πος Κ. Κανάρογλου tb. 10 gr. X 500 u.i.p. gr. | 9 | 12 |

| ΕΙΔΟΣ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ | ΤΙΜΗ | |
|--|--------------------|-----------------------|
| | ΧΟΝΔΡΙΚΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ |
| Calcio Gluconato «Maccagni», Ἐν]πος Ν. Μαργέλλος Fl. 500 c.c. | 34 | 45 |
| Candelette Carezzoli «Maccagni», Ἐν]πος Ν. Μαργέλλος Bt. 10 Bougies | 28.50 | 37 |
| Cabbrocillina Pom. «F» Avec antihistaminique «Farmitalia», Ἐν]πος Nitrometal Bt. 4 doses Bt. 20 doses | 36 140 | 48 186 |
| Corion «Maccagni» Ἐν]πος Ν. Μαργέλλος Fl. 5 c.c. | 62.30 | 82 |
| Gonacrina p. 7 «Farmitalia», Ἐν]πος Nitrometal Fl. 50 c.c. | 36 | 48 |
| Coliseptale «Farmitalia», Ἐν]πος Nitrometal Compr. Tb. 12×2 gr. » Bt. 100×2 gr. » » 500×2 gr. | 11 67.50 316 | 14.50 89.50 420 |
| Chrysovis «Antoine Chiris», Ἐν]πος Ν. Ζυγουρόπουλος Amp. Bt. 3×5 c.c. | 46.50 | 62 |
| Cycloestrol Veterinaire «Bruneau», Ἐν]πος Δάρνη Amp. Bt. 12×4 c.c.×25 Mgr. | 46 | 61 |
| Colifarmina «Famitalia», Ἐν]πος Nitrometal Compr. tb. 5×2 gr. » bt. 100×2 gr. | 22.50 407 | 30 541 |
| Γλυκερινοῦχον σκεῦασμα ἐναντίον τοῦ πνευμονικοῦ ἐμφυσηματος «Παρασκ. φαρμ. Ἐργ. Capa» Ἐν]πος Κ. Κανάρογλου Fl. 50 gr. | 30 | 40 |
| Destrosio 50% «Maccagni», Ἐν]πος Ν. Μαργέλλος Fl. 500 c.c. | 30 | 40 |
| Estrodiol B «Maccagni», Ἐν]πος Ν. Μαργέλλος Fl. 5 c.c. | 17 | 23 |
| Estrosil Semplice «Maccagni», Ἐν]πος Ν. Μαργέλλος Amp. 5 c.c. | 8.20 | 11 |
| Estrosil Composto Fl. Bt. 3×20 c.c. | 90 | 120 |

| ΕΙΔΟΣ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ | ΤΙΜΗ | |
|---|--|--|
| | ΧΟΝΔΡΙΚΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ |
| Euruminol Liquido «Maccagni», Ἐντ]πος Ν. Μαργέλλος Fl. 250 gr. Bt. caps. 3 | 26.30 26.30 | 35 35 |
| Elmifarma «Farmitalia» Ἐντ]πος Nitrometal Poudre tb. 10 gr. » tb. 50 gr. Bt. X 10 sachets 50 gr. | 16 32 228 | 21 42.50 303 |
| Ἐκδόριον με βάσιν διαιωδιοῦχον ὑδράργυρον «Παρασκ. Φαρμ. Ἐργ. Cana», Ἐντ]πος Κ. Κανάρογλου Pom. Vase 50 gr. | 16 | 21 |
| Ἐκδόριον Σύνθετον «Παρασκ. Φαρμ. Ἐργ. Cana» Ἐντ]πος Κ. Κανάρογλου Pom. Vase 50 gr. | 16.50 | 22 |
| Farmolisina «Farmitalia», Ἐντ]πος Nitrometal Fl. 20 c.c. | 18 | 24 |
| Farmicetina Pomm. «F» avec Antihistaminique «Farmitalia» Bt. 4 doses » 20 » | 45 180 | 60 239 |
| Κηρία διευρύνσεως θηλῆς τοῦ μαστοῦ, «Παρασκ. Φαρμ. Ἐργ. Cana», Ἐντ]πος Κ. Κανάρογλου Bt. 10 Bougies Plastique | 45 | 59 |
| Κορτιζόνης ὀξικῆς διάλυμα 25 mg. p. c.c. «Παρασκ. Φαρμ. Ἐργ. Cana» Ἐντ]πος Κ. Κανάρογλου Fl. 20 c.c. | 79 | 105 |
| Νεφτίν «Smith & Kline», Ἐντ]πος Ζάμπας Bt. 7 Lbs | 763 | 1015 |
| Nefco «Smith & Kline», Ἐντ]πος Ζάμπας Bt. 7 Lbs | 694 | 923 |
| Neazina «Farmitalia», Ἐντ]πος Nitrometal Compr. tb. 12 X 2 gr. » bt. 100 X 2 gr. » bt. 500 X 2 gr. Ovules bt. 6 X 8 gr. Solut. fl. 100 c.c. 20 % » fl. 250 c.c. 20 % » fl. 500 c.c. 20 % | 22.50 135 656 45 45 90 135 | 30 180 872 60 60 120 180 |
| Orovital B ₁₂ «Maccagni», Ἐντ]πος Ν. Μαργέλλος Τὸ χιλιόγραμ. | 33.70 | 44 |

| ΕΙΔΟΣ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ | ΤΙΜΗ | |
|--|-----------|-----------|
| | ΧΟΝΔΡΙΚΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ |
| Pneumocol «Maccagni», Ἐντ]πος Ν. Μαργέλλος Fl. 150 gr. | 22.50 | 30 |
| Phalatox Vet. «Gewo», Ἐντ]πος Ν. Μαργέλλος Compr. bt. 1.000 | 1215 | 1615 |
| Risolvol «Maccagni», Ἐντ]πος Ν. Μαργέλλος Pomm. bt. 100 gr. | 24 | 32 |
| Supercuticol «Maccagni», Ἐντ]πος Ν. Μαργέλλος Pomm. bt. 100 gr. | 22.50 | 30 |
| Sulfabatricina «Maccagni», Ἐντ]πος Ν. Μαργέλλος Vase 2 gr. | 18.40 | 20 |
| Sulfacloramfenícolo «Maccagni», Ἐντ]πος Ν. Μαργέλλος Iniet. fl. 20 c.c. Dragées bt. 8 caps. | 40 58 | 52 76 |
| Sterazina «Maccagni», Ἐντ]πος Ν. Μαργέλλος Bt. 8 caps. | 33.70 | 44 |
| Sulfa-Phthaly] Thiazol, «Παρασκ. Φαρμ. Ἐργ. Cana», Ἐντ]πος Κ. Κανάρογλου Tb. bt. 200 | 170 | 226 |
| Σκεύασμα ὑγρὸν ἐναντίον τοῦ μετεωρισμοῦ «Πα- ρασκ. Φαρμ. Ἐργ. Cana», Ἐντ]πος Κ. Κα- νάρογλου Fl. 100 c.c. | 9.50 | 12.50 |
| Σκεύασμα τονωτικὸν «Παρασκ. Φαρμ. Ἐργ. Cana», Ἐντ]πος Κ. Κανάρογλου. Bt. 10 paquets×25 gr. | 4 | 5 |
| Trimicina pommade «F» «Farmitalia», Ἐντ]πος Nitrometal Bt. 4 doses Bt. 20 » | 45 180 | 60 239 |
| Trimicina 3.000.000 Fl. Fl. Bt. 5 | 31 126 | 37 152 |

| ΕΙΔΟΣ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ | Τ Ι Μ Η | |
|--|----------|---------|
| | ΧΟΝΔΡΙΚΗ | ΛΙΑΝΙΚΗ |
| Timpanol Compresse «Maccagni», Ἰαντ]πος Ν. Μαργέλλος Compr. bt. 4 | 12.70 | 16 |
| Timpanol Liquido Fl. 50 c.c. | 12.70 | 16 |
| Τριπλοῦν Σουλφοναμιδικὸν ἐνέσιμον παρασκεύασμα «Παρασκ. Φαρμ. Ἑργ. Σανα», Ἰαντ. Κ. Κα- νάρογλου Fl. 50 c.c. | 14 | 18.50 |
| Ureal Compresse «Maccagni», Ἰαντ]πος Ν. Μαργέλλος Caps bt. 4 | 33.70 | 44 |
| Vaccastrep «Kabi», Ἰαντ]πος Γκότφριντ Bt. 5 παq. × 4 gr. | 26 | 34 |
| Vaccarenin «Kabi», Ἰαντ]πος Γκότφριντ Bt 12 tb. × 8 gr. | 56 | 75 |
| Vescicante Bicromato «Maccagni» Ἰαντ]πος Ν. Μαργέλλος Bt 50 gr. | 15 | 19 |
| Vescicante Rosso Bt. 50 gr. | 19.50 | 25 |