


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Vol 13, No 1 (1962)



News

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

doi: [10.12681/jhvms.17889](https://doi.org/10.12681/jhvms.17889)

Copyright © 2018, Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

To cite this article:

Εταιρεία Ε. Κ. (1962). News. *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, 13(1), 282-284.
<https://doi.org/10.12681/jhvms.17889>

Πίναξ ἐμφαινῶν τὰς παραγομένας ἀμίνας ὑπὸ τοῦ *Cl. histolyticum*

| Στελέχοι | Ἀριθμὸς ἡμερῶν εἰς κλιβάνον | pH τελικόν | τυραμίνη (tyramine) | ισταμίνη (Histamine) | Σηψίνη (Putrescine) | Πρωματίνη (Cadavérine) | Τρυπταμίνη (Tryptamine) | Νευρίνη (Neurine) | Ἀλκολαμίνη (Alcoylamine) |
|----------|-----------------------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| Chx | 8 | 5 | — | — | ++ | — | — | — | — |
| A 53 | 9 | 4 | — | — | +++ | — | — | — | — |
| A 54 | 6 | 4 | — | — | +++ | — | — | — | — |
| Tro 2 E | 9 | 4,5 | ἔχνη | ἔχνη | +++ | — | — | — | — |
| 973 | 9 | 3,5 | — | — | +++ | — | — | — | — |
| 114 C | 6 | 5 | ἔχνη | ἔχνη | +++ | — | — | — | — |
| 1196 | 6 | 4,5 | ἔχνη | — | +++ | — | — | — | — |
| 1528 | 6 | 5 | — | ἔχνη | ++ | — | — | — | ἔχνη |

R É S U M É

DEURS DEGAGÉES PAR CLOSTR HISTOLYTICUM

P a r

A. FRANGOPOULOS et C. BILLY

En dehors de traces d'isobutylamine produites par une seule souche sur huit, aucune amine volatile n'a pu être décelée par l'analyse chromatographique parmi les produits de culture de *Cl. histolyticum*.

En revanche, l'électrophorèse des résidus de distillation a révélé l'existence d'une amine fixe produite par toutes les souches : la putrescine.

Quelques souches produisent aussi des traces de tyramine. Cette absence d'amines fétides explique la faible odeur des cultures de *Cl. histolyticum* dûe seulement à la putrescine.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ

Διὰ Β. Δ. δημοσιευθέντος εἰς τὸ ὑπ' ἀριθ. 38 (τεύχος Γ') τῆς 10-2-62 Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως, ἀπεχώρησεν αὐτοδικαίως τῆς ὑπηρεσίας ὡς συμπληρώσας τὸ ὑπὸ τῶν κειμένων διατάξεων προβλεπόμενον ὄριον ἡλικίας ὁ ἐπὶ βαθμῶ 2ῳ τοῦ Α' Κλάδου Κτηνιατρικοῦ κ. Νικ. Τζωρτζάκης.

Οὗτος διατηρεῖ ἐπὶ τιμῇ τὸν τίτλον τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Κτηνιατρικοῦ Μικροβιολογικοῦ Ἰνστιτούτου Ἀφθώδους Πυρετοῦ τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας, ἐξεφράσθη δ' αὐτῷ ἡ Βασιλικὴ Εὐαρέσκεια διὰ τὴν μακρὰν καὶ εὐδόκιμον ὑπηρεσίαν του.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τὴν 21ην Δεκεμβρίου 1961, ἐπραγματοποιήθη εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Νομοκτηνιατρικῆς Ὑπηρεσίας Ἀττικῆς (ὁδὸς Ἀχαρνῶν 52 καὶ Σμύρνης 17α) Γενικὴ Συνέλευσις τῆς Ε.Κ.Ε. ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ κ. Φ. Παπαχριστοφίλου.

Μοναδικὸν θέμα, ἀρχαιρεσίαι πρὸς ἀνάδειξιν νέου Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ε.Κ.Ε. διὰ τὸ ἔτος 1962.

Ἡ ὁρισθεῖσα ἐφορευτικὴ ἐπιτροπὴ, κατόπιν τῆς διαλογῆς ἐγκύρων ψηφοδελτίων, ἀνεκοίνωσε ὅτι ἔλαβον διὰ τὸ ἀξίωμα τοῦ :

| | | |
|-------------------|--------------------------|-----------|
| 1) Προέδρου | ὁ κ. Φ. Παπαχριστοφίλου, | ψήφους 42 |
| 2) Ἀντιπροέδρου | ὁ κ. Ἐμμ. Ματθαϊάκης | » 26 |
| 3) Γενικοῦ Γραμμ. | ὁ κ. Κωνστ. Ταρλατζῆς | » 26 |
| 4) Εἰδικοῦ Γραμμ. | ὁ κ. Κ. Μ. Σωτηρόπουλος | » 25 |
| 5) Ταμίου | ὁ κ. Ἄγγ. Παπαδόπουλος | » 33 |

Διὰ τὴν Ἐπιτροπὴν Συντάξεως τοῦ Δελτίου τῆς Ε.Κ.Ε., ἐκλέγονται οἱ κ. κ. Κ. Ταρλατζῆς (ψ. 34), Π. Καρβουνάρης (ψ. 20), Χρ. Παππούς (ψ. 20), Ν. Τζωρτζάκης (ψ. 19), Ι. Καραβαλάκης (ψ. 9).

Τῇ προτάσει τοῦ Προέδρου ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ὁρίζει τριμελῆ ἐξευγκτικήν ἐπιτροπὴν ἐκ τῶν κ.κ. Δ. Λιάρου, Κ. Μοναστηριώτη καὶ Ἀδαμ. Φραγκοπούλου.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ

ΑΧ. ΠΑΝΕΤΣΟΥ, Τακτικοῦ Καθηγητοῦ Κτηνιατρικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ὑγιεινὴ Τροφίμων Ζωϊκῆς προελεύσεως, Τόμος Ι., Γενικά. Ὑγιεινὴ Νωποῦ Κρέατος.

Ὁ ὑπογράφων αἰσθάνεται εὐκρινῆ χαρὰν ὡσάκις τοῦ δίδεται ἡ εὐκαιρεία νὰ ἀναγγείλῃ τὴν ἔκδοσιν καὶ νέου Κτηνιατρικοῦ συγγράμματος, καὶ τοῦτο διότι ἕκαστον ἐκδιδόμενον πόνημα ἐμπλουτίζει τὴν Ἑλληνικὴν Κτηνιατρικὴν Ἐπιστήμην καὶ τὴν φέρει εἰς τὸ ἐπίπεδον τῶν χωρῶν αἱ ὁποῖα ἔχουσι παλαιότεραν Κτηνιατρικὴν παράδοσιν.

Εἰδικώτερον ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὸν συγγραφέα τοῦ ἐν ἐπικεφαλίδι ἀναφερομένου συγγράμματος οὗτος εἶναι τόσον γνωστὸς εἰς τοὺς συναδέλφους ἐκ τῆς μέχρι τοῦδε συγγραφικῆς του ἐργασίας ἡ ὁποία διακρίνεται διὰ τὴν σαφήνειαν τοῦ ὕφους, τὴν ἀριτίαν καὶ μεθοδικὴν κατὰταξιν τῆς ὕλης, τὴν ὄχι μόνον κατ' ἔκτασιν ἀλλὰ καὶ κατὰ βάθος ἐξονύχισιν τῶν θεμάτων ὥστε νὰ περιττεύῃ ἀληθῶς πᾶσα περὶ αὐτῆς κρίσις.

Θὰ ἀρκεσθῶμεν κατὰ συνέπειαν νὰ ἀναφέρωμεν, μὲ τὴν ἐπιβεβλημένην ἐκ τῆς ἑλλείψεως χώρου συντομίαν, τὰ κυριώτερα κεφάλαια τοῦ Βιβλίου πρὸς κατατόπισιν τῶν συναδέλφων μας.

Μετὰ βραχεῖαν εἰσαγωγὴν ὁ συγγραφεὺς διεξέρχεται τὰ ἀφορῶντα εἰς τὴν διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἐξέλιξιν τοῦ ἐλέγχου τῶν κρεάτων, τὴν ἐξέτασιν τῶν σφαγίων πρὸ τῆς σφαγῆς, τὴν τεχνολογίαν τοῦ κρέατος, τὸν προσδιορισμὸν τῆς προελεύσεως τῶν διαφόρων κρεάτων, τὴν γενικὴν καὶ εἰδικὴν παθολογίαν τῶν σφαγίων, τὴν ἐπιθεώρησιν τῶν σφαγίων, τὴν διαπί-

στων τῶν νοσημάτων τῶν ἔχόντων σχέσηιν μὲ τὴν Δημοσίαν Ὑγείαν, τὴν μικροβιολογίαν τοῦ κρέατος καὶ τέλος τὴν ραδιομόλυνσιν αὐτοῦ.

Λεδομένης τῆς ὑψίστης σημασίας τοῦ λειτουργήματος τοῦ ἐλέγχου τῶν τροφίμων ζωϊκῆς προελεύσεως διὰ τὸν Κτηνίατρον καὶ τῶν ἐπιπτώσεων ἃς οὗτος ἔχει ἐπὶ τῆς Δημοσίας Ὑγείας, φρονοῦμεν ἀδιστακτως ὅτι ἡ Ὑγιεινὴ τῶν Τροφίμων καλεῖται νὰ συμπληρώσῃ ὄχι μόνον τὸ ὑφιστάμενον κενὸν εἰς τὴν Ἑλληνικὴν Κτηνιατρικὴν Βιβλιογραφίαν ἀλλὰ καὶ νὰ καταστήσῃ πολὺτιμον βοήθημα διὰ πάντας τοὺς ἀσχολουμένους μὲ τὴν κρεοσκοπίαν συναδέλφους.

K. B. T.

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 45^{ου} ΤΕΥΧΟΥΣ

| | |
|---|----------|
| 1. Α. Ἀνδριοπούλου : Αἱ ἰονίζουσαι ἀκτινοβολίαι καὶ ἡ σπουδαιότης αὐτῶν ἐν τῇ βιολογίᾳ | Σελ. 209 |
| 2. Ε. Στοφόρου, Α. Garcia - Gancedo, Α. Σεῖμένη : Οἱ τοῖ | 248 |
| 3. Κ. Βλάχου, Ι. Καλλιφατίδου : Ἐπίδρασις τῶν σπερματοδοτῶν ταύρων τοῦ Σταθμοῦ κτηνοτροφικῆς ἐρεῦνης Θεσσαλονίκης ἐπὶ τῆς γαλακτοπαραγωγῆς τῶν ἀπογόνων των | 273 |
| 4. Α. Βέλτσου : Ἀνεύρεσις τοῦ σκόληκος <i>Mesocestoïdes Lineatus</i> καὶ τῆς προνύμφης αὐτοῦ <i>tetrathyridium bailleti</i> ἐπὶ κύνος καὶ γαλῆς ἀντιστοίχως | 277 |
| 5. Α. Φραγκοπούλου, C. Billy : Ἐρευνα ἐπὶ τῶν ἐκλυομένων ὑπὸ τῶν ἀναεροβίων ὀσμῶν | 280 |
| ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ | 282 |
| ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑΙ | 283 |
| ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ | 284 |