


Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Vol 18, No 3 (1967)



Proceedings

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

doi: [10.12681/jhvms.19931](https://doi.org/10.12681/jhvms.19931)

Copyright © 2019, Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

To cite this article:

Εταιρεία Ε. Κ. (1967). Proceedings. *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, 18(3), 188–191. <https://doi.org/10.12681/jhvms.19931>

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ

Α'. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ 11ου Διεθνoῦς Ζωοτεχνικοῦ Συμποσίου, τὸ ὁποῖον συνῆλθεν εἰς Μιλᾶνον τὴν 14ην, 15ην καὶ 16ην Ἀπριλίου 1967, εἰς τὰ κτήρια τῆς Διεθνoῦς Ἐκθέσεως, διετυπώθησαν τὰ ἀκόλουθα συμπεράσματα :

1) Ἡ ἀνεπάρκεια τῶν ζωϊκῶν πρωτεϊνῶν εἶναι διεθνὲς πρόβλημα.

2) Ἡ παραγωγή βοοειδῶν εἶναι μία ἀπὸ τὰς μεγαλυτέρας πηγὰς ζωϊκῶν πρωτεϊνῶν. Αὐτὸ τὸ θέμα θὰ πρέπη νὰ ἐξετασθῆ ἀπὸ ποσοτικῆς καὶ ποιοτικῆς ἀπόψεως.

3) Ἡ παραγωγή βοοειδῶν δημιουργεῖ προβλήματα ἰδιαιτέρα εἰς ἑκάστην χώραν καὶ περιοχὴν.

Προβλήματα γενικοῦ χαρακτῆρος δύνανται νὰ ἐξετασθοῦν ἀπὸ τρεῖς διαφορετικὰς πλευράς:

α) οἰκολογικῶς

β) κοινωνιολογικῶς

γ) οἰκονομικῶς

4) Οἰαδήποτε τακτικὴ, ἀπασκοποῦσα εἰς τὴν γενετικὴν βελτίωσιν τῶν βοοειδῶν, πρέπει νὰ προσαρμοσθῆ πρὸς τὸ περιβάλλον, μία ἀρχὴ ἡ ὁποία ἰσχύει κυρίως διὰ τὰς τροπικὰς περιοχὰς.

5) Ἡὺξημένη παραγωγή κατὰ ζῶον δύναται νὰ ἐπιδιωχθῆ εἰς πολὺ διαφορετικά, ἂν μὴ εἰς ὅλα τὰ κλίματα.

Ἡ μὴ γονιμότης τῶν βοοειδῶν ἐπηρεάζεται κυρίως ἀπὸ τὸ περιβάλλον, ἀπὸ παθολογικοὺς καὶ γεννητικοὺς παράγοντας.

7) Προβλήματα σχετιζόμενα μὲ τὴν ὑγιεινὴν πρέπει νὰ θεωρηθοῦν ἀπὸ δύο ἀπόψεις.

α) Ὑγιεινὴ τῶν χώρων καὶ τῶν ἀντικειμένων.

β) Ὑγειονομικὴ προφύλαξις.

8—9) Ἡ καθιέρωσις καὶ διατήρησις τῶν ὑγιεινῶν προτύπων πρέπει νὰ ἐξασφαλισθοῦν μέχρι τῆς καταναλώσεως.

Εἰς ὅλας τὰς περιπτώσεις, ἡ παραγωγή, ἐπεξεργασία, ἐναποθήκευσις καὶ διανομὴ τοῦ γάλακτος, τοῦ κρέατος καὶ τῶν παραγῶγων αὐτῶν, θὰ πρέπη νὰ γίνεται μὲ ἰδιαιτέραν προσοχὴν.

10) Οἱ καταναλωταὶ θὰ πρέπη νὰ διαφωτισθοῦν ὡς πρὸς τὰς ὀρθολογιστικὰς μεθόδους, αἱ ὁποῖαι διέπουν τὴν ἐκλογὴν καὶ χρησιμοποίησιν τῶν τροφίμων ζωϊκῆς προελεύσεως.

Ἐπιτροπὴ : Πρόεδρος ὁ Καθηγητὴς W. Baier (Γερμανία), Ἀντιπρόεδρος ὁ Καθηγητὴς J. Yamane (Ἰαπωνία).

Μέλη : Καθηγητής C.L. de Cuenca (Ίσπανία), Καθηγητής A. Falaschini (Ίταλία), Δρ. M.H. French (Η.Π.Α), Καθηγητής N. Lunca (Ρουμανία), Δρ. D. Massa (Ίταλία), Δρ. H. Mikulicz (Μαρόκον), Καθηγητής Th. Stegenga (Όλλανδία), Καθηγητής M. Varadin (Γιουγκοσλαυία), Καθηγητής G. Van Snick (Βέλγιον), Καθηγητής J. Velasquez (Κολομβία).

Β'. Σ Υ Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ

Οί μετέχοντες εις τὸ 11ον Διεθνὲς Ζωοτεχνικὸν Συμπόσιον προτείνουν, ἕξ ἄλλου, τὰς κάτωθι εἰδικὰς συστάσεις :

A. Καθηγητῆς D. Massa

1. Οἱ Σύεδροι, παραδεχόμενοι τὴν σημασίαν τῶν μολύνσεων τῶν βοοειδῶν καὶ τῶν μεταδοτικῶν νοσημάτων εἰς τὸ ζωοτεχνικὸν πεδίου, ὡς καὶ τῶν προβλημάτων τῶν σχετικῶν μὲ τὴν ἀπομόνωσιν τῶν ζώων εἰς τὰς διεθνεῖς ἀνταλλαγὰς ζώων καὶ ζωϊκῶν προϊόντων, συνιστοῦν αὐστηρὸν ἔλεγχον τῶν νοσημάτων, ὡς ἡ φυματίωσις, βρουκέλλωσ'ς, ἀφθώδης πυρετὸς κ.ἄ.

2. Οἱ Σύεδροι, λαμβάνοντες ὑπ' ὄψιν τὴν συχνότητα τῆς μολύνσεως τῶν τροφίμων ἀπὸ Σαλμονέλλας, καὶ τὴν σχέσιν, τὴν ὁποίαν ἔχει αὕτη πρὸς τὴν ὑγείαν, συνιστοῦν μίαν προτυποποίησιν τῶν ἀναλυτικῶν μεθόδων καὶ αὐστηροὺς ὑγειονομικοὺς κανονισμοὺς διὰ τὸν ἔλεγχον τοιούτων μολύνσεων. Αἱ τεχνολογικαὶ μέθοδοι, αἱ ὁποῖαι ἐξασφαλίζουν ὑψηλὰ ὑγιεινὰ πρότυπα, πρέπει ἐπίσης νὰ ληφθοῦν ὑπ' ὄψιν εἰς τὴν παραγωγήν, ἐναποθήκευσιν καὶ διανομὴν τῶν προϊόντων.

3. Δεδομένου ὅτι δὲν ὑπάρχουν διεθνεῖς κανονισμοὶ καθορίζοντες τὴν ἐνσωμάτωσιν ὠρισμένων προσθετικῶν οὐσιῶν (Additives) εἰς τὰς τροφὰς τὰς προοριζομένας διὰ κατανάλωσιν ὑπὸ τῶν ζώων, καὶ λαμβάνοντες ὑπ' ὄψιν τοὺς οὐσιαστικοὺς κινδύνους ἐναποθέσεως ὑπολειμμάτων εἰς τὰ τρόφιμα ζωϊκῆς προελεύσεως, οἱ Σύεδροι συνιστοῦν :

α) τὴν καθιέρωσιν ἐνὸς καταλόγου τῶν ἐπιτρεπομένων προσθετικῶν οὐσιῶν καὶ τὰ ἐπιτρεπτὰ ὄρια δόσεως,

β) τὴν καθιέρωσιν διεθνῶς παραδεδεγμένων καὶ ἐνισχυμένων προτύπων, τὰ ὁποῖα διέπουν τὰς ἀναλυτικὰς μεθόδους.

B. Καθηγητῆς J. Yamane

Συνιστᾶται ἡ διασταύρωσις τῶν βοοειδῶν τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας, τὰ ὁποῖα εἶναι προσηρμοσμένα εἰς τὰ τροπικὰ κλίματα, μετὰ τῶν τοιούτων τῆς Δύσεως, πρὸν αὐξήσιν τῆς παραγωγῆς κρέατος. Τὸ κλειδί τῆς ἐπιτυχίας εἶναι ἐν προκειμένῳ μία διεθνὴς συνεργασία μεταξὺ τῶν χωρῶν τῆς περιοχῆς αὐτῆς καὶ τῶν χωρῶν μὲ προηγμένην βοοτροφίαν εἰς τὰς εὐκράτους ζώνας.

Γ. Καθηγητής J. Velasquez

Λόγω τῆς εὐρείας κατανομῆς τῶν ζεμποῦ εἰς τὰς τροπικὰς χώρας καὶ τῆς ἀξιοσημειώτου ἱκανότητος προσαρμογῆς, τὴν ὁποίαν παρουσιάζουν τὰ ζῶα ταῦτα, θὰ πρέπει νὰ ἐπινοηθοῦν τρόποι ἐκτροφῆς, οἱ ὁποῖοι νὰ ὀδηγοῦν εἰς βελτιωμένην γονιμότητα καὶ πρῶϊμον ὠριμότητα.

Δ. Καθηγητής Th. Stegenga

Ἡ ἐκπαίδευσις καὶ μόρφωσις τῶν ἐκτροφέων εἶναι βασικῆς σημασίας εἰς κάθε πρόγραμμα, τὸ ὁποῖον ἀποσκοπεῖ εἰς ἠϋξημένην παραγωγὴν βοοειδῶν.

Ε. Καθηγητής Th. Stegenga

Πρέπει νὰ δοθῆ μεγαλυτέρα προσοχή, παρ' ὅ,τι εἰς τὸ παρελθόν, διὰ τὴν βελτίωσιν τοῦ πρωτεΐν:κοῦ περιεχομένου τοῦ γάλακτος.

ΣΤ. Καθηγητής N. Angelucci

Συνιστᾶται εἰς ὀρθολογιστικὸς ἐκσυγχρονισμὸς τοῦ ἐξοπλισμοῦ καὶ τῶν χώρων ἐναποθηκέσεως, τῶν κρεαταγορῶν καὶ Δημοσίων Σφαγείων.

ΧΙΛΟΝ ΔΙΕΘΝΕΣ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΟΝ ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ

Γενικὸν θέμα: Ἐπὶ τοῦ ἀγελαδινοῦ γάλακτος καὶ τῶν ὑποπροϊόντων αὐτοῦ. Τεχνικο-οικονομικὰ προβλήματα παραγωγῆς, βιομηχανίας, ὑγιεινῆς τροφίμων καὶ κοινωνικὰ προβλήματα.

Βασικὰ θέματα

- 1ον Παγκόσμιος παραγωγή γάλακτος καὶ βιομηχανικῶν γαλακτικῶν προϊόντων, ἐν συσχετισμῷ πρὸς τὰς διεθνεῖς ἀνάγκας (εἰσαγωγικὸν θέμα).
- 2ον Κόστος παραγωγῆς καὶ διαθέσεως γάλακτος καὶ ὑποπροϊόντων αὐτοῦ. Ἀπόψεις ἐπὶ ἐθνικοῦ καὶ διεθνοῦς ἐπιπέδου ἐμπορίας αὐτῶν.
- 3ον Προβλήματα γενετικῆς βελτιώσεως τῶν γαλακτοφόρων ἀγελάδων, ἐν συσχετισμῷ πρὸς τὰς φυσικὰς, οἰκονομικὰς, καὶ κοινωνικὰς συνθήκας.
- 4ον Τεχνικὰ προβλήματα ὀρθολογιστικῆς διατροφῆς, ἐν συσχετισμῷ πρὸς τὰς φυσικὰς, οἰκονομικὰς καὶ κοινωνικὰς συνθήκας.
- 5ον Μεθολογικαὶ ἀπόψεις ἐπὶ τῆς ἀναπαραγωγῆς, ἐν συσχετισμῷ πρὸς τὸ φυσικόν, οἰκονομικόν καὶ κοινωνικόν περιβάλλον.
- 6ον Συντελεσταὶ γονιμότητος, στείρότητος, ἐν συσχετισμῷ πρὸς τὸ φυσικόν, οἰκονομικόν καὶ κοινωνικόν περιβάλλον.
- 7ον Προβλήματα μέτρων ὑγιεινῆς καὶ προφυλάξεως τοῦ βοείου πληθυσμοῦ, τοῦ γάλακτος καὶ τῶν ὑποπροϊόντων αὐτοῦ, ἐπὶ ἐθνικοῦ καὶ διεθνοῦς ἐπιπέδου.

- 8ον Προβλήματα ὀργανώσεως τῆς παραγωγῆς, τῆς βιομηχανίας, τῆς ὑγιεινῆς τοῦ γάλακτος καὶ τῶν ὑποπροϊόντων αὐτοῦ. Ποιοτικὴ ἐμπορικὴ ταξινόμησις αὐτῶν ἐπὶ ἐθνικοῦ καὶ διεθνοῦς ἐπιπέδου.
- 9ον Προβλήματα συνθηκῶν παραγωγῆς (βρώσιμον καὶ βιομηχανικὸν γάλα), συντηρήσεως καὶ διανομῆς τοῦ γάλακτος, ἐπὶ ἐθνικοῦ καὶ διεθνοῦς ἐπιπέδου.
- 10ον Προβλήματα ὑγιεινῆς, διαιτητικῆς καὶ ἐκπαιδεύσεως τοῦ καταναλωτικοῦ κοινοῦ, ἐν συσχετισμῶ πρὸς τὸ κλίμα, τὰς τοπικὰς συνηθείας, τὴν οἰκιακὴν οἰκονομίαν, τὴν ἡλικίαν, τὴν ἀτομικὴν καὶ κοινωνικὴν κατάστασιν τῆς ὑγείας.

Τὸ ἀνωτέρω συμπόσιον ὀργανοῦται ὑπὸ τῆς Ἰταλικῆς Ἑταιρίας Προαγωγῆς τῆς Ζωοτεχνίας, εἰς Μιλᾶνον, κατ' Ἀπρίλιον 1968. Οἱ ἐπιθυμοῦντες νὰ συμμετάσχουν ὡς ὁμιληταί, δύνανται ν' ἀπευθυνθοῦν εἰς τὴν Societa Italiana per il Progresso Della Zootechnia, Via Monte Ortigara No 35, Milano, Italia.

κακ