


# Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Vol 19, No 1-2 (1968)



## Book reviews

*Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία*

doi: [10.12681/jhvms.19957](https://doi.org/10.12681/jhvms.19957)

Copyright © 2019, Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## To cite this article:

Εταιρεία Ε. Κ. (1968). Book reviews. *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, 19(1-2), 93–95.  
<https://doi.org/10.12681/jhvms.19957>

## ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

**ΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ.—Θεραπευτικὸν Ἐγκόλπιον τοῦ Πρακτικοῦ Πτηνιάτρου καὶ Πτηνοτρόφου.** Σελ. 144—Ἀθήναι 1967.

Τὸ θεραπευτικὸν ἐγκόλπιον, τὸ ὁποῖον ἐκυκλοφόρησεν ὁ συνάδελφος κ. Παπαδόπουλος, δύναται νὰ χαρακτηρισθῇ ὡς μία ἀξίεπαινος προσπάθεια τοῦ Σ. νὰ ἐμπλουτίσῃ τὴν ἰσχνὴν Ἑλληνικὴν Κτηνιατρικὴν βιβλιογραφίαν εἰς τὸν τομέα αὐτὸν δι' ἑνὸς συγχρονισμένου, εὐχρήστου, συνοπτικοῦ καὶ κατατοπιστικοῦ διὰ τὸν κτηνίατρον καὶ τὸν πτηνοτρόφον ἐγχειριδίου, κατὰ τὸ πρότυπον τῶν VADE MECUM.

Τὸ κύριον μέρος τοῦ ἐγχειριδίου ἀναφέρεται εἰς τὴν θεραπευτικὴν τῶν νοσημάτων τῶν πτηνῶν, τὰ ὁποῖα διαχωρίζονται εἰς νοσήματα νεοσσῶν καὶ πουλάδων, νοσήματα πουλάδων καὶ ὀρνίθων, νοσήματα ἰνδιάνων, καὶ τέλος εἰς νοσήματα περιστερῶν. Ἀκολουθοῦν διάφοροι πίνακες, εἰς τοὺς ὁποίους ἐκτίθενται αἱ ἀναγκαιοῦσαι εἰς τὰ πτηνὰ ποσότητες βιταμινῶν καὶ ἰχνοστοιχείων, τὰ ἐνισχυτικὰ καὶ τὰ προσθετικὰ τῶν φυραμάτων, ἡ ὀνοματολογία καὶ ἡ δοσολογία τῶν ἀντιβιοτικῶν καὶ λοιπῶν φαρμάκων καὶ ἐμβολίων, τὰ ὁποῖα, ὑπὸ διαφόρους ἐμπορικὰς ἐπωνυμίας καὶ μὲ διάφορον ἕκαστον περιεκτικότητα εἰς δραστικὴν οὐσίαν, κυκλοφοροῦν ἀφθόνως εἰς τὴν Ἑλληνικὴν ἀγοράν. Ὡσαύτως, λίαν χρήσιμοι κρίνονται καὶ οἱ εἰς τὸ Α' Κεφάλαιον τοῦ βιβλίου ἐκτιθέμενοι βασικοὶ καινόνες ἐκτροφῆς, ὑγιεινῆς καὶ γενικώτερον διαχειρίσεως τῶν πτηνοτροφείων καὶ ἐκκολαπητρίων, καθὼς καὶ οἱ παρατιθέμενοι εἰς τὸ τέλος τοῦ βιβλίου πίνακες διατροφῆς μετὰ παραδειγμάτων συνθέσεως φυραμάτων.

Πλήρως ἐνημερωμένον καὶ μὲ ἐπιτυχῆ συμπύκνωσιν τῆς πλευσίς ὕλης του, τὸ βιβλίον τοῦ κ. Παπαδοπούλου ἀνταποκρίνεται πλήρως εἰς τὰς προσδοκίας τοῦ Σ. καὶ τὰς ἀνάγκας τοῦ συνεχῶς ἀναπτυσσομένου καὶ εἰς τὴν χώραν μας σημαντικοῦ κλάδου τῆς Πτηνοτροφίας.

Μία καλὴ προσπάθεια τοῦ Κτηνιατρικοῦ Κλάδου, ἡ ὁποία θὰ ἔδει συντόμως νὰ ὀλοκληρωθῇ διὰ τῆς ἐκδόσεως ἑνὸς πληρεστεροῦ συγγράμματος πτηνοπαθολογίας, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ ἠδύναντο νὰ συιεργασθοῦν καὶ ἄλλοι ἐρευνηταί, πλὴν τῶν μοναδικῶν ἐν Ἑλλάδι, τοὺς ὁποίους ὑπαινίσσεται ὁ κ. Παπαδόπουλος. Τὸ Κράτος δὲ θὰ ἔδει νὰ χρηματοδοτήσῃ τὴν ἐκδοτικὴν ταύτην ἐργασίαν, ἐν τῷ πλαισίῳ τῆς ἐνισχύσεως, τὴν ὁποίαν παρέχει πρὸς ἀνάπτυξιν τῆς Κτηνοτροφίας τῆς χώρας μας.

I. K.

**Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ: Συμβολὴ εἰς τὴν μελέτην τῆς Τεχνολογίας καὶ τοῦ μακροσκοπικοῦ, ἱστομετρικοῦ καὶ βιοχημικοῦ ἐλέγχου τῶν ἀλλαντικῶν ἐν Ἑλλάδι.** Διατριβὴ ἐπὶ Ὑψηγεσίᾳ. Σελ. 175—Θεσσαλονίκη, 1967.

Ὁ Σ., λίαν μετριοφρόνως, τιτλοφορεῖ τὴν ἐργασίαν του, ὡς συμβολὴν

εἰς τὴν μελέτην τοῦ μακροσκοπικοῦ, ἱστομετρικοῦ καὶ βιοχημικοῦ ἐλέγχου τῶν ἄλλαντικῶν ἐν Ἑλλάδι. Πρόκειται περὶ ὀλοκληρωμένης μελέτης, πλήρως ἐνημερωμένης καὶ τὸ πρῶτον διεξαγομένης ἐν Ἑλλάδι.

Ὁ Τομεύς, πρὸς τὸν ὁποῖον προσανατολίζεται ὁ συνάδελφος κ. Γεωργάκης, ἀποτελεῖ μίαν ἐκ τῶν τελευταίων, ἀλλὰ καὶ πλέον σοβαρῶν κατακτήσεων τοῦ κλάδου, τὴν ὁποίαν ἔχουν πλήρως ἀξιοποιήσει οἱ συνάδελφοι εἰς τὰς χώρας τῆς Δύσεως. Τὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα παρέχει ὁ κ. Γεωργάκης εἰς τὴν μελέτην του, ἀποδεικνύουν τὸ χαμηλὸν ἐπίπεδον, εἰς τὸ ὁποῖον εὐρισκόμεθα ἐν Ἑλλάδι, τόσον εἰς τὸν τομέα τῆς τεχνολογίας τῶν ἄλλαντικῶν, ὅσον καὶ εἰς τὸν τοιοῦτον τῆς παραγωγῆς, τοῦ ἐλέγχου καὶ τῆς καταναλώσεως αὐτῶν.

Ἐλλείψεις εἰς τὸν νομικὸν καὶ Τεχνολογικὸν καθορισμὸν, ὡς καὶ μειωμένη παραγωγή καὶ κατανάλωσις, ἀποτελοῦν τὰ κύρια χαρακτηριστικὰ τῆς βιομηχανίας τῶν ἄλλαντικῶν εἰς τὴν χώραν μας.

Ὡς κυριώτερα αἷτια τῆς τοιαύτης χαμηλῆς παραγωγῆς καὶ καταναλώσεως ἄλλαντικῶν εἰς τὴν χώραν μας, ὁ Σ. θεωρεῖ:

α) Τὴν ἔλλειψιν ἐμπιστοσύνης τοῦ κοινοῦ, πρὸς τὴν ποιότητα τοῦ κρέατος τῶν ἄλλαντικῶν, ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὴν πλημμελῆ συσκευασίαν καὶ ἐμφάνισιν τῶν προϊόντων, εἰς τὴν μειωμένην ἀγοραστικὴν δύναμιν τοῦ κοινοῦ, εἰς τὸ ὁποῖον ἐνυπάρχει ὁ φόβος τῶν τροφοδηλητηριάσεων, λόγῳ κυρίως τῶν κλιματολογικῶν συνθηκῶν τῆς χώρας, καὶ β) Τὴν ἔλλιπῆ Νομοθεσίαν περὶ τὴν Τεχνολογίαν καὶ τὸν ἔλεγχον τῶν ἄλλαντικῶν, ἐν συνδυασμῷ καὶ πρὸς τὴν ἐλαστικότητα τῆς Πολιτείας ἔναντι τῶν ἀξιώσεων τῶν ἄλλαντοποιῶν, εἰθισμένων εἰς εὐκόλον κέρδος καὶ στερουμένων πολλάκις ἐπιστημονικῆς ἐμπειρίας περὶ τὴν τεχνολογίαν καὶ τὴν ὑγιεινήν.

Ἡ ἐργασία τοῦ κ. Γεωργάκη ἐνδιαφέρει ὅλους τοὺς κτηνιάτρους, οἱ ὅποιοι ἀσχολοῦνται ἀμέσως μὲ τὸν ἔλεγχον τῶν ἄλλαντοποιεῖων καὶ τῶν ἀλλάντων.

Οἱ Νομοθετοῦντες καὶ οἱ Ἐργαστηριακοὶ θὰ εὗρουν ἐπίσης ἰδιαιτέρως χρήσιμα δι' αὐτοὺς στοιχεῖα.

I. K.

**ΧΡ. ΧΕΙΜΩΝΑ.** Αἱ παρασιτικά ἐλμινθες τοῦ κυνός ἐν Ἑλλάδι καὶ ἡ σημασία αὐτῶν εἰς τὴν Δημοσίαν Ὑγίαν. Διατριβὴ ἐπὶ Ὑψηγείᾳ. Σελ. 390. Θεσσαλονίκη 1968.

Πλουσία εἰς βιβλιογραφίαν (328 ἐνδείξεις), πίνακας, παραστατικά διαγράμματα καὶ μὲ σημαντικὸν ἀριθμὸν φωτογραφιῶν ἐξ ἀτομικῶν παρασκευασμάτων, ἡ ἐπὶ ὕψηγείᾳ διατριβὴ τοῦ συναδέλφου κ. Χειμωνᾶ ἀποτελεῖ τὴν πρώτην ἀξιόλογον προσπάθειαν, ἡ ὁποία καταβάλλεται, ἐν Ἑλλάδι διὰ τὴν συστηματικὴν μελέτην τῶν ἐλμίνθων, αἰτίνες παρασιτοῦν τὰ κατοικίδια ζῶα εἰς τὴν χώραν μας.

Αἱ ἐλμινθες τοῦ κυνός, εἰς τὴν διερεύνησιν τῶν ὁποίων ἐπὶ μίαν διε-

τιάν, ἀπησχολήθη ὁ Σ., ἐν τῇ πόλει τῆς Θεσ/νίκης, παρουσιάζουν, ὡς γνωστόν, μέγιστον ἐνδιαφέρον, τόσον ἀπὸ ὑγειονομικῆς, ὅσον καὶ ἀπὸ οἰκονομικῆς ἀπόψεως. Ἡ ἀνεύρεσις ὑπὸ τοῦ Σ. πολλῶν παρασίτων εἰς τὸν κῦνα, διὰ πρώτην φοράν ἐν Ἑλλάδι (π.χ. 11 εἶδη τρηματοδῶν σκολήκων), ἐν Εὐρώπῃ (π.χ. *Stictodora sawakinensis* καὶ *Stellantchasmus pseudocirratatus*), ἢ ἀκόμη καὶ ἐν τῷ κόσμῳ (ὡς *Ollulanus tricuspis*), ἀποδεικνύει τὸ ἐνδιαφέρον, τὸ ὁποῖον παρουσιάζουν αἱ τοιαῦται ἔρευναι εἰς τὴν χώραν μας, ἐπεκτεινόμεναι καὶ εἰς ἄλλας περιοχάς, καθὼς καὶ εἰς τὰ ἄλλα εἶδη ζώων. Ἰδιαιτέρως δεόν νὰ τονισθῇ ἡ συχνότης τῆς Παρασιτώσεως ἐξ ἐλμίνθων τῶν κυνῶν ἐν τῇ περιοχῇ Θεσσαλονίκης, δεδομένου ὅτι ἐπὶ 186 ἔξετασθέντων κυνῶν, οἱ 168 ἦσαν φορεῖς ἐλμίνθων, κυρίως *Dipyliidium caninum* (64,51%), *Uncinaria stenocephala* (32,79%), *Toxocara canis* (29,03%) κλπ.

Ἡ ἔργασία τοῦ κ. Χειμωνᾶ περιλαμβάνει τρία μέρη. Εἰς τὸ πρῶτον μέρος ὁ Σ. προβαίνει εἰς ἀνασκόπηση τῶν παρασιτικῶν ἐλμίνθων τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ κυνός, εἰς τὸ δεύτερον μέρος ἀναλύει τὴν προσωπικὴν του ἔρευναν ἐπὶ τῶν παρασιτικῶν ἐλμίνθων τοῦ κυνός ἐν Ἑλλάδι, καὶ τέλος εἰς τὸ τρίτον μέρος ὁ Σ. ἀναπτύσσει τὴν σημασίαν, διὰ τὴν χώραν μας, τῶν ἐλμίνθων τοῦ κυνός εἰς τὴν Δημοσίαν Ὑγείαν.

Ἐν γενικαῖς γραμμαῖς πρόκειται περὶ ἀρτίας καθ' ὅλα ἔργασίας, ἢ ὁποία προδίδει τελείαν γνώσιν τοῦ θέματος, τὸ ὁποῖον χειρίζεται ὁ Σ. μὲ σαφήνειαν καὶ γλαφυρότητα. Ἐνα ἐνδιαφέρον βιβλίον, λίαν χρήσιμον διὰ τοὺς ἔρευνητὰς παρασιτολόγους καὶ ἄκρως ἐνημερωτικὸν διὰ τοὺς ἀσκούντας Κτηνιατροὺς καὶ ὑγειονολόγους.

I. K.