

Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Vol 23, No 1 (1972)

Υπεύθυνος αρμόδιος επί νόμο :

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επιστημονικόν Συμπόσιον άνεγνωρισμένων, άριθ. άποφ. 5410/19.2.1925 Πρωτοδικείου Αθηνών.

Πρόεδρος διά τό έτος 1972 : Ιωάννης Καρδάρης, Κηφισίας 56, Αθήναι.

ΕΚΔΟΤΗΣ : Έκδόεται υπό αίρετης πενταμελούς συντακτικής επιτροπής (Σ.Ε.) μέλων της Ε. Κ. Ε.

Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ : Ό Πρόεδρος της Σ.Ε. Παντελής Ν. Δραγώνας

Όδ. Βυζαντίου 5— Νέα Σμύρνη

Μέλη Συν/κής Έκ. : Ε. Ν. Στεφόρος Κ. Χ. Σειταρίδης Μ. Μαστρογιάννη - Κορκολοπούλου Δ. Χ. Μηρόβας

ΠΡΟ-ΤΥΠΑΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ Αιλή Κοββάνη Θεσσαλονίκης 65 - Μοσχάτον

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ : Αθήναι

ΗΜΕΡΟΜ. ΤΥΠΩΣΕΩΣ : Απρίλιος 1972

Τυχ. Διεύθυνσις : Τυχ. θυρίς 546 Κεντρικόν Ταχυδρομείον Αθήναι

Συνδρομαί : Έτησια έσωτερικού όργ. 200 Έτησια έξωτερικού όργ. 300 Έτησια φοιτητών ήμεδαπής όργ. 50 Έτησια φοιτητών άλλοδαπής όργ. 100 Τμή ή κύριου τόχους όργ. 50

Address : P.O.B. 546 Central Post Office Athens - Greece

Redaction : Dr. P. N. Dragonas Vyzantiou str. 5 Nea Smyrni, Athens. Greece.

Subscription rates : (Foreign Countries) \$ U. S. A. 10 per year.



Δελτίον

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΤΟΜΟΣ 23 ΤΕΥΧΟΣ 1

Ιανουάριος - Μάρτιος 1972

Bulletin

OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY

QUARTERLY SECOND PERIOD VOLUME 23 No 1

January - March 1972

back matter

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

doi: [10.12681/jhvms.20049](https://doi.org/10.12681/jhvms.20049)

Copyright © 2019, Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

To cite this article:

Εταιρεία Ε. Κ. (1972). back matter. *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, 23(1), 93.
<https://doi.org/10.12681/jhvms.20049>

Ἐπιστημονικὴ Στέγη Κτηνιάτρων

ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

αα	Ὄνοματεπώνυμον	Ποσὸν	Ἀριθ. καὶ ἡμερ. ἀποδειξ.
15	Δ. Σ. τῆς Ε.Κ.Ε. ἀντὶ στεφάνου εἰς μνήμην Π. Θεοδωροπούλου	500	1414/28.4.71
16	Ἐκ διαθέσεως συγγραμμάτων δωρεᾶς Α. Παπαδοπούλου	240	1415/30.4.71
17	Παλάσκας Θωμᾶς	300	1416/30.4.71
18	Ἑμμανουηλίδης Ἰωάννης	100	1417/21.1.72
19	Περιοδικὸν «Κτηνιατρικὰ Νέα» Θεσ/νίκης	2.000	1418/29.1.72
20	Μυρεσιώτης Ἀντ.	500	1419/29.1.72
21	Μιχαῆς Παναγ.	1.000	1420/29.1.72
22	Πλιάτσικας Πολ.	1.000	1421, 1422/29.1.72
23	Μόσχος Γεώργιος	500	1423/29.1.72
24	Ἀναστασίου Ἀναστ., ἀγορὰ συγγράμμα- τος δωρεᾶς Ἀθ. Σμοκοβίτη	450	1424/7.3.72

Σελίς τοῦ Ταμίου τῆς Ε.Κ.Ε.

Π Ι Ν Α Ξ

Εἰσπραχθέντων παρὰ τοῦ Ταμίου χρηματικῶν ποσῶν
ἀπὸ 1.1.72 μέχρι 31.3.72

α.α.	Ὄνοματεπώνυμον	Ποσόν	Αἰτιολογία	Ἀριθ. καὶ ἡμερ. ἀποδείξεως
1.	Σμοκοβίτης Ἀθανάσιος	200	Δικ. ἐγγρ. Σ. 1972	1745/ 4.1.72
2.	Χατζημανωλάκης Κων/νος	150	Σ. 1972	1746/12.1.72
3.	Συνοδινός Νικόλαος	150	» »	1747/ »
4.	Γαλάνης Νικόλαος	150	» »	1748/ »
5.	Βρεττάκος Παναγιώτης	150	» »	1749/ »
6.	Χριστοφόρου Δημήτριος	150	» »	1750/ »
7.	Παλάσκας Θωμᾶς	150	» »	1751/ »
8.	Ἐλευθεριάδης Γεώργιος	150	» »	1752/ »
9.	Μιχαλᾶς Παναγιώτης	150	» »	1753/ »
10.	Γεωργιάδης Ἀλέξανδρος	150	» »	1754/ »
11.	Κλωνῆς Δημήτριος	150	» »	1755/ »
12.	Παρίσης Ἐλευθέριος	150	» »	1756/ »
13.	Δουνάκης Γεώργιος	150	» »	1757/ »
14.	Παπαδόπουλος Κων/νος	150	» »	1758/ »
15.	Ἀναγνώστου Λουκᾶς	150	» »	1759/ »
16.	Ἀναστόπουλος Σωτήριος	150	Σ. 1973	1760/ »
17.	Πλιάτσικας Πολυδεύκης	150	Σ. 1972	1761/ »
18.	Ἀρχοντάκης Μᾶρκος	150	» »	1762/ »
19.	Βλασταράκος Παναγ.	150	» »	1763/ »
20.	Καρατζᾶς Γεώργιος	150	» »	1764/ »
21.	Σακελλαρίδης Θεοδ.	150	» »	1765/ »
22.	Καμπέρης Ἐμμαν.	150	» »	1766/ »
23.	Παπαδόπουλος Σ. Φώτιος	300	Σ. 1971-1972	1767/ »
24.	Ἀρχοντάκης Λυκοῦργος	300	» » »	1768/ »
25.	Καραμανίδης Κυριάκος	200	Δικ. ἐγγρ. Σ. 1972	1769/ »
26.	Τσεκούρας Εὐσταθ.	300	Σ. 1971-1972	1770/ »
27.	Ἀσπιώτης Νικόλ.	150	Σ. 1973	1771/14.1.72
28.	Μιχαήλ Σωτήριος	150	Σ. 1972	1772/ »
29.	Μπατάνης Βασίλειος	150	» »	1773/ »
30.	Γιώτης Ἀναστάσιος	150	» »	1774/ »

31. Παπαναστασίου Κων.	150	» »	1775/14.1.72
32. Τσιτσιγιάννης Γεώργ.	150	» »	1776/ »
33. Κατσάπης 'Ιωάννης	150	» »	1777/ »
34. Τσιαμίτας 'Ιωάννης	150	» »	1778/ »
35. Σκαρβέλης 'Αλέξ.	150	» »	1779/ »
36. Παππούς Χρήστος	150	» »	1780/15.1.72
37. Μπαλωμένος Πέτρος	300	'Ανάτυπα	1781/18.1.72
38. Καραφίδης Δημ.	150	Σ. 1972	1782/20.1.72
39. 'Αννιάδης Θεοδ.	150	» »	1783/ »
40. Κατσούδας Σοφοκλῆς	150	Σ. 1971	1784/ »
41. Κωστάκης Γεώργιος	150	Σ. 1972	1785/ »
42. Ματθαϊάκης 'Εμμ.	150	» »	1786/ »
43. Κοεμζόπουλος Νικ.	150	» »	1787/ »
44. 'Αξιώτης 'Ιγνάτιος	150	» »	1788/ »
45. Πανέτσος 'Αχιλλεύς	300	Σ. 1971-1972	1789/ »
46. Παπαδόπουλος Σωκρ.	150	Σ. 1972	1790/ »
47. Εὐαγγελόπουλος Χρ.	150	» »	1791/24.1.72
48. Χριστοδούλου Θεοφ.	150	» »	1792/ »
49. Πιτσινίδης Γεώργ.	150	» »	1793/ »
50. Καρβουνάρης Παν.	150	» »	1794/ »
51. Τσέλιος 'Αναστ.	150	» »	1795/ »
52. Βλαῖνίδης Νικόλ.	300	Σ. 1971-1972	1796/24-1-72
53. Σκουλᾶς 'Εμμ.	300	» »	1797/ »
54. Ζαμπετάκης 'Αλέξ.	300	» »	1798/ »
55. Κνιθάκης 'Ηλίας	150	Σ. 1972	1799/ »
56. Δεσποτόπουλος 'Αστ.	300	Σ. 1971-1972	1800/ »
57. Κολλάγης Στέφανος	150	Σ. 1972	1801/ »
58. 'Εξαρχόπουλος Γεώργ.	150	Σ. 1972	1802/ »
59. Τσιπουράκης 'Αντ.	150	Σ. 1973	1803/ »
60. Καρδάσης 'Ιωάννης	150	Σ. 1972	1804/25.1.72
61. Καραβαλάκης 'Ι.	150	» »	1805/ »
62. Δουμένης Χρήστος	150	» »	1806/29.1.72
63. Κιάππε Πέτρος	150	» »	1807/ »
64. 'Αγγέλου Θεοδ.	50	Σ. φοιτητοῦ	1808/ »
65. Μαυρίδης Θωμᾶς	50	» »	1809/ »
66. Ζῶλος 'Αναστ.	150	Σ. 1972	1810/ »
67. 'Ομήρου 'Αριστείδης	300	Σ. 1971-1972	1811/ »
68. Μπαλαφούκας Δημ.	150	Σ. 1972	1812/ »
69. Στυλιανόπουλος Μιχ.	200	Σ. 1970-1971	1813/ »
70. Μούσμουλας Δημ.	150	Σ. 1972	1814/ »

71. Μυρεσιώτης 'Αντ.	300	Σ. 1971-1972	1815/29.1.72
72. 'Αναστασίου 'Αναστ.	150	Σ. 1972	1816/ »
73. Μπαλαφούτας Κων.	150	» »	1817/ »
74. Μπαλωμένος Π.	150	» »	1818/ »
75. 'Ηλιάκης Κων.	150	» »	1819/ »
76. Φλέτσιος Βασ.	150	» »	1820/ »
77. Παπακυριάκου 'Ερμιόνη	600	Σ. 1969-1972	1821/ »
78. Φραγκόπουλος 'Αδάμ	150	Σ. 1972	1822/ »
79. Καρδούλης 'Αλέξ.	150	» »	1823/ »
80. Κοφίνας 'Ηλίας	150	» »	1824/ »
81. Γκλαβέτας Βασ	350	Σ. 1970-1972	1825/ »
82. Θεοδωρίδης 'Εμμ	250	Σ. 1971-1972	1826/ »
83. Κούτρας Νικόλ	150	Σ. 1972	1827/ »
84. Γεωργίου 'Ηλίας	300	Σ. 1971-1972	1828/ »
85. Σωτηρόπουλος Κων	150	Σ. 1972	1829/ »
86. 'Ανδρικόπουλος Δημ	200	Δικ. έγγρ. Σ. 1972	1830/ »
87. 'Ανθούλης Νικ	150	Σ. 1972	1831/ »
88. Πολυζώης 'Αγ	150	» »	1832/ »
89. Τσιρογιάννης 'Ελευθ	150	» »	1833/ »
90. Ταρλατζής Κων	150	» »	1834/ »
91. Γιαννακόπουλος Λουκάς	150	» »	1835/ »
92. Πρίκας Γεώργ	150	» »	1836/ »
93. Βασσάλος Μιχ	150	» »	1837/ »
94. Κούρεντας 'Αχιλλεύς	150	» »	1838/ »
95. Τσολιάκος 'Αθαν	150	» »	1839/ »
96. Λαμπρόπουλος 'Ηλίας	200	Δικ. έγγρ. Σ. 1972	1840/ »
97. Μόσχος Γεώργιος	200	» »	1841/ »
98. Κούρκαφας Γεώργ	300	Σ 1971-1972	1842/ »
99. Λουκάς Σπυρ	400	Σ. 1969-1972	1843/ »
100. Πνευματικάτος Γεράς	150	Σ. 1972	1844/ »
101. Τσαγκλής 'Αδάμ	300	Σ. 1971-1972	1845/ »
102. Παπαδόπουλος 'Αγγελος	150	Σ. 1972	1846/ »
103. Καραγιώργος 'Ιωάν	150	» »	1847/ »
104. Μαρίνος 'Ιωάννης	300	Σ. 1971-1972	1848/ »
105. Πέτρης Κων.	300	» »	1849/ »
106. Μενασέ 'Ισαάκ	150	Σ. 1972	1850/ »
107. Λεοντίδης Σωτήριος	300	Σ. 1969-1972	1851/ »
108. Σεϊμένης 'Αριστ	150	Σ. 1972	1852/ »
109. Σίμος Εύάγγ	150	Σ. 1972	1853/ »
110. Κωνσταντινίδης 'Αντώνιος	150	» »	1854/ »

111. Ἀναστασοβίτης Ἄνδρ	150	Σ. 1972	1855/29.1.72
112. Ματραλῆς Θεφ.	150	» »	1856/ »
113. Μάλλιαρης Στυλ.	150	» »	1857/ »
114. Πατρᾶς Δημ.	150	» »	1858/ 4.2.72
115. Ποῖλας Σαράντος	150	» »	1859/ »
116. Λαζαρίδης Θεοδ.	150	» »	1860/ »
117. Βικελίδης Ἰωάννης	450	Σ. 1970-1972	1861/ »
118. Μουσαῖ Νουρῆ Ἀλῆ	50	Σ. φοιτητοῦ	1862/ »
119. Νέσκος Κων.	150	Σ. 1972	1863/ »
120. Σῆμος καὶ συνεργ.	925	Ἀνάτυπα	1864/16.2.72
121. Σκαρβέλης Ἀλέξ.	450	»	1865/10.3.72
122. Κουκόσης Παῦλος	300	Σ. 1971-1972	1866/23.3.72
123. Κουτσοῦράκης Κων.	150	Σ. 1972	1867/ »
124. Θεοδώρου Χαρ.	50	Σ. φοιτητοῦ	1868/ »
125. Πηπαστεριάδης Ἀχιλλ.	150	Σ. 1972	1869/ »
126. Φελούκης Θεμ.	150	Σ. 1972	1870/ »
127. Κασαμπόγας Βασ.	150	Σ. 1973	1871/ »
128. Γιαντζῆς Δημ.	150	Σ. 1972	1872/ »
129. Σκόδρας Ἰωάν.	150	Σ. 1972	1873/ »
130. Τζατζαγιάννης Ἀθαν.	150	Σ. 1972	1874/ »
131. Βογιάζας Δημ.	300	Σ. 1970-1971	1875/ »
132. Ταυλόπουλος Δημ.	50	Σ. φοιτητοῦ	1876/ »
133. Τραντοπούλου Ἀνδρομάχη	50	Σ. φοιτητοῦ	1877/ »
134. Τζίκας Δημ.	50	Σ. φοιτητοῦ	1878/ »
135. Στουραῖτης-Στόφορος	250	Ἀνάτυπα	1879/ »
136. Δραγώνας καὶ συνεργ.	350	»	1880/ »
137. Βογιάζας Δημ.	250	»	1891/ »

ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΕ

ΤΑ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΠΟ ΤΑΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟΥ

ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟ

- ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.
ΓΕΩΡΓΙΑΣ (250)
- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Τ.Ε.
- ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΩΡΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟ

- ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.

1. Τὸ «Δελτίον τῆς Ἑλληνικῆς Κτηνιατρικῆς Ἑταιρείας», ἐκδιδόμενον ἀνὰ τρίμηνον, δημοσιεύει πρωτοτύπους ἐργασίας, μὴ δημοσιευθείσας ἢ ἀνακοινωθείσας ἀλλαχοῦ, κατὰ σειρὰν λήψεως καὶ μετὰ προηγουμένην ἔγκρισιν αὐτῶν ὑπὸ τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς.
 2. Αἱ πρὸς δημοσίευσιν ἐργασίαι δέον νὰ εἶναι δακτυλογραφημέναι ἐπὶ μιᾷ ὀψέως τοῦ χάρτου μετὰ διπλοῦ διαστήματος, περιθωρίου 5 περίπου ἑκατοστῶν ἑκατέρωθεν καὶ νὰ συνοδεύωνται ὑπὸ περιλήψεως εἰς τὴν ἑλληνικὴν, ὡς καὶ ἑκτενοῦς τοιαύτης εἰς τὴν Ἀγγλικήν, ἀποδιδούσης τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐρεῦνης. Αἱ συνοδεύουσαι τὴν ἐργασίαν φωτογραφίαι δέον ὅπως εἶναι στυλπνῆς ἐκτυπώσεως, τὰ δὲ σχέδια ἐπὶ διαφανοῦς χάρτου διὰ σινικῆς μελάνης. Ἡ βιβλιογραφία ἐκάστης μελέτης δέον ὅπως ἀναγράφεται ὡς τὸ κατωτέρω ὑπόδειγμα:
6. ΒΛΑΧΟΣ Κ., ΤΣΑΚΑΛΩΦ Π., ΣΕΪΤΑΡΙΔΗΣ Κ.: Δελτ. Ἑλλην. Κτην. Ἑτ., 1963, 14, 49-70.
3. Γλῶσσα τῶν μελετῶν ὀρίζεται ἡ ἀπλὴ καθαρεύουσα.
 4. Αἱ μέχρι 10 τυπογραφικῶν σελίδων συνολικοῦ κειμένου μελέται δημοσιεύονται ἄνευ οἰκονομικῆς ἐπιβαρύνσεως τοῦ συγγραφέως. Αἱ ἐπὶ πλέον τούτων σελίδες, τὰ κλισέ, οἱ πίνακες καὶ διαγράμματα βαρύνουσι τὸν συγγραφέα.
 5. Ἀνάτυπα τῶν δημοσιευομένων ἐργασιῶν χορηγοῦνται κατόπιν δηλώσεως τοῦ συγγραφέως, ἅμα τῇ ἀποστολῇ τῆς ἐργασίας, εἰς τὰς ἐξῆς τιμὰς: μέχρι σελίδων 8, 16 καὶ 24 ἀντιστοίχως, δρχ. 250, 300 καὶ 400, ἀνὰ 100 ἀνάτυπα.
 6. Αἱ βαρύνουσαι τοὺς συγγραφεῖς δαπάναι, ὡς καὶ ἡ ἀξία τῶν ἀνατύπων, καταβάλλονται εἰς τὸν Ταμίαν τῆς Ἑταιρείας πρὸ τῆς ἀποστολῆς τούτων.
 7. Ἡ Ε. Κ. Ε. οὐδεμίαν εὐθύνην φέρει διὰ τὰς ὑπὸ τῶν συγγραφέων ἐκφραζομένας γνώμας.
 8. Ἐργασίαι δημοσιεύμεναι ἢ μὴ δὲν ἐπιστρέφονται.

κέρδος για τὸν κτηνοτρόφο.

φλαβομυσίνη με πολὺ μικρὲς δόσεις αὐξάνει τὴν παραγωγὴ κρέατος καὶ αὐγῶν, συντομεύει τὸν χρόνο παχύνσεως, διατηρεῖ ἐπὶ μεγαλύτερον χρονικὸν διάστημα τὴς ὑψηλὲς ἀποδόσεις ὠοτοκίας, βελτιώνει τὴν μετατρεψιμότητα καὶ αὐξάνει τὸ βάρος τῶν αὐγῶν. Δηλ. περισσότερο χρῆμα σὲ μικρότερο χρόνο διάστημα.

κέρδος γιὰ τοὺς κτηνιάτρους

προσθήκη φλαβομυσίνης στὴν ἰατρικὴ δὲν ἐπηρεάζει τὴν ὑπόθεσιν τοῦ κτηνιάτρου ἀκολουθοῦσιν τὴν προφυλακτικὴν ἢ θεραπευτικὴν ἀγωγὴν.

κέρδος γιὰ τὸν κτηνοτρόφον


φλαβομυσίνη ἀπορροφᾶται ἐκ τῶν τοιχώμα-
¹ τοῦ ἐντερικοῦ
λῆνος τῶν ζώων καὶ συνεπῶς ἀφῆνει κατὰ-
² πα στὸ κρέας καὶ αὐγά. Ἡ φλαβομυσίνη ἀποβάλλεται ἐξ ὀ-
³ λήρου μετὰ τῶν κοπράνων καὶ ὥς ἐκ τούτου δὲν
μικρύνονται ἀνδεκτικὰ στε-
⁴ ρη παθογόνων μικροβίων. Ἡ ὑπόθεσις τοῦ κτηνιάτρου ἀκολουθουμένη θεραπευτικὴ ἀγωγὴ δὲν διαταράσσεται.

γεῖτε ζωοτροφές με φλαβομυσίνη. Χρησιμο-
ποιεῖτε φλαβομυσίνη στὴς ζωοτροφές.



HOECHST ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ἀθῆναι: Νέα Ἐρυθραία, ὁδὸς Τατοῖου
Ταχ. Θυρίδες: 62 - Τηλεφ. Κέντρον: 8010.811
Θεσ/νίκη: Δωδεκανήσου 21 - Τηλ. 522.225



INSTITUT GMBH
MÜNCHEN - LOHHOF

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ

REVERIN - SUSP. Ἀντιβιοτικὸν εὐρέος φάσματος διὰ παρεντερικὴν τοπικὴν θεραπείαν.

Συσκευασία τῶν 20 ml καὶ 40 ml.

VETRAMYCIN - SUSP. Ἀντιβιοτικὸν διὰ μαστίτιδας, ἐνδοκολπικὴν καὶ ἐνδομήτριον ἔγχυσιν καὶ ἐξωτερικὴν χρῆσιν.

Συσκευασία εἰς σύριγγας τῶν 4,2 g.

SULFOTROPIN. Ὑδατικὸν διάλυμα σουλφαμεθαζίνης καὶ ἐκχυλίσματος λιποπρωτεϊνῶν, διὰ παρεντερικὴν χημειοθεραπείαν καὶ αὐξήσιν τῆς ἀντιστάσεως τοῦ ὀργανισμοῦ διὰ τοῦ σχηματισμοῦ ἀντισωμάτων.

Συσκευασία: φιάλαι τῶν 100 ml καὶ 500 ml.

NOVALGIN. Ἀναλγητικόν, ἀντισπασμωδικόν, ἀντιπυρετικόν, ἀντιρρευματικόν.

Συσκευασία: κυτίον μὲ 5 φιαλίδια τῶν 20 ml καὶ φιαλίδιον τῶν 100 ml.

TONOPHOSPHAN. Φωσφοροῦχον τονωτικὸν ἐνέσιμον διάλυμα 20% διὰ τὴν θεραπείαν διαταραχῶν τοῦ μεταβολισμοῦ ἄσβεστίου, μαγνησίου καὶ φωσφόρου.

Συσκευασία: φιαλίδια τῶν 50 ml.

GLUMAPHOR. Διάλυμα βορογλυκονικοῦ ἄσβεστίου, μαγνησίου, φωσφόρου καὶ ἰνβερτοσακχαύρου διὰ τὴν θεραπείαν ὑπασβεσταϊμίας, τετανίας, τοξιναιμίας.

Συσκευασία: πλαστικὴ φιάλη τῶν 250 ml.

HOSTACORTIN «H». Κρυσταλλικὸν ἐναιώρημα πρεδνιζολόνης «Hoechst» διὰ γενικὴν καὶ τοπικὴν θεραπείαν.

Συσκευασία: φιαλίδια 10 ml = 100 mg καὶ 50 ml = 500 mg.

ORASTHIN. Συνθετικὴ ὥκυτοκίνη μὲ εἰδικὴν δρᾶσιν ἐπὶ τῆς μήτρας καὶ τοῦ μαστοῦ. ἔχει τὰς αὐτὰς ιδιότητας τῆς φυσικῆς ὥκυτοκίνης.

Συσκευασία: κυτίον τῶν 5 × 10 ml καὶ φιαλίδια τῶν 10 ml.

HETOLIN. Ἀντιδιστομικὸν εἰδικὸν σκεύασμα, μοναδικὸν διὰ τὴν καταπο-
λέμησιν τοῦ Dier. Dentriticum (ψιλή κλαπάτσα).

Συσκευασία: κυτίον 100 gr.

BERENIL. Κοκκῶδες ἰδιοσκεύασμα, διαλύεται εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ἐνίεται ἐν-
δομυϊκῶς. Ἀμεσος καὶ πλήρης θεραπεία τῆς πιροπλασμώσεως
χωρὶς οὐδεμίαν παρενέργειαν.

Συσκευασία: κυτίον τῶν 10 φακέλλων τῶν 1,05 gr.

NEMURAL. Ταινιοκτόνον, μηρυκαστικῶν, ἔππων καὶ χοίρων.

150 mg Συσκευασία: φιαλίδιον τῶν 10 δισκίων.

NEMURAL. Ταινιοκτόνον κυνῶν.

24 mg Συσκευασία: φιαλίδιον τῶν 10 καὶ 100 δισκίων.

ALUGAN. Ἐντομοκτόνον καὶ ἀχαρεοκτόνον δι' ἑκτοπαράσιτα. Θεραπεύει
ὅλας τὰς μορφὰς τῆς ψώρας. Κυκλοφορεῖ ὑπὸ μορφὴν κόνεως
διὰ λουτρὸν καὶ Spray.

Συσκευασία: κυτίον τῶν 10 φακέλλων τῶν 20 gr καὶ spray τῶν
170 g.

VIT - ASID. Ἐλαιῶδες διάλυμα βιταμινῶν διὰ παρεντερικὴν καὶ ἀπὸ τοῦ
AD₃E στόματος χορήγησιν. Ἀριστον διὰ τὴν πρόληψιν καὶ θεραπείαν
τῆς στειρότητος.

Συσκευασία: φιαλίδια τῶν 50 ml.

VITATROPIN. Ὑδατικὴ διασπορὰ βιταμινῶν μετὰ λιποπρωτεϊνικοῦ ἐκχυ-
λίσματος διὰ παρεντερικὴν χορήγησιν, ἰδίᾳ εἰς νεαρὰ ζῶα.

Συσκευασία: φιαλίδιον τῶν 100 ml.

BIOCALAN. Ὑδατικὸν διάλυμα τῶν βιταμινῶν AD₃E καὶ C διὰ παρεντε-
AD₃EC ρικὴν καὶ ἀπὸ τοῦ στόματος χορήγησιν. Προλαμβάνει καὶ θερα-
πεύει τὰς ἀβιταμινώσεις, ἐνεργοποιεῖ τὰς κυτταρικὰς λειτουργίας.

Συσκευασία: φιαλίδιον τῶν 100 ml.

METHIOVERTAN. Διάλυμα μεθειονίνης, βιταμίνης καὶ ἰνβερτοσακχαύρου,
δι' ὑποδόριον καὶ ἐνδοφλέβιον χορήγησιν εἰς μικρὰ καὶ μεγάλα ζῶα.

Συσκευασία: φιαλίδιον τῶν 100 ml.

KAV 25. Όροεμβόλιον κατὰ τῶν παθήσεων τῶν νεογενήτων μόσχων. Παρασκευάζεται ἀπὸ καλλιεργείας κολοβακτηριδίων, σαλμονελλῶν καὶ παστερελλῶν. Περιέχει ἀντιτοξικοὺς καὶ ἀντιμικροβιακοὺς ὁροὺς ὡς καὶ ἰχνοστοιχεῖα.

Συσκευασία: φιαλίδιον τῶν 100 ml.

SV 50. Έμβόλιον διὰ τὴν προστασίαν τῶν χοιριδίων ἀπὸ ἀσθενείας ἐκτροφῆς (διάρροια, γαστροεντερικὰς λοιμῶξεις κλπ) Παρασκευάζεται ἀπὸ καλλιεργείας στρεπτοκόκκων, διπλοκόκκων, παστερελλῶν, κολοβακτηριδίων καὶ σαλμονελλῶν. Περιέχει ἀντιτοξίνας καὶ ἰχνοστοιχεῖα

Συσκευασία: φιαλίδια τῶν 100 ml.

CANDUR S Έμβόλιον μόρβας.

CANDUR SH. Έμβόλιον μόρβας - ἥπατίτιδος.

VIRULIN. Ἀντιλυσσικὸν ἐμβόλιον.

FELIDOVAC. Έμβόλιον κατὰ τῆς λοιμῶδους ἐντερίτιδος τῆς γαλῆς.

HOSTAPHOS. Συμπλήρωμα κτηνοτροφῶν. Περιέχει φωσφόρον, νάτριον, μαγνήσιον καὶ ἀσβέστιον.

Συσκευασία: σάκκοι τῶν 50 κιλῶν. Πλαστικὰ δοχεῖα τῶν 3 κιλῶν καὶ σακκουλάκια νάυλον τοῦ 1 κιλοῦ.

HOSTA - VITA. Συμπλήρωμα κτηνοτροφῶν. Περιέχει τὸ Hostaphos, βιταμίνας AD₃E καὶ ἔλα τὰ ἰχνοστοιχεῖα.

Συσκευασία: κυτίον τοῦ 1 κιλοῦ.

FLAVOMYCIN. Τὸ πρῶτον ἀντιβιοτικὸν τὸ ὁποῖον προορίζεται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον διὰ τὴν διατροφήν τῶν ζῶων ὡς ἀύξητικὸς παράγων.

Συσκευασία: σάκκοι τῶν 25 κιλῶν. Πλαστικὰ φιαλίδια τῶν 250 g καὶ 100 g.


FRUMINAL. Ὑδατοδιαλυτὴ συμπεπικνωμένη τροφή, πλουσία εἰς πρωτε-
KOPLETT ἴνας, βιταμίνας, ἰχνοστοιχεῖα καὶ ἀντιβιοτικόν, ἰδανικὴ διὰ χοι-
ρίδια προώρως ἀπογαλακτιζόμενα ἢ χωρὶς μητέρα. Ἀντικαθι-
στᾷ τὸ μητρικὸν γάλα.

Συσκευασία: σάκκοι τῶν 2,5 κιλῶν.


Flavomycin®



Τὸ νέον ἀντιβιοτικὸν τοῦ οἴκου
FARBWERKE - HOECHST A.G., Δυτικῆς
Γερμανίας, προοριζόμενον ἀποκλειστι-
κῶς διὰ τὴν διατροφήν τῶν ζώων.



**Περισσότερα καὶ
μεγαλύτερα αὐγά
μὲ λιγώτερη τροφή.**



**Αὔξεις τοῦ βάρους
καὶ βελτίωσις τῆς μετατρε-
ψιμότητος τῆς τροφῆς,
δηλαδὴ περισσότερο κρέας
μὲ λιγώτερα χρήματα.**

Πτηνοτρόφοι:

Χρησιμοποιήστε καὶ σεῖς τὴν FLAVOMYCIN
(Φλαβομυκίνη) στὰ φυράματα κρεωπαραγωγῆς
καὶ ωοτοκίας. Ἡ FLAVOMYCIN εἶναι
δέκα φορές δραστικώτερη ἀπὸ τὰ μέχρι σήμερα
γνωστὰ ἀντιβιοτικά,
μὲ τὰ ὅποια δὲν ἔχει καμμία συγγένεια.

Ἡ FLAVOMYCIN δὲν δημιουργεῖ
διαστυρουμένην ἀνθεκτικότητα
καὶ δὲν ἀφήνει κατάλοιπα στὸ κρέας καὶ τὰ αὐγά.



ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΤΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ

Flavomycin®



“ΔΑΚΤΟΡ”

"CORPHARM,"

Ἡ «ΚΟΡΦΑΡΜ» δὲν αὐτοδιαφημίζεται. Τὴν διαφημίζουν οἱ ἐπιτυχίες τῶν προϊόντων τῆς ἐπειδὴ ὑπερέχουν ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων κυκλοφορούντων παρεμφερῶν. Συνδυάζουν τὴν ἐπιστημονικὴν θεαματικὴν ἀποτελεσματικότητα, τὴν προσιτὴν οἰκονομικὴν διάθεσίν των καὶ εὐκολίαν χρήσεως.

Ἡ «ΚΟΡΦΑΡΜ» ἐνισχύει τὰ μέγιστα τὸ ἔργον τῶν Κτηνιάτρων διὰ τῆς διαθέσεως ἰδιοσκευασμάτων τῶν Οἰκῶν **MARSING** καὶ **PHARMETA** τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποκτήσει τὴν ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνην Κτηνιάτρων καὶ κτηνοτρόφων, οἱ ὁποῖοι διεπίστωσαν ὅτι εἶναι ἀσυναγώνιστα ἀπὸ πάσης ἀπόψεως.

Μεταξὺ τῶν πλεόν προτιμομένων προϊόντων κυκλοφοροῦν :

PHARMYCIN : ὕδατοδιαλυτὸν προϊόν ἐπιτυχοῦς συνδυασμοῦ Ἀντιβιοτικῶν εὐρέος φάσματος μετὰ χημειοθεραπευτικῶν δραστικῶν οὐσιῶν.

COCCIDE : τὸ ἀποτελεσματικότερον **ANTIKOKKIDIAKON**. Ἄνευ παρενεργειῶν.

VITAMIX : ὕδατοδιαλυτὸν παρασκεύασμα σταθεροποιημένον Βιταμινῶν καὶ ἰχνοστοιχείων.

CIRODONE : ἐξαιρετικῆς δραστικότητος καὶ ἀτοξικὸν εἰδικὸν προϊόν τῆς Φουραζολιδόνης.

IRONDEXTRAN 10 % : ἐνέσιμος τριδύναμος σίδηρος. Ἐξαιρετικῆς ἀποτελεσματικότητος κατὰ τῆς **ANAIMΙΑΣ** τῶν χοιριδίων, μόσχων.

VIOMIX : ὕδατοδιαλυτὸν προϊόν ἀρίστου συνδυασμοῦ Ἀντιβιοτικῶν καὶ Χημειοθεραπευτικῶν οὐσιῶν μετὰ σταθεροποιημένων Βιταμινῶν καὶ ἰχνοστοιχείων.

POULVEX : ἐγγυημένης δραστικότητος ἐναντίον τῶν παρασίτων τοῦ πεπτικοῦ συστήματος. Ἄνευ παρενεργειῶν.

ANTHELMA : οὐδὲν ἄλλο Ἀνθελμινθικὸν ἔχει νὰ παρουσιάσῃ τόσον ὑψηλὸν ποσοστὸν ἀποτελεσματικότητος, εὐρύτατον πεδίων χρήσεως ἐναντίον πολλῶν εἰδῶν παρασίτων ὅλων τῶν ζώων καὶ ἄνευ οὐδεμιᾶς παρενεργείας. Ἀποτελεῖ τὸ τελευταῖον ἐπίτευγμα τῆς Ἐπιστήμης διὰ τὴν καταπολέμησιν **ΣΤΡΟΓΓΥΛΙΑΣΕΩΝ**, **ΑΣΚΑΡΙΔΙΑΣΕΩΝ**, **ΚΑΠΙΛΛΑΡΙΑΣΕΩΝ** κλπ. ὅλων τῶν εἰδῶν ζώων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΖΩΟΤΕΧΝΗΣ

Γραφεῖα : Ζήνωνος 17

1ος ὁροφος ἄρ. Γραφ. 9 καὶ 10

ΤΗΛ. 535.745

ΑΘΗΝΑΙ



LOXON

Τὸ νέον ἀνθελμινθικὸν ἐκλογῆς. Προστασία υγείας. Αὐξησης παραγωγικότητος. Ἀποδεδειγμένη δραστηριότης τόσοι κατὰ τῶν ὀρίμων ὅσον καὶ τῶν ἀώρων μορφῶν τῶν παρασίτων. Τελείως ἀτοξικὸν καὶ ἄνευ ἀνεπιθυμητῶν παρενεργειῶν. Εὐκολόχρηστον. Ἀκίνδυνον ἀκόμη καὶ εἰς μικρᾶς ἡλικίας ζῶα ἢ κατὰ τὸν χρόνον κυήσεως.

Ἡ ὑψηλῆς τελειότητος σύνθεσις τῶν δισκίων LOXON προσφέρει οὐχὶ μόνον ὑψηλὴν ἀποτελεσματικότητα ἀλλὰ, ἐπίσης, ὑψηλὴν οἰκονομίαν.



© ΓΡΑΦΙΣ

ΔΙΣΚΙΑ LOXON

Ἕνα προϊόν ἐρεῦνης τῆς WELLCOME/COOPER

COOPER, McDUGAL AND ROBERTSON LTD., HERTS, ENGLAND

ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MEDICHEMIA VETERFARM A. E.

Ἀθῆναι Λουβάρη 7 Περιστέρι Ταχ. Θυρίς 915 Τηλ. 57194014 • Ὑποκατάστημα Β. Ελλάδος Θεσ/μικὴ Μητροπόλεως 36 Τηλ. 63723-63743

Συσκευασία : φιαλίδια 20 δισκίων (ἕκαστον δισκίον 500 mg Haloxon).

MEDICHEMIA VETERFARM A.E



Έχουν αποκτήσει την γενικήν εκτίμησιν διότι τὰ χαρακτηρίζουν: 1) Ταχεία αποτελεσματικότητα. 2) Ασφάλεια. 3) Έλλειψις παρενεργειών. 4) Ευκολία χρήσεως. 5) Προσιτή τιμή διαθέσεώς των.

A) Έμβόλια 1) COVEXIN 8 - δύναμον. φλδ. 100 cc (Γαγγραινώδης μαστιτίτις, Έντεροτοξιναιμία, Δυσεντερία, Πνευματάνθραξ, Νεκρωτική ήπατιτις, Τέτανος).

2) LAMB - DYSENTERY 3 - δύναμον. φλδ. 100 cc (Δυσεντερία άμνων - Έντεροτοξιναιμία).

3) SUBOVAX (είς λυόφιλον μορφήν) φλ. 100 δ. (κατά τῆς συνδρομῆς M a r e k).

B) Αντιπαρασιτικά : 1) LOXON δισκία (500mg Haloxon). Στρογγυλιάσεις.

2) SCOLABAN δισκία (Bunamidine HCl) Ταινιάσεις — T. Έχινοκόκκου.

3) DARVISUL - T (Diavederine) φλδ. 500 cc. Αντιογκκιδιακόν (πουλερικῶν, άμνων, μόσχων).

Γ) Χημειοθεραπευτικά : 1) DUOPRIM - ένέσιμον. φλδ. 30 cc (Trimethoprim - Sulfadoxine).

2) Sulfadimidine 33,5 φλδ. 100 c. c.

3) 4 - Veter - Sulfa 32 % φλδ. 100 cc.

Δ) Αντιβιοτικά 1) Vetereillina 1 + 1, 3 + 2, 3 + 3, 4 + 4.

2) Chloramphenicol 15 %, φλ. 20 cc.

E) Βιταμινούχα 1) Vetervit AD₃E φλδ. 50 cc.

2) Vitamin - certo K, B, E.

3) Vitamineral.

ΣΤ) Θεραπευτικοί όροι : 1) Calcium Borogluconate-DeCaMag. φλ. 500 cc (Έκλαμψία, παραπληγία, κλπ.).

Καί άλλα 40 σκευάσματα έμπιστοσύνης (λ. χ. RUMENTYL, ARSIFER, RISOLEX - ERYSOLONE, METHIONINE 25 %, ENZYMASTINE, PRE-DNICORT, VETERTYMPA, VETERNOVALEN, PNEUMOGEN κλπ.).

Διά πάσαν πληροφορίαν άπευθυνθήτε εις Κτηνιατρικά τμήματα :

ΑΘΗΝΑΙ : Λούβαρη 7. Περιστέρι Τηλεφ. 5719401 - 4

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ : Μητροπόλεως 36 Τηλεφ. 63723 - 63743.

MEDICHEMIA VETERFARM A.E

Burroughs Wellcome & Co



Wellcome



Cooper McDougall & Robertson Ltd



MEDICHEMIA VETERFARM A.E

DUOPRIM - ένέσιμον

Ένα νέον χημειοθεραπευτικόν. Μία νέα έπιτυχία τών παγκοσμίου φήμης 'Αγγλικών 'Εργαστηρίων 'Επιστημονικών 'Ερευνών BURROUGHS-WELLCOME Co.

DUOPRIM - ένέσιμον

Περιέχει ως δρώντα συστατικά την νεοανακαλυφθεϊσαν ουσίαν Trimethoprim και Sulfadoxine. Συνδυασμός έξόχου μικροβιοκτόνου δυναμικής συνεργείας.

DUOPRIM - ένέσιμον

Προκαλεί διττήν διαδοχικήν δέσμευσιν εις τόν μεταβολισμόν τών μικροβιοκυττάρων και προσβάλλει άποτελεσματικώς την βακτηριακήν ανάπτυξιν εις δύο κεχωρισμένα διαδοχικά σημεία.

DUOPRIM - ένέσιμον

'Εδοκιμάσθη έπi μεγάλου άριθμοϋ ζώων εις πολλές χώρας αλλά και εις 'Ελλάδα (Κτηνιατρική Σχολή - 'Αγρ. Κτηνιατρεία - Κτην. Κλινικαί) και παντοϋ απέδειξεν θεαματικά θεραπευτικά άποτελέσματα έναντι εύρέως φάσματος παθογόνων μικροοργανισμών (Gram θετικών και άρνητικών και τών άνθεκτικών τοιούτων πρὸς έτερα άντιβιοτικά).

DUOPRIM - ένέσιμον

1. Ταχυτάτη άπορρόφησης, βραδεία απέκκρισις. 'Υψηλή παρατεταμένη στάθμη έντὸς τοϋ αίματος και ιστῶν. Πλήρης διεיסδυσίς έντὸς τοϋ βακτηριοκυττάρου. 'Ενέργεια και έπi παρουσία πύου.
2. 'Ελλειψίς τοξικότητος και άνεπιθυμητῶν παρενεργειῶν.
3. Ταχεΐα και εις ύψηλήν άναλογίαν (81 - 93 %) 'ΐασις μεγάλου άριθμοϋ νοσημάτων όλων τῶν ειδῶν ζώων συνήθως με μίαν μόνον δόσιν.
4. Σαφής θεραπευτική δράσις έπi παθήσεων τοϋ 'Αναπνευστικοϋ (85 - 93 %), Πεπτικοϋ (79 - 91 %), Ούροποιογεννητικοϋ (81 - 93 %) και γενικῶς λοιμώξεων (70 - 85 %).

Συσκευασία : Φιαλίδια τῶν 30 c.c. Δοσολογία 1cc/15 kg.ζ.β.

Προϊὸν έρεύνης :

Burroughs Wellcome & Co



Wellcome

Γενικοί 'Αντιπρόσωποι

Φαρμακοβιομηχανία

MEDICHEMIA VETERFARM A. E.

ΑΘΗΝΑΙ : Λούβαρη 7. Περιστερί Τηλ. 5719401-4

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μητροπόλεως 36 Τηλ. 63723-63743



Είναι πλέον γεγονός
 ότι οι ψύλλοι τών σκύλων
 καταπολεμούνται αποτελεσματικά
 με τὸ
 διασυστηματικὸν ἀσφαλές ἐντομοκτόνον

ΣΑΪΦΛΗ

CYFLEE

Cythioate

Με τὸ νέον διασυστηματικὸν φάρμακον, τὸ ΣΑΪΦΛΗ Cythioate ἔξασφαλίζετε τὴν ἀποτελεσματικὴν καταπολέμησιν τῶν ψύλλων τῶν σκύλων καὶ τῶν γατιῶν σας χωρὶς καμμία δυσάρεστον παρενέργειαν. Τὸ ΣΑΪΦΛΗ χρησιμοποιεῖται καὶ διὰ τὴν καταπολέμησιν τῶν τσιμπουριῶν καὶ τῆς δεμοδεκτικῆς ψώρας. 20 σταγόνες (1 c c) ἀνὰ 5 κιλά βάρους εἶναι ἀρκετὴ ποσότης διὰ σκύλους κάθε ἡλικίας. Τὸ ΣΑΪΦΛΗ δύναται νὰ ἀναμιχθῇ μετὰ τὴν τροφήν τοῦ σκύλου ἢ τῶν γατιῶν.

Διὰ τὴν πρόληψιν ἐπαναπροσβολῆς χορηγήσετε ἀπλῶς ΣΑΪΦΛΗ ἅπαξ ἀνὰ τριήμερον ἢ δις τῆς ἐβδομάδος.

Ἐπίμονοι δοκιμαὶ ἀπὸ πολλοὺς κτηνιάτρους πού παρηκολούθησαν ἑκατοντάδες σκύλων ἀπέδειξαν ὅτι τὸ ΣΑΪΦΛΗ καταπολεμᾷ ταχέως τὰ 90%-100% τῶν ψύλλων διότι ἀπορροφᾶται πάρα πολὺ γρήγορα. Σκοτωμένοι ψύλλοι ἀνευρίσκονται ἐντὸς δύο ἕως τριῶν ὥρῶν. Τὸ ΣΑΪΦΛΗ ἔχει ἱκανὸν περιθώριον ἀσφαλείας - Χορηγούμενον εἰς δόσιν 10φορὰς μεγαλύτεραν τῆς συνιστωμένης οὐδεμίαν ἔχει παρενέργειαν.

Δύνασθε νὰ προμηθευθῇτε τὸ ΣΑΪΦΛΗ ἀπὸ ὅλα τὰ Φαρμακεῖα καὶ τὰ Καταστήματα Κτηνιατρικῶν φαρμάκων.

CYANAMID

Τὸ ΣΑΪΦΛΗ Cythioate
 εἶναι προϊόν τῆς
CYANAMID INTERNATIONAL
WAYNE, N. JERSEY, U.S.A.

Ἀποκλειστικὴ Ἀντιπροσωπεία Ἑλλάδος
ΛΑΠΑΦΑΡΜ Α.Ε.
 ΑΘΗΝΑΙ: Μεγάνδρου 73 - Τηλ. 546.011
 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μητροπόλεως 39 - Τηλ. 70.064

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΣ PFIZER ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΝ ΕΝΕΣΙΜΟΝ ΠΡΟΪΟΝ:

Pan - Terramycin

Εἶναι προϊόν ὑγρὸν, σταθερὸν, ρευστό-
τατον καὶ εἰς χαμηλὰς θερμοκρασίας με-
βάσιν τὴν Τερραμυκίνη.

Terramycin Tablets








Ὑπόθετα διὰ κατακράτησιν πλακοῦντος
καὶ λοιμώξεις γεννητικῶν ὀργάνων.



PFIZER HELLAS A.E.
ΑΛΚΕΤΟΥ 5 - ΑΘΗΝΑΙ

Ὁ δρίαμβος
τῆς κτηνιατρικῆς
ἐπιστήμης

THIBENZOLE
ITHIABENDAZOLE MSD



- Δραστικώτατον ἐναντίον τῶν ὠρίμων καὶ ἀώρων μορφῶν τῶν γαστροεντερικῶν παρασίτων, τῶν αἰγοπροβάτων, βοοειδῶν καὶ ἵπποιδῶν.
- Ἀκίνδυνον καὶ εἰς εἰκοσαπλασίαν δόσιν τῆς συνιστωμένης.
- Εὐκόλον εἰς τὴν χορήγησιν ὑπὸ μορφήν δισκίων.

Ἐκατοντάδες ἑκατομμύρια ζῶων ἔχουν ἤδη θεραπευθῇ ἀποτελεσματικῶς διὰ τοῦ **THIBENZOLE**.

Ἀποκλειστικοὶ ἀντιπρόσωποι
"ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ", Ε.Π.Ε.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 36 · ΑΘΗΝΑΙ

Προϊὸν τοῦ Οἴκου


MERCK SHARP & DOHME INTERNATIONAL
Division of Merck & Co. Inc., 100 Church Street, New York 7 N.Y. U.S.A.



ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ



ΑΝΤΙΤΥΜΠΑΝΙΚΟΝ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50 cc



ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ
ΘΗΛΗΣ
ΜΕ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ

ΒΥΚΑΝΟΥΛΑ




ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ

BYK - GULDEN LOMBERG GMBH
KONSTANZ · ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 36 ΑΘΗΝΑΙ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΦΡΑΓΚΩΝ 34

ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ

TURLIN




ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΕΝΕΣΙΜΕΣ
ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50 cc



ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ

BYK·GULDEN·LOMBERG GMBH
KONSTANZ · ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 36 · ΑΘΗΝΑΙ
ΘΕΣΙΝΙΚΗ: ΦΡΑΓΚΩΝ 34



SALSBURY LABORATORIES


CHARLES CITY. IOWA U.S.A.

Τὸ μεγαλύτερον καὶ πασίγνωστον στὸν Κόσμο ἐργοστάσιον ἀποκλειστικῆς παρασκευῆς πτηνιατρικῶν φαρμάκων. ἐμβολίφν. κ.λ.π. σᾶς προσφέρει τὰ ἐκλεκτότερα καὶ ἀποτελεσματικώτερα φάρμακα τῆς ἐποχῆς :

- «**BABAK**». Ὅριστικά ἐμβόλια ψευδοπανώλους : ΝΕΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (COFAL) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ : ΑΠΗΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «LYMPHOID LEUKOSIS». Εὐχρηστα διαλυτὰ στὸ νερό, τὰ καταλληλότερα γιὰ τὰ μεγάλα κοπάδια κρεατοπαραγωγῆς. Ταχύτης ἐμβολιασμοῦ καὶ ἀσφάλεια 1000 %.
- «**MENTIK - E-I-N-T 2 - 50**». Ἡ βιταμινοῦχος - ἀντιβιοτική φόρμουλα, ποὺ κατέκτησε τοὺς Ἑλληνας πτηνοτρόφους. Νέος τύπος ἐνισχυμένος. Τονωτική, ὀρεκτική, θεραπευτική.
- «**BAZIN**». Δραστικώτατο καὶ ἀποτελεσματικώτατο φάρμακο γιὰ τὰ σκουλήκια. Ἀπεδείχθη πλέον ὅτι μόνον μὲ τὸ «BAZIN» ἀποβάλλονται τελείως ἀπὸ τὸν ὄργανισμό τῶν ὀρνίθων.
- «**ΓΟΥΟΡΜΑΛ**». Καὶ γιὰ τὰ τρία εἶδη σκωλήκων. Σὲ σκόνῃ γιὰ τὸ φύραμα ἢ σὲ χάπια. Κανένα πρόβλημα, κανένα ἔχνος πλέον ἀπ' αὐτά.
- «**ΣΟΥΛΚΟΥ·Ι·Ν 6-50**». Νέα συμπυκνωμένη καὶ δραστική μορφή θεραπευτικῆς τῆς κοκκιδιάσεως. Τελεία θεραπεία, ἐξαφάνισις τῶν κοκκιδίων.
- «**ΖΕΡΜΕΞ**». Τὸ δραστικὸ ἀπολυμαντικὸ ποὺ σαρῶνει κυριολεκτικῶς κάθε μικρόβιο. Τὸ ἀπολυμαντικὸ «δυναμίτης» γιὰ ὅλες τὶς δουλειές. Χρησιμοποιήστε το καὶ θὰ ἐκπλαγῆτε.
- «**ΣΤΡΕΠ-ΣΙΛΛΙΝ F 25**». Ποιὸς δὲν γνωρίζει τὸ θαυματουργὸ πλέον ἀντιβιοτικὸ, θεραπευτικὸ τῶν σχετικῶν ἀσθενειῶν; Χρησιμοποιήστε το μὲ σιγουριά γιὰ τὶς ἀσθένειες ποὺ ὑποδεικνύεται.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

Γ. ΠΑΠΠΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.—ΑΘΗΝΑΙ : ΕΡΜΟΥ 124 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΝ 532.528



Τεχνοφάρμα επ.ε.

Μενάνδρου 40 ΑΘΗΝΑΙ (101)

Τηλ. 542-507 και 528-948

ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ — ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ

ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

- Νιφουλιδόνη (σαλμονελώσεις)
- Φουρομυκίνη (σαλμονελώσεις, αΐρσας)
- Άμπιλέν νεροϋ (θεραπ. κοκκιδιάσεως)
- » φυράματος (προληπτ. »)
- Όπιγκάλ (διασυστηματικών έκτοπαράσιτων)
- Φεροντέξ (σίδηρος - δεξ-τρίνη)
- Όξυτετρακυκλίνη 55 gr/kg (νεροϋ)
- Έρυθρομυκίνη 55 gr/kg (νεροϋ)
- Betabiotik (όξυτετρακυκλίνη - φουραζολ. - Τερεφθ. - Βιταμ.)
- Τετρακυκλίνη 50 (συσκευασία 10 γραμ.)
- Αντιπάν (10 γρ. τετρακυλίνη / kg + Μαγιά)
- Ντουοκουάτ (άπολυμαντικό)
- Εύραβίτ (πολυβιταμινοϋχον νεροϋ)
- Σουπερβίτ (βιταμίνες φυράματος)
- Γάλα ΜΙΑΒΟΚΑ
- Αυτόματοι ποτίστραι χοίρων - πτηνών
- Αυτόματοι μηχανικαί ταγίστραι χοίρων - πτηνών
- Κλωβοστοιχεΐαι κονίκλων - όρνίθων
- Γεωργικά φάρμακα

Μόνιμοι Συνεργάται : ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ - ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Διὰ τοὺς Κ.Κ.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥΣ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ
καὶ ΕΜΠΟΡΟΥΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας
ἐτέθη εἰς κυκλοφορίαν
τὸ νέον πολυδύναμον ἰδιοσκεύασμα

SEMITAN*

(Sodium Sulfamonomethoxine)
κατὰ τῶν πρωτοζῶων καὶ βακτηριδίων

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ : Πρόληψις καὶ θεραπεία κοκκιδιάσεως
Θεραπεία Κόρυζας
Θεραπεία Κολιβακιλλώσεως (E. Coli)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ :

adelco

ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΤΗΛ. 4819311

* Προϊὸν ἐρεῦνης τοῦ Ἰαπωνικοῦ οἴκου DAIICHI SEIYACU CO.,LTD.



ANTHELVET

T E T R A M I S O L E

Ταχεῖα, ἀποτελεσματική καὶ ταυ-
τόχρονος θεραπεία τῆς στρογ-
γυλιάσεως τοῦ ἀναπνευστικοῦ
καὶ πεπτικοῦ συστήματος τῶν
μηρυκαστικῶν καὶ τῶν χοίρων.

Ἀπαλλαγὴ τῶν Κτηνιάτρων ἀπὸ τὴν ἐνδοτραχειακὴν με **LUGOL** θεραπείαν

— Δράσις ἰσχυρά καὶ ταχεῖα ἐπὶ τῶν προνυμφῶν καὶ ἐπὶ τῶν ἐνηλίκων μορφῶν τῶν σκωλήκων τῶν πνευμόνων καὶ τοῦ ἐντέρου. (Ἀπόπτωσις τῶν παρασίτων καὶ τελεία ἀπαλλαγὴ τῶν κοπράνων ἐξ' αὐτῶν ἐντὸς διαστήματος 24—48 ὥρῶν

— Στερεῖται σχεδὸν τοξικότητος ὥς διαθέτον εὐρεῖαν ζώνην ἀσφαλείας. Ἀπέκκρισις διὰ τῆς οὐροποιητικῆς ὁδοῦ, ὑψηλὴ αἱματικὴ στάθμη, παρατεταμένη ἐνέργεια.

— Δέν ἀπαιτεῖ χορήγησιν ἰδιαίτερου σιτηρεσίου οὔτε καὶ διαίταν τινὰ πρὸ ἢ κατόπιν τῆς θεραπείας.

— Χορηγεῖται ἀκινδύνως εἰς ἔγκυα θήλεα καὶ θηλαζούσας μητέρας.

— Αὐξάνει τὸ βάρος τῶν ζώων κατὰ 39 ἕως 50%.

— Δέν χρωματίζει τὸ μαλλὶ καὶ τὸ δέρμα καὶ δέν προσδίδει γεῦσιν καὶ ὀσμὴν εἰς τὸ κρέας καὶ τὸ γάλα.

— Χορηγεῖται εὐκόλως ἀπὸ τοῦ στόματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κυτία τῶν 100 δισκίων. Ἐκαστος βῶλος — δισκίον περιέχει 600 mg TETRAMIZOLE.

Ἀντιπρόσωποι

ΚΟΠΕΡ Α. Ε.

ΤΑΧ. ΘΥΡΙΣ 313

ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 5 - ΤΗΛ. 29.128

ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ : ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 25 - ΤΗΛ. 538.402

Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ

Έσώθησαν

μέ τό διάλυμα
16%ο



“Όταν ή Κοκκιδίαις παρουσιάζεται, μπορείτε νά σώσετε τά πουλериκά σας προσθέτοντας μιὰ κουταλιά τής σούπας διαλύματος 16% “Νατριούχου Σουλφαμεζαθίνης,, σέ μιὰ όκά νερό τοῦ ποτίσματος γιά 50 πουλериκά επί 5 συνεχείς μέρες. Η θεραπεία είναι έξασφαλισμένη καί άποτελεσματική.

‘SULPHAMEZATHINE’

‘ΣΟΥΛΦΑΜΕΖΑΘΙΝΗ’

ΣΗΜΑ ΚΑΤΕΘΕΝ

ΔΙΑΛΥΜΑ 16%ο

Προτόν τοῦ Οἴκου :

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED
PHARMACEUTICALS DIVISION
WILMSLOW CHESHIRE ENGLAND

‘Αντιπρόσωπος : Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ
‘Ιπποκράτους 12 — ‘Αθήναι 143 — Τηλ. 632.306/7



L I F E I R O N

Σιδηροῦχον διάλυμα ὑδρογονομένης Δεξτράνης

Διὰ τὴν καταπολέμησιν τῆς ἀναιμίας τῶν χοιριδίων.



ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ

ΣΥΓΓΡΟΥ 194 — ΚΑΛΛΙΘΕΑ — ΑΘΗΝΑΙ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ 9512420 — 9516511

Η ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥΣ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΥ «ΚΟΒΑΝΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ 65 - ΜΟΣΧΑΤΟΝ ΤΗΛΕΦ. 4813.602 καὶ 4815.135