

Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Vol 23, No 1 (1972)

Υπεύθυνος αρμόδιος επί νόμο :

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επιστημονικόν Σωματείου άνεγναρισμένων, άριθ. άποφ. 5410/19.2.1925 Πρωτοδικείου Αθηνών.
Πρόεδρος διά τό έτος 1972: Ιωάννης Κορδόςσης, Κηφισίας 56, Αθήνα.

ΕΚΔΟΤΗΣ: Έκδίδεται υπό αίρετης πενταμελούς συντακτικής έκτροπής (Σ.Ε.) μέλων της Ε. Κ. Ε.

Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: Ο Πρόεδρος της Σ.Ε. Παντέλης Ν. Δρυάνας
Οδ. Βυζαντίου 5— Νέα Σμύρνη
Μέλη Συν/κής Έκ. : Ε. Ν. Στεφόρος
Κ. Χ. Σειταρίδης
Μ. Μαστρογιάννη - Κορκολοπούλου
Δ. Χ. Μηρόβας

ΠΡΟ-ΓΕΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Αιλή Κοβίνη
Θεσσαλονίκης 65 - Μοσχάτου

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: Αθήνα
ΗΜΕΡΟΜ. ΤΥΠΩΣΕΩΣ: Απρίλιος 1972


Τυχ. Διεύθυνσις:
Τυχ. θορίς 546
Κεντρικών Ταχυδρομείων
Αθήνα

Συνδρομαί:
Έτησια έσωτερικού όργ. 200
Έτησια έξωτερικού όργ. 300
Έτησια φοιτητών ήμεδαπής όργ. 50
Έτησια φοιτητών άλλοδαπής όργ. 100
Τιμή έκάστου τόχου όργ. 50

Address: P.O.B. 546
Central Post Office
Athens - Greece

Redaction: Dr. P. N. Dragonas
Vyzantiou str. 5
Nea Smyrni, Athens.
Greece.

Subscription rates:
(Foreign Countries)
\$ U. S. A. 10 per year.



Δελτίον
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
ΤΟΜΟΣ 23 Ιανουάριος - Μάρτιος
ΤΕΥΧΟΣ 1 1972

Bulletin
OF THE HELLENIC
VETERINARY MEDICAL SOCIETY

QUARTERLY
SECOND PERIOD
VOLUME 23 January - March
No 1 1972

back matter

Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία

doi: [10.12681/jhvms.20049](https://doi.org/10.12681/jhvms.20049)

Copyright © 2019, Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

To cite this article:

Εταιρεία Ε. Κ. (1972). back matter. *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, 23(1), 93.
<https://doi.org/10.12681/jhvms.20049>

Έπιστημονική Στέγη Κτηνιάτρων

ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ

αα	Όνοματεπώνυμον	Ποσόν	Άριθ. και ήμερ. αποδειξ.
15	Δ. Σ. τῆς Ε.Κ.Ε. ἀντὶ στεφάνου εἰς μνήμην Π. Θεοδωροπούλου	500	1414/28.4.71
16	Ἐκ διαθέσεως συγγραμμάτων δωρεᾶς Α. Παπαδοπούλου	240	1415/30.4.71
17	Παλάσκας Θωμᾶς	300	1416/30.4.71
18	Ἐμμανουηλίδης Ἰωάννης	100	1417/21.1.72
19	Περιοδικὸν «Κτηνιατρικὰ Νέα» Θεσ/νίκης	2.000	1418/29.1.72
20	Μυρεσιώτης Ἄντ.	500	1419/29.1.72
21	Μιχαλᾶς Παναγ.	1.000	1420/29.1.72
22	Πλιάτσικας Πολ.	1.000	1421, 1422/29.1.72
23	Μόσχος Γεώργιος	500	1423/29.1.72
24	Ἀναστασίου Ἀναστ., ἀγορὰ συγγράμμα- τος δωρεᾶς Ἀθ. Σμοκοβίτη	450	1424/7.3.72

Σελις του Ταμίου της Ε.Κ.Ε.

Π Ι Ν Α Ξ

Εισπραχθέντων παρά του Ταμίου χρηματικών ποσών
ἀπό 1.1.72 μέχρι 31.3.72

α.α.	Όνοματεπώνυμον	Ποσόν	Αιτιολογία	Άριθ. και ήμερ. ἀποδείξεως
1.	Σμοκοβίτης Άθανάσιος	200	Δικ. έγγρ. Σ. 1972	1745/ 4.1.72
2.	Χατζημανωλάκης Κων/νος	150	Σ. 1972	1746/12.1.72
3.	Συνοδινός Νικόλαος	150	» »	1747/ »
4.	Γαλάνης Νικόλαος	150	» »	1748/ »
5.	Βρεττάκος Παναγιώτης	150	» »	1749/ »
6.	Χριστοφόρου Δημήτριος	150	» »	1750/ »
7.	Παλάσκας Θωμάς	150	» »	1751/ »
8.	Έλευθεριάδης Γεώργιος	150	» »	1752/ »
9.	Μιχαλάς Παναγιώτης	150	» »	1753/ »
10.	Γεωργιάδης Άλέξανδρος	150	» »	1754/ »
11.	Κλωνής Δημήτριος	150	» »	1755/ »
12.	Παρίσης Έλευθέριος	150	» »	1756/ »
13.	Δουνάκης Γεώργιος	150	» »	1757/ »
14.	Παπαδόπουλος Κων/νος	150	» »	1758/ »
15.	Άναγνώστου Λουκάς	150	» »	1759/ »
16.	Άναστόπουλος Σωτήριος	150	Σ. 1973	1760/ »
17.	Πλιάτσικας Πολυδεύκης	150	Σ. 1972	1761/ »
18.	Άρχοντάκης Μάρκος	150	» »	1762/ »
19.	Βλασταράκος Παναγ.	150	» »	1763/ »
20.	Καρατζάς Γεώργιος	150	» »	1764/ »
21.	Σακελλαρίδης Θεοδ.	150	» »	1765/ »
22.	Καμπέρης Έμμαν.	150	» »	1766/ »
23.	Παπαδόπουλος Σ. Φώτιος	300	Σ. 1971-1972	1767/ »
24.	Άρχοντάκης Λυκοῦργος	300	» » »	1768/ »
25.	Καραμανίδης Κυριάκος	200	Δικ. έγγρ. Σ. 1972	1769/ »
26.	Τσεκούρας Εῦσταθ.	300	Σ. 1971-1972	1770/ »
27.	Άσπιώτης Νικόλ.	150	Σ. 1973	1771/14.1.72
28.	Μιχαήλ Σωτήριος	150	Σ. 1972	1772/ »
29.	Μπατάνης Βασίλειος	150	» »	1773/ »
30.	Γιώτης Άναστάσιος	150	» »	1774/ »

31.	Παπαναστασίου Κων.	150	» »	1775/14.1.72
32.	Τσιτσιγιάννης Γεώργ.	150	» »	1776/ »
33.	Κατσάπης Ίωάννης	150	» »	1777/ »
34.	Τσιαμίτας Ίωάννης	150	» »	1778/ »
35.	Σκαρβέλης Άλέξ.	150	» »	1779/ »
36.	Παππούς Χρήστος	150	» »	1780/15.1.72
37.	Μπαλωμένος Πέτρος	300	Άνάτυπα	1781/18.1.72
38.	Καραφίδης Δημ.	150	Σ. 1972	1782/20.1.72
39.	Άνανιάδης Θεοδ.	150	» »	1783/ »
40.	Κατσούδας Σοφοκλής	150	Σ. 1971	1784/ »
41.	Κωστάκης Γεώργιος	150	Σ. 1972	1785/ »
42.	Ματθαϊάκης Έμμ.	150	» »	1786/ »
43.	Κοεμζόπουλος Νικ.	150	» »	1787/ »
44.	Άξιώτης Ίγνάτιος	150	» »	1788/ »
45.	Πανέτσος Άχιλλεύς	300	Σ. 1971-1972	1789/ »
46.	Παπαδόπουλος Σωκρ.	150	Σ. 1972	1790/ »
47.	Ευαγγελόπουλος Χρ.	150	» »	1791/24.1.72
48.	Χριστοδούλου Θεοφ.	150	» »	1792/ »
49.	Πιτσινίδης Γεώργ.	150	» »	1793/ »
50.	Καρβουνάρης Παν.	150	» »	1794/ »
51.	Τσέλιος Άναστ.	150	» »	1795/ »
52.	Βλαϊκίδης Νικόλ.	300	Σ. 1971-1972	1796/24-1-72
53.	Σκουλάς Έμμ.	300	» »	1797/ »
54.	Ζαμπετάκης Άλέξ.	300	» »	1798/ »
55.	Κνιθάκης Ήλιος	150	Σ. 1972	1799/ »
56.	Δεσποτόπουλος Άστ.	300	Σ. 1971-1972	1800/ »
57.	Κολλάγης Στέφανος	150	Σ. 1972	1801/ »
58.	Έξαρχόπουλος Γεώργ.	150	Σ. 1972	1802/ »
59.	Τσιπουράκης Άντ.	150	Σ. 1973	1803/ »
60.	Καρδάσης Ίωάννης	150	Σ. 1972	1804/25.1.72
61.	Καραβαλάκης Ί.	150	» »	1805/ »
62.	Δουμένης Χρήστος	150	» »	1806/29.1.72
63.	Κιάππε Πέτρος	150	» »	1807/ »
64.	Άγγέλου Θεοδ.	50	Σ. φοιτητοῦ	1808/ »
65.	Μαυρίδης Θωμάς	50	» »	1809/ »
66.	Ζῶλος Άναστ.	150	Σ. 1972	1810/ »
67.	Όμήρου Άριστείδης	300	Σ. 1971-1972	1811/ »
68.	Μπαλαφούκας Δημ.	150	Σ. 1972	1812/ »
69.	Στυλιανόπουλος Μιχ.	200	Σ. 1970-1971	1813/ »
70.	Μούσμουλας Δημ.	150	Σ. 1972	1814/ »

71. Μυρσειώτης 'Αντ.	300	Σ. 1971-1972	1815/29.1.72
72. 'Αναστασίου 'Αναστ.	150	Σ. 1972	1816/ »
73. Μπαλαφούτας Κων.	150	» »	1817/ »
74. Μπαλωμένος Π.	150	» »	1818/ »
75. 'Ηλιάκης Κων.	150	» »	1819/ »
76. Φλέτσιος Βασ.	150	» »	1820/ »
77. Παπακυριάκου 'Ερμιόνη	600	Σ. 1969-1972	1821/ »
78. Φραγκόπουλος 'Αδάμ	150	Σ. 1972	1822/ »
79. Καρδούλης 'Αλέξ.	150	» »	1823/ »
80. Κοφίνας 'Ηλίας	150	» »	1824/ »
81. Γκλαβέτας Βασ	350	Σ. 1970-1972	1825/ »
82. Θεοδωρίδης 'Εμμ	250	Σ. 1971-1972	1826/ »
83. Κούτρας Νικόλ	150	Σ. 1972	1827/ »
84. Γεωργίου 'Ηλίας	300	Σ. 1971-1972	1828/ »
85. Σωτηρόπουλος Κων	150	Σ. 1972	1829/ »
86. 'Ανδρικόπουλος Δημ	200	Δικ. έγγρ. Σ. 1972	1830/ »
87. 'Αρθούλης Νικ	150	Σ. 1972	1831/ »
88. Πολυζώης 'Αγ	150	» »	1832/ »
89. Τσιρογιάννης 'Ελευθ	150	» »	1833/ »
90. Ταρλατζής Κων	150	» »	1834/ »
91. Γιαννακόπουλος Λουκάς	150	» »	1835/ »
92. Πρίκας Γεώργ	150	» »	1836/ »
93. Βασσάλος Μιχ	150	» »	1837/ »
94. Κούρεντας 'Αχιλλεύς	150	» »	1838/ »
95. Τσολιάκος 'Αθαν	150	» »	1839/ »
96. Λαμπρόπουλος 'Ηλίας	200	Δικ. έγγρ. Σ. 1972	1840/ »
97. Μόσχος Γεώργιος	200	» »	1841/ »
98. Κούρκαφας Γεώργ	300	Σ 1971-1972	1842/ »
99. Λουκάς Σπυρ	400	Σ. 1969-1972	1843/ »
100. Πνευματικάτος Γεράσ	150	Σ. 1972	1844/ »
101. Τσαγκλής 'Αδάμ	300	Σ. 1971-1972	1845/ »
102. Παπαδόπουλος 'Αγγελος	150	Σ. 1972	1846/ »
103. Καραγιώργος 'Ιωάν	150	» »	1847/ »
104. Μαρίνος 'Ιωάννης	300	Σ. 1971-1972	1848/ »
105. Πέτρης Κων.	300	» »	1849/ »
106. Μενασέ 'Ισαάκ	150	Σ. 1972	1850/ »
107. Λεοντίδης Σωτήριος	300	Σ. 1969-1972	1851/ »
108. Σεϊμένης 'Αριστ	150	Σ. 1972	1852/ »
109. Σίμος Εύάγγ	150	Σ. 1972	1853/ »
110. Κωνσταντινίδης 'Αντώνιος	150	» »	1854/ »

111. Ἀναστασοβίτης Ἄνδρ	150	Σ. 1972	1855/29.1.72
112. Ματραλῆς Θέφ.	150	» »	1856/ »
113. Μάλλιαρης Στυδ.	150	» »	1857/ »
114. Πατρᾶς Δημ.	150	» »	1858/ 4.2.72
115. Ποῖλας Σαράντος	150	» »	1859/ »
116. Λαζαρίδης Θεοδ.	150	» »	1860/ »
117. Βικελίδης Ἰωάννης	450	Σ. 1970-1972	1861/ »
118. Μουσαῖ Νουρῆ Ἀλῆ	50	Σ. φοιτητοῦ	1862/ »
119. Νέσκος Κων.	150	Σ. 1972	1863/ »
120. Σῆμος καὶ συνεργ.	925	Ἀνάτυπα	1864/16.2.72
121. Σκαρβέλης Ἀλέξ.	450	»	1865/10.3.72
122. Κουκόσης Παῦλος	300	Σ. 1971-1972	1866/23.3.72
123. Κουτσοῦράκης Κων.	150	Σ. 1972	1867/ »
124. Θεοδώρου Χαρ.	50	Σ. φοιτητοῦ	1868/ »
125. Πηπαστεριάδης Ἀχιλλ.	150	Σ. 1972	1869/ »
126. Φελούκης Θεμ,	150	Σ. 1972	1870/ »
127. Κασαμπούτας Βασ.	150	Σ. 1973	1871/ »
128. Γιαντζῆς Δημ.	150	Σ. 1972	1872/ »
129. Σκόδρας Ἰωάν.	150	Σ. 1972	1873/ »
130. Τζατζαγιάννης Ἀθαν.	150	Σ. 1972	1874/ »
131. Βογιάζας Δημ.	300	Σ. 1970-1971	1875/ »
132. Ταυλόπουλος Δημ.	50	Σ. φοιτητοῦ	1876/ »
133. Τραντοπούλου Ἀνδρομάχη	50	Σ. φοιτητρίας	1877/ »
134. Τζίκας Δημ.	50	Σ. φοιτητοῦ	1878/ »
135. Στουραϊτίης-Στόφορος	250	Ἀνάτυπα	1879/ »
136. Δραγώνας καὶ συνεργ.	350	»	1880/ »
137. Βογιάζας Δημ.	250	»	1891/ »

ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΤΕ

ΤΑ

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΠΟ ΤΑΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟΥ

ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟ

- ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ (250)
- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Τ.Ε.
- ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΧΩΡΩΝ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟ

- ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε.

1. Τὸ «Δελτίον τῆς Ἑλληνικῆς Κτηνιατρικῆς Ἑταιρείας», ἐκδιδόμενον ἀνά τρίμηνον, δημοσιεύει πρωτοτύπους ἐργασίας, μὴ δημοσιευθείσας ἢ ἀνακοινωθείσας ἀλλαχοῦ, κατὰ σειρὰν λήψεως καὶ μετὰ προηγουμένην ἔγκρισιν αὐτῶν ὑπὸ τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς.
 2. Αἱ πρὸς δημοσίευσιν ἐργασίαι δέον νὰ εἶναι δακτυλογραφημέναι ἐπὶ μιᾷς ὄψεως τοῦ χάρτου μετὰ διπλοῦ διαστήματος, περιθωρίου 5 περίπου ἑκατοστῶν ἐκατέρωθεν καὶ νὰ συνοδεύωνται ὑπὸ περιλήψεως εἰς τὴν ἑλληνικὴν, ὡς καὶ ἐκτενοῦς τοιαύτης εἰς τὴν Ἀγγλικὴν, ἀποδιδούσης τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἐρεῦνης. Αἱ συνοδεύουσαι τὴν ἐργασίαν φωτογραφίαι δέον ὅπως εἶναι στυλπνῆς ἐκτυπώσεως, τὰ δὲ σχέδια ἐπὶ διαφανοῦς χάρτου διὰ σινικῆς μελάνης. Ἡ βιβλιογραφία ἐκάστης μελέτης δέον ὅπως ἀναγράφεται ὡς τὸ κατωτέρω ὑπόδειγμα:
6. ΒΛΑΧΟΣ Κ., ΤΣΑΚΑΛΩΦ Π., ΣΕΓΙΤΑΡΙΔΗΣ Κ.: Δελτ. Ἑλλην. Κτην. Ἑτ., 1963, 14, 49-70.
3. Γλῶσσα τῶν μελετῶν ὀρίζεται ἢ ἀπλῆ καθαρεύουσα.
 4. Αἱ μέχρι 10 τυπογραφικῶν σελίδων συνολικοῦ κειμένου μελέται δημοσιεύονται ἄνευ οἰκονομικῆς ἐπιβαρύνσεως τοῦ συγγραφέως. Αἱ ἐπὶ πλεόν τούτων σελίδες, τὰ κλισέ, οἱ πίνακες καὶ διαγράμματα βαρύνουσι τὸν συγγραφέα.
 5. Ἀνάτυπα τῶν δημοσιευομένων ἐργασιῶν χορηγοῦνται κατόπιν δηλώσεως τοῦ συγγραφέως, ἅμα τῇ ἀποστολῇ τῆς ἐργασίας, εἰς τὰς ἐξῆς τιμὰς: μέχρι σελίδων 8, 16 καὶ 24 ἀντιστοίχως, δρχ. 250, 300 καὶ 400, ἀνά 100 ἀνάτυπα.
 6. Αἱ βαρύνουσαι τοὺς συγγραφεῖς δαπάναι, ὡς καὶ ἡ ἀξία τῶν ἀνατύπων, καταβάλλονται εἰς τὸν Ταμίαν τῆς Ἑταιρείας πρὸ τῆς ἀποστολῆς τούτων.
 7. Ἡ Ε. Κ. Ε. οὐδεμίαν εὐθύνην φέρει διὰ τὰς ὑπὸ τῶν συγγραφέων ἐκφραζόμενας γνώμας.
 8. Ἐργασίαι δημοσιεύμεναι ἢ μὴ δὲν ἐπιστρέφονται.

Κέρδος για τόν κτηνοτρόφο.

Η φλαβομυσίνη με πολύ μικρές δόσεις αυξάνει την παραγωγή κρέατος και αυγών, συντομει τον χρόνο παχύνσεως, διατηρεί επί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις υψηλές αποδόσεις ωοτοκίας, βελτιώνει την μετατρεψιμότητα και αυξάνει το βάρος των αυγών. Δηλώνει περισσότερο χρήμα σε μικρότερο χρόνο διαστήματος.

Κέρδος για τους κτηνιάτρους

Η προσθήκη φλαβομυσίνης στην τροφή δεν επηρεάζει την υπόθεση του κτηνιάτρου ακολουθώντας την προφυλακτική ή θεραπευτική άγχωγή.

Κέρδος για τόν κτηνοτρόφο με την βοήθεια του κτηνιάτρου

Η φλαβομυσίνη απορροφάται εύκολα από τα τοιχώματα του έντερικου σωλήνα και η σύνθεσή της είναι τέτοια ώστε να μην επηρεάζει την πέψη των κοπράνων. Η φλαβομυσίνη αποβάλλεται εξ ολοκλήρου μετά των κοπράνων και ως εκ τούτου δεν λειτουργούν ανδεκτικά στοιχεία παθογόνων μικροβίων. Η υπόθεση του κτηνιάτρου ακολουθώντας θεραπευτική άγχωγή δεν διαταράσσεται.

Χρησιμοποιείτε φλαβομυσίνη με φλαβομυσίνη. Χρησιμοποιείτε φλαβομυσίνη στις ζωοτροφές.



HOECHST ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

Αθήναι: Νέα Έρυθραία, όδός Τατοίου
Ταχ. Θυρίς: 62 - Τηλεφ. Κέντρον: 8010.811
Θεσ/νίκη: Δωδεκανήσου 21 - Τηλ. 522.225



INSTITUT GMBH
MÜNCHEN - LOHHOF

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ - ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ

REVERIN - SUSP. Ἀντιβιοτικὸν εὐρέως φάσματος διὰ παρεντερικὴν τοπικὴν θεραπείαν.

Συσκευασία τῶν 20 ml καὶ 40 ml.

VETRAMYCIN - SUSP. Ἀντιβιοτικὸν διὰ μαστίτιδας, ἔνδοκολπικὴν καὶ ἔνδομήτριον ἔγχυσιν καὶ ἐξωτερικὴν χρῆσιν.

Συσκευασία εἰς σύριγγας τῶν 4,2 g.

SULFOTROPIN. Ὑδατικὸν διάλυμα σουλφαμεθαζίνης καὶ ἐκχυλίσματος λιποπρωτεϊνῶν, διὰ παρεντερικὴν χημειοθεραπείαν καὶ αὐξήσιν τῆς ἀντιστάσεως τοῦ ὄργανισμοῦ διὰ τοῦ σχηματισμοῦ ἀντισωμάτων.

Συσκευασία: φιάλαι τῶν 100 ml καὶ 500 ml.

NOVALGIN. Ἀναλγητικόν, ἀντισπασμωδικόν, ἀντιπυρετικόν, ἀντιρρευματικόν.

Συσκευασία: κυτίον μὲ 5 φιαλίδια τῶν 20 ml καὶ φιαλίδιον τῶν 100 ml.

TONOPHOSPHAN. Φωσφοροῦχον τονωτικὸν ἐνέσιμον διάλυμα 20% διὰ τὴν θεραπείαν διαταραχῶν τοῦ μεταβολισμοῦ ἀσβεστίου, μαγνησίου καὶ φωσφόρου.

Συσκευασία: φιαλίδια τῶν 50 ml.

GLUMAPHOR. Διάλυμα βορογλυκονικοῦ ἀσβεστίου, μαγνησίου, φωσφόρου καὶ ἰνβεροτσοακχάρου διὰ τὴν θεραπείαν ὑπασβεσταμίας, τετανίας, τοξιναιμίας.

Συσκευασία: πλαστικὴ φιάλη τῶν 250 ml.

HOSTACORTIN «H». Κρυσταλλικὸν ἐναϊώρημα πρεδνιζολόνης «Hoechst» διὰ γενικὴν καὶ τοπικὴν θεραπείαν.

Συσκευασία: φιαλίδια 10 ml = 100 mg καὶ 50 ml = 500 mg.

ORASTHIN. Συνθετικὴ ὠκυτοκίνη μὲ εἰδικὴν δρᾶσιν ἐπὶ τῆς μήτρας καὶ τοῦ μαστοῦ. Ἔχει τὰς αὐτὰς ιδιότητες τῆς φυσικῆς ὠκυτοκίνης.

Συσκευασία: κυτίον τῶν 5 × 10 ml καὶ φιαλίδια τῶν 10 ml.

HECOLIN. Ἀντιδιστομικὸν εἰδικὸν σκεύασμα, μοναδικὸν διὰ τὴν καταπο-
λέμησιν τοῦ *Dier. Dentriticum* (ψιλή κλαπάτσα).

Συσκευασία: κυτίον 100 gr.

BERENIL. Κοκκῶδες ἰδιοσκεύασμα, διαλύεται εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ἐνίεται ἐν-
δομυϊκῶς. Ἄμεσος καὶ πλήρης θεραπεία τῆς πιροπλασμώσεως
χωρὶς οὐδεμίαν παρενέργειαν.

Συσκευασία: κυτίον τῶν 10 φακέλλων τῶν 1,05 gr.

NEMURAL. Ταινιοκτόνον, μηρυκαστικῶν, ἔππων καὶ χοίρων.

150 mg Συσκευασία: φιαλίδιον τῶν 10 δισκίων.

NEMURAL. Ταινιοκτόνον κυνῶν.

24 mg Συσκευασία: φιαλίδιον τῶν 10 καὶ 100 δισκίων.

ALUGAN. Ἐντομοκτόνον καὶ ἀκαρεοκτόνον δι' ἔκτοπαράσιτα. Θεραπεύει
ὅλας τὰς μορφὰς τῆς ψώρας. Κυκλοφορεῖ ὑπὸ μορφὴν κόνεως
διὰ λουτρὸν καὶ Spray.

Συσκευασία: κυτίον τῶν 10 φακέλλων τῶν 20 gr καὶ spray τῶν
170 g.

VIT - ASID. Ἐλαιῶδες διάλυμα βιταμινῶν διὰ παρεντερικὴν καὶ ἀπὸ τοῦ
AD₃E στόματος χορήγησιν. Ἄριστον διὰ τὴν πρόληψιν καὶ θεραπείαν
τῆς στειρότητος.

Συσκευασία: φιαλίδια τῶν 50 ml.

VITATROPIN. Ὑδατικὴ διασπορὰ βιταμινῶν μετὰ λιποπρωτεϊνικοῦ ἐκχυ-
λίσματος διὰ παρεντερικὴν χορήγησιν, ἰδίᾳ εἰς νεαρὰ ζῶα.

Συσκευασία: φιαλίδιον τῶν 100 ml.

BIOCALAN. Ὑδατικὸν διάλυμα τῶν βιταμινῶν AD₃E καὶ C διὰ παρεντε-
AD₃EC ρικὴν καὶ ἀπὸ τοῦ στόματος χορήγησιν. Προλαμβάνει καὶ θερα-
πεύει τὰς ἀβιταμινώσεις, ἐνεργοποιεῖ τὰς κυτταρικὰς λειτουργίας.

Συσκευασία: φιαλίδιον τῶν 100 ml.

METHIOVERTAN. Διάλυμα μεθειονίνης, βιταμίνης καὶ ἰνβερτοσακχάρου,
δι' ὑποδόριον καὶ ἐνδοφλέβιον χορήγησιν εἰς μικρὰ καὶ μεγάλα ζῶα.


Συσκευασία: φιαλίδιον τῶν 100 ml.

- KAV 25. Ὁροεμβόλιον κατὰ τῶν παθήσεων τῶν νεογενήτων μόσχων. Παρασκευάζεται ἀπὸ καλλιεργείας κολοβακτηριδίων, σαλμονελλῶν καὶ παστερελλῶν. Περιέχει ἀντιτοξικούς καὶ ἀντιμικροβιακούς ὁρούς ὡς καὶ ἰχνοστοιχεῖα.
Συσκευασία: φιαλίδιον τῶν 100 ml.
- SV 50. Ἐμβόλιον διὰ τὴν προστασίαν τῶν χοιριδίων ἀπὸ ἀσθενείας ἐκτροφῆς (διάρροια, γαστροεντερικὰς λοιμώξεις κλπ) Παρασκευάζεται ἀπὸ καλλιεργείας στρεπτοκόκκων, διπλοκόκκων, παστερελλῶν, κολοβακτηριδίων καὶ σαλμονελλῶν. Περιέχει ἀντιτοξίνες καὶ ἰχνοστοιχεῖα
Συσκευασία: φιαλίδια τῶν 100 ml.
- CANDUR S Ἐμβόλιον μόρβας.
- CANDUR SH. Ἐμβόλιον μόρβας - ἥπατίτιδος.
- VIRULIN. Ἀντιλυσικὸν ἐμβόλιον.
- FELIDOVAC. Ἐμβόλιον κατὰ τῆς λοιμώδους ἐντερίτιδος τῆς γαλῆς.
- HOSTAPHOS. Συμπλήρωμα κτηνοτροφῶν. Περιέχει φωσφόρον, νάτριον, μαγνήσιον καὶ ἀσβέστιον.
Συσκευασία: σάκκοι τῶν 50 κιλῶν. Πλαστικὰ δοχεῖα τῶν 3 κιλῶν καὶ σακκουλάκια νάυλον τοῦ 1 κιλοῦ.
- HOSTA - VITA. Συμπλήρωμα κτηνοτροφῶν. Περιέχει τὸ Hostaphos, βιταμίνες AD₃E καὶ ἔλα τὰ ἰχνοστοιχεῖα.
Συσκευασία: κυτίον τοῦ 1 κιλοῦ.
- FLAVOMYCIN. Τὸ πρῶτον ἀντιβιοτικὸν τὸ ὁποῖον προορίζεται ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον διὰ τὴν διατροφήν τῶν ζῶων ὡς ἀξηητικὸς παράγων.
Συσκευασία: σάκκοι τῶν 25 κιλῶν. Πλαστικὰ φιαλίδια τῶν 250 g καὶ 100 g.
- FRUMINAL. Ὑδατοδιαλυτὴ συμπεπυκνωμένη τροφή, πλουσία εἰς πρωτε-
KOPLETT ἴνας, βιταμίνες, ἰχνοστοιχεῖα καὶ ἀντιβιοτικόν, ἰδανικὴ διὰ χοιρίδια προώρως ἀπογαλακτιζόμενα ἢ χωρὶς μητέρα. Ἀντικαθίστᾳ τὸ μητρικὸν γάλα.
Συσκευασία: σάκκοι τῶν 2,5 κιλῶν.



Flavomycin®



Τὸ νέον ἀντιβιοτικὸν τοῦ οἴκου
FARBWERKE - HOECHST A.G., Δυτικῆς
Γερμανίας, προοριζόμενον ἀποκλειστι-
κῶς διὰ τὴν διατροφήν τῶν ζῶων.



Περισσότερα καὶ
μεγαλύτερα αὐγά
μὲ λιγώτερη τροφή.



Αὔξεις τοῦ βάρους
καὶ βελτίωσις τῆς μετατρε-
ψιμότητος τῆς τροφῆς,
δηλαδὴ περισσότερο κρέας
μὲ λιγώτερα χρήματα.

Πτηνοτρόφοι:

Χρησιμοποιήστε καὶ σεῖς τὴν FLAVOMYCIN
(Φλαβομυκίνη) στὰ φυράματα κρεωπαραγωγῆς
καὶ ὠοτοκίας. Ἡ FLAVOMYCIN εἶναι
δέκα φορές δραστικώτερη ἀπὸ τὰ μέχρι σήμερα
γνωστὰ ἀντιβιοτικά,
μὲ τὰ ὁποῖα δὲν ἔχει καμία συγγένεια.

Ἡ FLAVOMYCIN δὲν δημιουργεῖ
δυσταυρομένην ἀνθεκτικότητα
καὶ δὲν ἀφήνει κατάλοιπα στὸ κρέας καὶ τὰ αὐγά.



ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟΚΤΗΣΑΜΕ ΚΑΙ ΜΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ

Flavomycin®

HOECHST ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΘΗΝΑΙ - ΛΕΩΦ. ΑΜΑΛΙΑΣ 26 - ΤΗΛ 238.671-6 237.924-7.



"ΑΛΕΚΤΟΡ"

"CORPHARM,"

Ἡ «ΚΟΡΦΑΡΜ» δὲν αὐτοδιαφημίζεται. Τὴν διαφημίζουν οἱ ἐπιτυχίες τῶν προϊόντων τῆς ἐπειδὴ ὑπερέχουν ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων κυκλοφορούντων παρεμφερῶν. Συνδυάζουν τὴν ἐπιστημονικὴν θεαματικὴν ἀποτελεσματικότητα, τὴν προσιτὴν οἰκονομικὴν διάθεσιν τῶν καὶ εὐκολίαν χρήσεως.

Ἡ «ΚΟΡΦΑΡΜ» ἐνισχύει τὰ μέγιστα τὸ ἔργον τῶν Κτηνιάτρων διὰ τῆς διαθέσεως ἰδιοσκευασμάτων τῶν Οἴκων **MARSING** καὶ **PHARMETA** τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀποκτήσει τὴν ἀπόλυτον ἐμπιστοσύνην Κτηνιάτρων καὶ κτηνοτρόφων, οἱ ὁποῖοι διεπίστωσαν ὅτι εἶναι ἀσυναγώνιστα ἀπὸ πάσης ἀπόψεως.

Μεταξὺ τῶν πλεόν προτιμομένων προϊόντων κυκλοφοροῦν :

PHARMYCIN : ὕδατοδιαλυτὸν προϊόν ἐπιτυχοῦς συνδυασμοῦ Ἐντιβιοτικῶν εὐρέος φάσματος μετὰ χημειοθεραπευτικῶν δραστικῶν οὐσιῶν.

COCCIDE : τὸ ἀποτελεσματικότερον **ΑΝΤΙΚΟΚΚΙΔΙΑΚΟΝ**. Ἐνευ παρενεργειῶν.

VITAMIX : ὕδατοδιαλυτὸν παρασκεύασμα σταθεροποιημένον Βιταμινῶν καὶ ἰχνοστοιχείων.

CIRODONE : ἐξαιρετικῆς δραστικότητος καὶ ἀτοξικὸν εἰδικὸν προϊόν τῆς Φουραζολιδόνης.

IRONDEXTRAN 10% : ἐνέσιμος τριδύναμος σίδηρος. Ἐξαιρετικῆς ἀποτελεσματικότητος κατὰ τῆς **ΑΝΑΙΜΙΑΣ** τῶν χοιριδίων, μόσχων.

VIOMIX : ὕδατοδιαλυτὸν προϊόν ἀρίστου συνδυασμοῦ Ἐντιβιοτικῶν καὶ Χημειοθεραπευτικῶν οὐσιῶν μετὰ σταθεροποιημένων Βιταμινῶν καὶ ἰχνοστοιχείων.

POULVEX : ἐγγυημένης δραστικότητος ἔναντιον τῶν παρασίτων τοῦ πεπτικοῦ συστήματος. Ἐνευ παρενεργειῶν.

ANTHELMA : οὐδὲν ἄλλο Ἀνθελμινθικὸν ἔχει νὰ παρουσιάσῃ τόσον ὑψηλὸν ποσοστὸν ἀποτελεσματικότητος, εὐρύτατον πεδίων χρήσεως ἔναντιον πολλῶν εἰδῶν παρασίτων ὅλων τῶν ζώων καὶ ἄνευ οὐδεμιᾶς παρενεργείας. Ἀποτελεῖ τὸ τελευταῖον ἐπίτευγμα τῆς Ἐπιστήμης διὰ τὴν καταπολέμησιν **ΣΤΡΟΓΓΥΛΙΑΣΕΩΝ, ΑΣΚΑΡΙΔΙΑΣΕΩΝ, ΚΑΠΙΛΛΑΡΙΑΣΕΩΝ** κλπ. ὅλων τῶν εἰδῶν ζώων.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΡΩΝΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΖΩΟΤΕΧΝΗΣ

Γραφεῖα : Ζήνωνος 17

1ος ὄροφος ἄρ. Γραφ. 9 καὶ 10

ΤΗΛ. 535.745

ΑΘΗΝΑΙ



LOXON

Τὸ νέον ἀνθελμινθικὸν ἐκλογῆς. Προστασία υγείας. Αὐξησης παραγωγικότητος. Ἀποδεδειγμένη δραστηριότης τόσοσιν κατὰ τῶν ὠρίμων ὅσων καὶ τῶν ἀώρων μορφῶν τῶν παρασίτων. Τελείως ἀτοξικὸν καὶ ἄνευ ἀνεπιθυμητῶν παρενεργειῶν. Εὐκολόχρηστον. Ἀκίνδυνον ἀκόμη καὶ εἰς μικρᾶς ἡλικίας ζῶα ἢ κατὰ τὸν χρόνον κυήσεως.

Ἡ ὑψηλῆς τελειότητος σύνθεσις τῶν δισκίων LOXON προσφέρει οὐχὶ μόνον ὑψηλὴν ἀποτελεσματικότητα ἀλλὰ, ἐπίσης, ὑψηλὴν οἰκονομίαν.



© ΓΡΑΦΙΣ

ΔΙΣΚΙΑ LOXON

Ἕνα προϊόν ἐρεῦνης τῆς WELLCOME/COOPER

COOPER, McDOUGAL AND ROBERTSON LTD., HERTS, ENGLAND

ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ MEDICHEMIA VETERFARM A. E.

Ἀθῆναι Λαύραρη 7 Περιστέρι Ταχ. Θυρίσ 915 Τηλ. 57194014 • Ὑποκατάστημα Β. Ελλάδος Θεσ/μικὴ Μητροπόλεως 36 Τηλ. 63723-63743

Συσκευασία : φιαλίδια 20 δισκίων (ἕκαστον δισκίον 500 mg Haloxon).

MEDICHEMIA VETERFARM A.E



Έχουν αποκτήσει την γενικήν εκτίμησιν διότι τὰ χαρακτηρίζουν: 1) Ταχεία αποτελεσματικότητα. 2) Ασφάλεια. 3) Έλλειψις παρενεργειών. 4) Ευκολία χρήσεως. 5) Προσιτή τιμή διαθέσεώς των.

- A) Έμβόλια 1) COVEXIN 8 - δύναμον. φλδ. 100 cc (Γαγγραινώδης μαστίτις, Έντεροτοξιναιμία, Δυσεντερία, Πνευματάνθραξ, Νεκρωτική ήπατιτις, Τέτανος).
 2) LAMB - DYSENTERY 3 - δύναμον. φλδ. 100 cc (Δυσεντερία άμνων - Έντεροτοξιναιμία).
 3) SUBOVAX (εις λυόφιλον μορφήν) φλ. 100 δ. (κατά τῆς συνδρομῆς M a r e k).

- B) Αντιπαρασιτικά : 1) LOXON δισκία (500mg Haloxon). Στρογγυλιάσεις.
 2) SCOLABAN δισκία (Bunamidine HCl) Ταινιάσεις — Τ. Έχινοκόκκου.
 3) DARVISUL - T (Diavederine) φλδ. 500 cc. Αντιοκκιδιακόν (πουλερικών, άμνων, μόσχων).

- Γ) Χημειοθεραπευτικά : 1) DUOPRIM - ένέσιμον. φλδ. 30 cc (Trimethoprim - Sulfadoxine).
 2) Sulfadimidine 33,5 φλδ. 100 c. c.
 3) 4 - Veter - Sulfa 32 % φλδ. 100 cc.

- Δ) Αντιβιοτικά 1) Veterecillina 1 + 1, 3 + 2, 3 + 3, 4 + 4.
 2) Chloramphenicol 15 %, φλ. 20 cc.

- E) Βιταμινοϋχα 1) Vetervit AD₃E φλδ. 50 cc.
 2) Vitamin - certo K, B, E.
 3) Vitamineral.

ΣΤ) Θεραπευτικοί όροι : 1) Calcium Borogluconate-DeCaMag. φλ. 500 cc (Έκλαμψία, παραπληγία, κλπ.).

Και άλλα 40 σκευάσματα έμπιστοσύνης (λ. χ. RUMENYL, ARSIFER, RISOLEX - ERYSOLONE, METHIONINE 25 %, ENZYMASTINE, PREDNICORT, VETERTYMPA, VETERNOVALEN, PNEUMOGEN κλπ.).

Διά πάσαν πληροφορίαν άπευθυνθήτε εις Κτηνιατρικά τμήματα :

ΑΘΗΝΑΙ : Λούβαρη 7. Περιστέρι Τηλεφ. 5719401 - 4

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ : Μητροπόλεως 36 Τηλεφ. 63723 - 63743.

MEDICHEMIA VETERFARM A.E



Burroughs Wellcome & Co



Wellcome

Cooper McDougall & Robertson Ltd



MEDICHEMIA VETERFARM A.E**DUOPRIM - ένέσιμον**

Ένα νέον χημειοθεραπευτικόν. Μία νέα έπιτυχία τών παγκοσμίου φήμης 'Αγγλικών 'Εργαστηρίων 'Επιστημονικών 'Ερευνών BURROUGHS-WELLCOME Co.

DUOPRIM - ένέσιμον

Περιέχει ώς δρώντα συστατικά τήν νεοανακαλυφθεισαν ουσίαν Trimethoprim και Sulfadoxine. Συνδυασμός έξόχου μικροβιοκτόνου δυναμικής συνεργείας.

DUOPRIM - ένέσιμον

Προκαλεί διττήν διαδοχικήν δέσμευσιν εις τόν μεταβολισμόν τών μικροβιοκυττάρων και προσβάλλει άποτελεσματικώς τήν βακτηριακήν ανάπτυξιν εις δύο κειχωρισμένα διαδοχικά σημεία.

DUOPRIM - ένέσιμον

'Εδοκιμάσθη έπί μεγάλου άριθμού ζώων εις πολλές χώρας άλλά και εις 'Ελλάδα (Κτηνιατρική Σχολή - 'Αγρ. Κτηνιατρεία - Κτην. Κλινικαί) και παντοῦ απέδειξεν θεαματικά θεραπευτικά άποτελέσματα έναντι εύρέως φάσματος παθογόνων μικροοργανισμῶν (Gram θετικῶν και άρνητικῶν και τῶν άνθεκτικῶν τοιούτων πρὸς ἕτερα άντιβιοτικά).

DUOPRIM - ένέσιμον

1. Ταχυτάτη άπορρόφησης, βραδεΐα απέκκρισις. 'Υψηλή παρατεταμένη στάθμη έντός τοῦ αίματος και ιστῶν. Πλήρης διεΐσδυσις έντός τοῦ βακτηριοκυττάρου. 'Ενέργεια και έπί παρουσία πύου.
2. 'Ελλειψις τοξικότητος και άνεπιθυμητῶν παρενεργειῶν.
3. Ταχεΐα και εις ύψηλήν αναλογίαν (81 - 93 %) ΐασις μεγάλου άριθμού νοσημάτων ὄλων τῶν ειδῶν ζώων συνήθως με μίαν μόνον δόσιν.
4. Σαφής θεραπευτική δράσις έπί παθήσεων τοῦ 'Αναπνευστικοῦ (85 - 93 %), Πεπτικοῦ (79 - 91 %), Οὔροποιογεννητικοῦ (81 - 93 %) και γενικῶς λοιμῶξεων (70 - 85 %).

Συσκευασία : Φιαλίδια τῶν 30 c.c. Δοσολογία 1cc/15 kg.ζ.β.

Προϊόν έρεύνης :

Burroughs Wellcome & Co

Wellcome

Γενικοί 'Αντιπρόσωποι

Φαρμακοβιομηχανία

MEDICHEMIA VETERFARM A. E.

ΑΘΗΝΑΙ : Λούβαρη 7. Περιστερί Τηλ. 5719401-4

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μητροπόλεως 36 Τηλ. 63723-63743



Είναι πλέον γεγονός
 ότι οι ψύλλοι των σκύλων
 καταπολεμούνται αποτελεσματικά
 με το
 διασυστηματικόν άσφαλές έντομοκτόνον

ΣΑΪΦΛΗ

CYFLEE

Cythioate

Με το νέον διασυστηματικόν φάρμακον, το ΣΑΪΦΛΗ Cythioate εξασφαλίζετε την αποτελεσματικήν καταπολέμησιν των ψύλλων των σκύλων και των γατιών σας χωρίς καμμία δυσάρεστον παρενέργειαν. Το ΣΑΪΦΛΗ χρησιμοποιεΐται και διά την καταπολέμησιν των τσιμπουριών και τής δεμοδεκτικής ψώρας. 20 σταγόνες (1 c c) ανά 5 κιλά βάρους εΐναι αρκετή ποσότης διά σκύλους κάθε ηλικίας. Το ΣΑΪΦΛΗ δύναται νά αναμιχθῆ με την τροφήν του σκύλου ἢ των γατιών.

Διά την πρόληψιν ἐπαναπροσβολῆς χορηγήσετε ἀπλῶς ΣΑΪΦΛΗ ἄπαξ ἀνά τριήμερον ἢ δις τῆς ἐβδομάδος.

Ἐπίμονοι δοκιμαί ἀπό πολλοὺς κτηνιάτρους πού παρηκολούθησαν ἑκατοντάδες σκύλων ἀπέδειξαν ὅτι τὸ ΣΑΪΦΛΗ καταπολεμᾷ ταχέως τὰ 90%-100% τῶν ψύλλων διότι ἀπορροφᾶται πάρα πολὺ γρήγορα. Σκοτωμένοι ψύλλοι ἀνευρίσκονται ἐντὸς δύο ἕως τριῶν ὥρων. Τὸ ΣΑΪΦΛΗ ἔχει ἰκανὸν περιθώριον ἀσφαλείας - Χορηγούμενον εἰς δόσιν 10φορὰς μεγαλυτέραν τῆς συνιστωμένης οὐδεμίαν ἔχει παρενέργειαν.

Δύνασθε νά προμηθευθῆτε τὸ ΣΑΪΦΛΗ ἀπὸ ὅλα τὰ Φαρμακεῖα καὶ τὰ Καταστήματα Κτηνιατρικῶν φαρμάκῶν.

CYANAMID

Τὸ ΣΑΪΦΛΗ Cythioate
 εἶναι προϊόν τῆς
CYANAMID INTERNATIONAL
WAYNE, N. JERSEY, U. S. A.

Ἐκλειστικὴ Ἀντιπροσωπεία Ἑλλάδος
ΛΑΠΑΦΑΡΜ Α. Ε.
 ΑΘΗΝΑΙ: Μεγάνδρου 73 - Τηλ. 546.011
 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Μητροπόλεως 39 - Τηλ. 70.064

Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΦΗΜΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΟΙΚΟΣ PFIZER ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΝ ΕΝΕΣΙΜΟΝ ΠΡΟ·Ι·ΟΝ:

Pan - Terramycin

Είναι προϊόν υγρόν, σταθερόν, ρευστό-
τατον και εις χαμηλὰς θερμοκρασίας με
βάσιν τὴν Τερραμυκίνη.

Terramycin Tablets


Ἐπόθετα διὰ κατακράτησιν πλακοῦντος
καὶ λοιμώξεις γεννητικῶν ὀργάνων.

Pfizer

PFIZER HELLAS A.E.
ΑΛΚΕΤΟΥ 5 - ΑΘΗΝΑΙ

Ὁ δρίαμβος
τῆς κτηνιατρικῆς
ἐπιστήμης

TRADE MARK
THIBENZOLE
ITHIABENDAZOLE MSD



- Δραστικώτατον ἐναντίον τῶν ὠρίμων καὶ ἀώρων μορφῶν τῶν γαστροεντερικῶν παρασίτων, τῶν αἰγοπροβάτων, βοοειδῶν καὶ ἵπποιδῶν.
- Ἄκίνδυνον καὶ εἰς εἰκοσαπλασίαν δόσιν τῆς συνιστωμένης.
- Εὐκόλον εἰς τὴν χορήγησιν ὑπὸ μορφῆν δισκίων.


Ἐκατοντάδες ἑκατομμύρια ζῶων ἔχουν ἤδη θεραπευθῆ ἀποτελεσματικῶς διὰ τοῦ **THIBENZOLE**.

*Αποκλειστικοὶ ἀντιπρόσωποι
"ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ", Ε.Π.Ε.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 36 · ΑΘΗΝΑΙ


Προϊὸν τοῦ Οἴκου

MERCK SHARP & DOHME INTERNATIONAL MSD
Division of Merck & Co. Inc., 100 Church Street, New York 7 N.Y. U.S.A.

ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ



ΑΝΤΙΤΥΜΠΑΝΙΚΟΝ ΜΕ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50 cc



ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ
ΚΑΘΗΤΡΕΣ
ΘΗΛΗΣ
ΜΕ
ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΟ

ΒΥΚΑΝΟΥΛΑ




ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ

BYK - GULDEN LOMBERG GMBH
KONSTANZ - ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 36 ΑΘΗΝΑΙ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΦΡΑΓΚΩΝ 34

ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ

TURLIN




ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΕΝΕΣΙΜΕΣ
ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΟΣ
ΣΕ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΤΩΝ 50 cc



ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ

BYK·GULDEN·LOMBERG GMBH
KONSTANZ · ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ
ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 36 · ΑΘΗΝΑΙ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: ΦΡΑΓΚΩΝ 34



SALSBUURY LABORATORIES


CHARLES CITY. IOWA U.S.A.

Τὸ μεγαλύτερον καὶ πασιγνώστον στὸν Κόσμο ἐργοστάσιον ἀποκλειστικῆς παρασκευῆς πτηνιατρικῶν φαρμάκων. ἐμβολίφν. κ.λ.π. σᾶς προσφέρει τὰ ἐκλεκτότερα καὶ ἀποτελεσματικώτερα φάρμακα τῆς ἐποχῆς:

- «**ΒΑΒΑΚ**». Ὅριστικά ἐμβόλια ψευδοπανώλους : ΝΕΟΣ ΕΠΙΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (COFAL) ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ : ΑΠΗΛΛΑΓΜΕΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «LYMPHOID LEUKOSIS». Εὐχρηστα διαλυτὰ στὸ νερό, τὰ καταλληλότερα γιὰ τὰ μεγάλα κοπάδια κρεατοπαραγωγῆς. Ταχύτης ἐμβολιασμοῦ καὶ ἀσφάλεια 1000 %.
- «**ΜΕΝΤΙΚ - ΕΙΝΤ 2 - 50**». Ἡ βιταμινοῦχος - ἀντιβιοτικὴ φόρμουλα, πὺ κατέκτησε τοὺς Ἑλληνας πτηνοτρόφους. Νέος τύπος ἐνισχυμένος. Τονωτικὴ, ὀρεκτικὴ, θεραπευτικὴ.
- «**ΒΑΖΙΝ**». Δραστικώτατο καὶ ἀποτελεσματικώτατο φάρμακο γιὰ τὰ σκουλήκια. Ἀπεδείχθη πλέον ὅτι μόνον μὲ τὸ «ΒΑΖΙΝ» ἀποβάλλονται τελείως ἀπὸ τὸν ὄργανισμό τῶν ὀρνίθων.
- «**ΓΟΥΟΡΜΑΛ**». Καὶ γιὰ τὰ τρία εἶδη σκωλήκων. Σὲ σκόνῃ γιὰ τὸ φύραμα ἢ σὲ χάπια. Κανένα πρόβλημα, κανένα ἴχνος πλέον ἀπ' αὐτά.
- «**ΣΟΥΛΚΟΥ·ΙΝ 6·50**». Νέα συμπυκνωμένη καὶ δραστικὴ μορφή θεραπευτικῆς τῆς κοκκιδιάσεως. Τελεία θεραπεία, ἐξαφάνισις τῶν κοκκιδίων.
- «**ΖΕΡΜΕΞ**». Τὸ δραστικὸ ἀπολυμαντικὸ πὺ σαρώνει κυριολεκτικῶς κάθε μικρόβιο. Τὸ ἀπολυμαντικὸ «δυναμίτης» γιὰ ὅλες τὶς δουλειές. Χρησιμοποιήστε το καὶ θὰ ἐκπλαγῆτε.
- «**ΣΤΡΕΠ-ΣΙΛΛΙΝ F 25**». Ποιὸς δὲν γνωρίζει τὸ θαυματουργὸ πλέον ἀντιβιοτικὸ, θεραπευτικὸ τῶν σχετικῶν ἀσθενειῶν; Χρησιμοποιήστε το μὲ σιγουριὰ γιὰ τὶς ἀσθένειες πὺ ὑποδεικνύεται.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

Γ. ΠΑΠΠΑΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.—ΑΘΗΝΑΙ : ΕΡΜΟΥ 124 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΝ 532.528



Τεχνοφάρμα Ε.Π.Ε.

Μενάνδρου 40 ΑΘΗΝΑΙ (101)

Τηλ. 542-507 και 528-948

ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ — ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ

ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

- Νιφουλιδόνη (σαλμονελώσεις)
- Φουρομυκίνη (σαλμονελώσεις, αΐρσακ)
- Άμπιλέν νεροϋ (θεραπ. κοκκιδιάσεως)
- » φυράματος (προληπτ. »)
- Όπιγκάλ (διασυστηματικών έκτοπαρασίτων)
- Φεροντέξ (σίδηρος - δεξ-τρίνη)
- Όξυτετρακυκλίνη 55 gr/kg (νεροϋ)
- Έρυθρομυκίνη 55 gr/kg (νεροϋ)
- Betabiotik (όξυτετρακυκλίνη - φουραζολ. - Τερεφθ. - Βιταμ.)
- Τετρακυκλίνη 50 (συσκευασία 10 γραμ.)
- Αντιπάν (10 γρ. τετρακυκλίνη / kg + Μαγιά)
- Ντουσοκουάτ (άπολυμαντικό)
- Εύραβίτ (πολυβιταμινοϋχον νεροϋ)
- Σουπερβίτ (βιταμίνες φυράματος)
- Γάλα ΜΙΑΒΟΚΑ
- Αυτόματοι ποτίστραι χοίρων - πτηνών
- Αυτόματοι μηχανικαί ταγίστραι χοίρων - πτηνών
- Κλωβοστοιχεΐαι κονίκλων - όρνίθων
- Γεωργικά φάρμακα

Μόνιμοι Συνεργάται : ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ - ΓΕΩΠΟΝΟΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Διὰ τοὺς κ.κ.
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥΣ - ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ
καὶ ΕΜΠΟΡΟΥΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Κατόπιν ἐγκρίσεως τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας
ἐτέθη εἰς κυκλοφορίαν
τὸ νέον πολυδύναμον ἰδιοσκεύασμα

SEMITAN*

(Sodium Sulfamonomethoxine)
κατὰ τῶν πρωτοζῶων καὶ βακτηριδίων

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ : Πρόληψις καὶ θεραπεία κοκκιδιάσεως
Θεραπεία Κόρυζας
Θεραπεία Κολιβακιλλώσεως (E. Coli)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ :

adelco

ΧΡΩΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΤΗΛ. 4819311

* Προϊὸν ἐρεῦνης τοῦ Ἰαπωνικοῦ οἴκου DAIICHI SEIYACU Co.,LTD.



ANTHELVET

T E T R A M I S O L E

Ταχεῖα, ἀποτελεσματικὴ καὶ ταυ-
τόχρονος θεραπεία τῆς στρογ-
γυλιάσεως τοῦ ἀναπνευστικοῦ
καὶ πεπτικοῦ συστήματος τῶν
μηρυκαστικῶν καὶ τῶν χοίρων.

Ἀπαλλαγὴ τῶν Κτηνιάτρων ἀπὸ τὴν ἐνδοτραχειακὴν με LUGOL θεραπείαν

— Δράσις ἰσχυρὰ καὶ ταχεῖα ἐπὶ τῶν προνυμφῶν καὶ ἐπὶ τῶν ἐνηλίκων μορφῶν τῶν σκωλήκων τῶν πνευμόνων καὶ τοῦ ἐντέρου. (Ἀπόπτωσις τῶν παρασίτων καὶ τελεία ἀπαλλαγὴ τῶν κοπράνων ἐξ' αὐτῶν ἐντὸς διαστήματος 24—48 ὡρῶν

— Στερεῖται σχεδὸν τοξικότητος ὡς διαθέτον εὐρείαν ζώνην ἀσφαλείας. Ἀπέκκρισις διὰ τῆς οὐροποιητικῆς ὁδοῦ, ὑψηλὴ αἱματικὴ στάθμη, παρατεταμένη ἐνέργεια.

— Δέν ἀπαιτεῖ χορήγησιν ἰδιαίτερου σιτηρεσίου οὔτε καὶ διαίταν τινὰ πρὸ ἢ κατόπιν τῆς θεραπείας.

— Χορηγεῖται ἀκινδύνως εἰς ἔγκυα θήλεα καὶ θηλαζούσας μητέρας.

— Αὐξάνει τὸ βάρος τῶν ζώων κατὰ 39 ἕως 50%.

— Δέν χρωματίζει τὸ μαλλί καὶ τὸ δέρμα καὶ δέν προσδίδει γεῦσιν καὶ ὀσμὴν εἰς τὸ κρέας καὶ τὸ γάλα.

— Χορηγεῖται εὐκόλως ἀπὸ τοῦ στόματος.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κυτία τῶν 100 δισκίων. Ἐκαστος βῶλος — δισκίον περιέχει 600 mg TETRAMIZOLE.

Ἀντιπρόσωποι

ΚΟΠΕΡ Α. Ε.

ΤΑΧ. ΘΥΡΙΣ 313

ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 5 - ΤΗΛ. 29.128

ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ : ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 25 - ΤΗΛ. 538.402

Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΟ ΚΟΤΕΤΣΙ

Έσωθησαν

μέ τό διάλυμα
16%ο



“Όταν ή Κοκκιδίαισις παρουσιάζεται, μπορείτε νά σώσετε τά πουλериκά σας προσθέτοντας μιá κουταλιá τής σούπας διαλύματος 16% “Νατριούχου Σουλφαμεζαθίνης,, σέ μιá όκα νερό του ποτίσματος για 50 πουλериκά επί 5 συνεχείς μέρες. Η θεραπεία είναι έξασφαλισμένη και άποτελεσματική.

‘SULPHAMEZATHINE’

‘ΣΟΥΛΦΑΜΕΖΑΘΙΝΗ’

ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ

ΔΙΑΛΥΜΑ 16%ο

Προτόν του Οίκου :

IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED
PHARMACEUTICALS DIVISION
WILMSLOW CHESHIRE ENGLAND

‘Αντιπρόσωπος : Ι. Κ. ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ
‘Ιπποκράτους 12 — ‘Αθήναι 143 — Τηλ. 632.306/7



L I F E I R O N

Σιδηροῦχον διάλυμα ὑδρογονομένης Δεξτράνης

Διὰ τὴν καταπολέμησιν τῆς ἀναιμίας τῶν χοιριδίων.



ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ
ΣΥΓΓΡΟΥ 194 — ΚΑΛΛΙΘΕΑ — ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 9512420 — 9516511

Η ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΤΥΠΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ ΕΓΕΝΕΤΟ ΕΙΣ ΤΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ «ΚΟΒΑΝΗΣ - ΙΑΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 65 - ΜΟΣΧΑΤΟΝ ΤΗΛΕΦ. 4813.602 και 4815.135