

Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society

Vol 27, No 4 (1976)

***Υπεύθυνοι συμφώνως τῷ νόμῳ**
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Ἐπιστημονικὸν Σωματεῖον ἀνεγνωρισμένον, ἀριθ. ἀποφ. 5410/19.2.1925 Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν.
 Πρόεδρος διὰ τὸ ἔτος 1976:
 Κων. Ταρλατζής

ΕΚΔΟΤΗΣ: Ἐκδίδεται ὑπὸ αἰρετῆς πενταμελοῦς συντακτικῆς ἐπιτροπῆς (Σ.Ε.) μελῶν τῆς Ε.Κ.Ε.
ΥΠ/ΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ: Ὁ Πρόεδρος τῆς Σ.Ε. Λουκᾶς Ἐσταθίου, Ζαλοκώστα 30, Χαλάνδρι
Μέλη Σύν/κῆς Ἑκ.:
 Χ. Παππούς
 Μ. Μαστρογιάννη
 Κ. Σεϊταρίδης
 Α. Σεϊμένης

Στοιχειοθεσία - Ἐκτύπωση:
 ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Ε.Π.Ε.
 Ζαλοκώστα 5 - Ἀθήναι - Τηλ. 3631.675

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: Ἀθήναι
ΗΜΕΡ. ΤΥΠΩΣΕΩΣ: Δεκέμβριος 1976

Ταξ. Διεύθυνσις:
 Ταξ. Θυρίδ 546
 Κεντρικὸν Ταχυδρομεῖον Ἀθηνῶν

Συνδρομαί:

Ἐτήσια ἑσωτερικῶν	δρχ.	300
Ἐτήσια ἑξωτερικῶν	»	450
Ἐτήσια φοιτητῶν ἡμεδαπῆς	»	100
Ἐτήσια φοιτητῶν ἀλλοδαπῆς	»	150
Τιμὴ ἐκᾶστου τεύχους	»	75
Ἰδρύματα κλπ.	»	500

Address: P.O.B. 546
 Central Post Office
 Athens - Greece

Redaction: Dr. L.Efstathiou
 Zalokosta 30,
 Halandri
 Greece

Subscription rates:
 (Foreign Countries)
 \$ U.S.A. 15 per year.



Δελτίον ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΙΣ
 ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β
 ΤΟΜΟΣ 27 Ὀκτώβριος - Δεκέμβριος
 ΤΕΥΧΟΣ 4 1976

Bulletin OF THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY

QUARTERLY
 SECOND PERIOD
 VOLUME 27 October - December
 No 4 1976

Ἐπιταγῆ καὶ ἐμβόσματα δέον ὅπως ἀποστέλλονται ἐπ' ὀνόματι κ. Ἰγν. Ἀξιώτη, Ἐργαστήριον Ἴδων, Ἀγία Παρασκευῆ - Ἀττικῆς.

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΣ ΕΓΧΥΣΙΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΕΙΣ ΜΟΣΧΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΙΣΤΡΙΟΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΝ

Κ. ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ, Ι. ΤΣΕΒΑΣ, Θ. ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

doi: [10.12681/jhvms.21270](https://doi.org/10.12681/jhvms.21270)

Copyright © 2019, Κ. ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ, Ι. ΤΣΕΒΑΣ, Θ. ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

To cite this article:

ΣΕΙΤΑΡΙΔΗΣ Κ., ΤΣΕΒΑΣ Ι., & ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Θ. (2019). ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΣ ΕΓΧΥΣΙΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΕΙΣ ΜΟΣΧΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ ΜΕ ΜΕΤΟΙΣΤΡΙΟΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΝ. *Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society*, 27(4), 285. <https://doi.org/10.12681/jhvms.21270>

**ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΣ ΕΓΧΥΣΙΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ
ΕΙΣ ΜΟΣΧΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓΕΛΑΔΑΣ
ΜΕ ΜΕΤΟΙΣΤΡΙΟΝ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΝ**

Ἵπὸ

Κ. ΣΕ.Ι.ΤΑΡΙΔΗ*, Ι. ΤΣΕΒΑ καὶ Θ. ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΥ**

(Πρόδρομος Ἀνακοίνωσις)

Στηριζόμενοι εἰς τὰ εὐρήματα τῶν Gluhovschi et al (1974), καθ' ἃ ἀγελάδες μὲ μετοίστριον αἱμορραγίαν ἐπαρουσίαζον χαμηλὰς τιμὰς ἀσβεστίου, διενηργήσαμεν εἰς 25 μοσχίδας καὶ ἀγελάδας, διαρκοῦντος τοῦ διοίστρου καὶ προοίστρου, δύο — εἰς διάστημα 8 ἡμερῶν — ἐνδομητρίους ἐγχύσεις 100 κ. ἐκ. διαλύσεως 20% βορογλυκονικοῦ ἀσβεστίου (Calcium Borogluconate). Ἐπασαὶ αἱ μοσχίδες καὶ ἀγελάδες ὑπεβλήθησαν προηγουμένως εἰς δύο ἢ περισσοτέρας ἀνεπιτυχεῖς φυσικὰς ἢ τεχνητὰς σπερματεγχύσεις καὶ ἐπαρουσίαζον, κατὰ τὸν τελευταῖον ὄργανισμόν, μετοίστριον αἱμορραγίαν (Metrorrhagia Post-oestralis, Postoestrals Blutung, Postestruual ἢ Metestruual Bleeding).

Ἡ σπερματέγχυσις διενηργήθη κατὰ τὸν πρῶτον, μετὰ τὴν τελευταίαν ἐνδομήτριον ἐγχυσιν τοῦ ἀσβεστίου, ὄργανισμόν.

Ἐκ τῶν 25 μοσχίδων καὶ ἀγελάδων μὲ μετοίστριον αἱμορραγίαν συνέλαβον, κατὰ τὴν πρώτην σπερματέγχυσιν, αἱ 13, ἤτοι 52,0%. Ἡ ἐνδομήτριος ἐγχυσις τοῦ ἀσβεστίου δὲν ἐπηρεάσεν τὴν ἐμφάνισιν, κατὰ τὸν ἐπόμενον καὶ μεθεπόμενον ὄργανισμόν, τῆς μετοιστρίας αἱμορραγίας.

* Ἐργαστήριον Ἑρεῦνης Φυσιοπαθολογίας Ἀναπαραγωγῆς Ζῶων.

** Ἀγροτικὸν Κτηνιατρικὸν Κομοτινῆς.