

Πρεβεζάνικα Χρονικά

Αρ. 51-52 (2015)

ΠΡΕΒΕΖΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, 51-52 (2015)



Η νοσηλευτική κίνηση του νοσοκομείου Πρέβεζας κατά τα έτη 1937-1944

Ιωάννα Αθανασοπούλου

doi: [10.12681/prch.28326](https://doi.org/10.12681/prch.28326)

Copyright © 2015, Ιωάννα Αθανασοπούλου



Άδεια χρήσης [Creative Commons Αναφορά 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).


Βιβλιογραφική αναφορά:

Αθανασοπούλου Ι. (2015). Η νοσηλευτική κίνηση του νοσοκομείου Πρέβεζας κατά τα έτη 1937-1944. *Πρεβεζάνικα Χρονικά*, (51-52), 353-373. <https://doi.org/10.12681/prch.28326>

1:


μ

1937-1944



μ
 1.460
 956
 493 (65,5%), μ 33,8%).
 (μ μ)
 (. 1).
 μ 101 μ 1.359
 μ 21-30
 333 μ 11-
 20 31-40 μ 41 , 60 μ
 μ 293 μ 76.
 35, μ 6-10 60 85 μ -
 μ 93 (. 2). μ μ -
 μ 85 μ -
 μ 146 -
 μ 10 (57 -
). μ -
 1.308 μ μ -
 395 467 μ , μ
 μ (33), μ (18), -

1937-1944 2: μ μ



: μ , .

(6), (5), μ -

μ μ (300 , 17
 , 14 μ μ 148
 (131 μ 17 μ). μ μ
 μ μ , μ 105. , μ ,
 μ μ , μ -

2: μ μ
 1937-1944

μ		μ	
	395	μ	9
	300		7
	131		6
	105		6
	33		6
	29		6
	18		6
	17		5
μ	17		5
μ	14		5
μ	10		5

: μ , .

3: μ μ 18
 (1937-1944)

μ		μ	
	105		2
	34		1
	33		1
	24		1
	19		1
	10		1
	5	μ μ μ -	1
	5	μ	1
	3		1
*	3	μ	1
	2		72

*

: μ , .

(μ μ) μ , μ μ -
 μ μ (.2). μ -
 μ μ 18 μ μ 325 ,
 226 (69,54%) μ μ 99 (60,46%) -
 . / / μ / (138 ,
),
 (24) (19). 99 18
 , 34 μ , 10 μ , 10
 , μ μ . 72 (52 -
 , 20), , μ 6
 μ , , μ (.3).
 (.4),¹⁰ μ 81 μ -
 μ (21 μ μ (31) μ -
 (3), μ (2), μ (7), -
 , . 14 μ μ -
 31 , μ μ μ μ 20
 , μ μ μ μ ,
 μ μ 194 (μ -
 13,28%) μ μ , 33 μ -
 μ 20 . 1.266 μ 580 μ -
 μ 591 μ . μ 26,3%. μ -
 μ μ 73,7% μ μ μ μ
 (.5). μ μ 12 μ 41
 μ 40 , 39 / μ μ 50 μ 41
 μ 50 (18 μ μ 60 23 μ
 μ (488) μ μ 30 μ , μ μ
 μ μ 156 μ μ 414 μ μ 72 -
 μ μ μ μ , -
 μ μ μ μ .

¹⁰ , , ; (,).
 10 , 11 24 μ . μ ,

4:
1937-1944

μ

μ		μ	
	29		1
μ	15		1
	12		1
	9		1
	3		1
μ	2	μ	1
	2	μ	1
	1		1

: μ , .

5:
1937-1944

μ

$\mu /$	447	133	580
$\mu /$	335	256	591
$/$	25	70	95

: μ , .

μ

1937 1944 , μ μ ,
 μ 1.460 .
 6 1937 280 , 1938
 μ 152 -
 μ μ μ μ
 μ . 1939 23 -
 120. , μ , -
 μ , 1940, -
 (243). 1941 -
 μ μ μ

6:

 μ

1937-1944

				. . μ
1937	280	171	109	14,5
1938	152	89	63	12,55
1939	120	65	55	18,13
1940	243	144	99	11,26
1941	102	92	10	4,14
1942	98	74	24	12,22
1943	178*	128	40	16,14
1944	287	194	93	10,23

*

 μ .


:

 μ , .

3:

 μ

1937-1944



:

 μ , .

7:
(1937-1944)

μ

μ

	124		169
	109	μ	154
	115		134
	103	μ	115
	79	μ	128
	98		3
	129		1.460

: μ , .

8:
(1937-1944)

μ

μ

μ		μ (1940)
	343	8.923
μ	15	248
	3	118
	7	159
	8	212
	376	9.660

: μ 1946 μ -
, .

μ μ 111 μ 122 μ μ 612 (. 9),
μ 37 . 132 μ μ
) 101 (. , -
84 , μ μ 39 -
33 . ,
28 , μ μ .

9:
1937-1944

μ

()	612		8
()	376		7
	132		7
	101	μ	7
	84		7
	28		1
	9		72
	9		1.460

: μ , .

(,).

μ

μ

-

,

-

μ

μ

-

.

μ

μ

-

(, .)

-

μ .

μ

-

,

-

, μ μ

μ

-

.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

-

, μ

,

μ

μ

μ

-

,

μ

,

μ

μ

μ

-

,

μ

μ

-

μ

,

μ

-

1939

1944 μ

μ

μ

,

μ

-

.

,

μ

470

-

μ

47,7%
42,8%

1938 (WHO).¹⁴ (ICD-5)

26,91%,
16,64%,
12,77%

1940
14,89
236
228
16,16%,
3,515
(μ 24
9,5
304
13,22
(μ 23
393
5.020
2.507

1937-1944

¹⁴ WHO 1938. *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems* (WHO)

¹⁵ 1948, 1987 (ICA-10).
(ICA-6)

1944) 10: μ μ (1937-

μ μ	393
— μ	243
μ μ ¹⁶	236
μ μ	121
μ μ	80
μ	48
μ μ	47
μ	24
μ μ ¹⁷	23
μ μ ¹⁸	15
μ μ μ	13
μ μ	8
	7
μ μ ,	6
	3
μ μ	3
μ	2
	2
μ	2
(μ)	3
	3
	142
	36

: μ , .


μ 1941 μ 1943, μ μ μ (. 4). μ μ μ

¹⁶), μ μ μ (μ -
 , , , , ;
¹⁷ , μ . μ μ , μ , -
 , μ , μ , μ ,
¹⁸ μ μ μ μ μ , μ ,

4:
(1937-1944)

μ

μ



:

μ

,

.

μ 68,2% μ μ
 31,8% (μ , μ).
 μ μ μ 50% μ 19
 μ μ μ 22,03% (52), μ (118)
 μ 27,97% (66). μ
 48 -
 20 (41,68%) , 11 (22,91%) -
 17 (35,41%) μ -
 μ) . μ -
 μ μ -
 μ . , -

¹⁹

μ , μ , μ , μ : , ,
 () . .

11 : μ μ (1937-1944)

	¹	²	³
01 - μ	21	4	25
02 μ μ	13	8	21
03 μ μ	12	7	19
04 μ μ	7	4	11
05 μ μ	9	2	11
06 μ μ	3	3	6
07 μ	5	1	6
08 μ μ	3	0	3
09 μ μ μ	1	1	2
10 μ	1	1	2
11 μ μ	2	0	2
12 μ /	0	1	1
13	1	0	1
14	1	0	1
15	3	2	5
16	9	1	10
	91	35	126

1 2 3

11 : μ μ (1937-1944)

	1937	1938	1939	1940	1941	1942	1943	1944	.
01		2		9	3		4	7	25
02	7	3	2	2		3	1	3	21
03	12	1	1	1	1		2	1	19
04	4		2	3			2		11
05	2		1			1	5	2	11
06						3	3		6
07	1			1		3		1	6
08		1	1				1		3
09			1					1	2
10					1	1			2
11		1	1						2
12								1	1
13				1					1
14			1						1
15		1		2			2		5
16				1	1			8	10
	26	9	10	20	6	11	20	24	126

: μ , .

μ μ 33 μ . 18 μ μ 21 μ (. 14).

12: (1937-1944) μ

μ		μ	
μ	7	13	2
1	38	15	1
2	20	16	1
3	13	18	1
4	4	21	1
5	11	23	1
6	3	27	1
7	6	29	1
8	3	31	1
9	1	37	1
10	1	41	1
11	2	46	1
12	4		126

: μ , .

13: (1937-1944) μ

μ	*			
μ	4	2	2	0,30%
1-5	364	265	98	27,58%
6-10	355	214	139	26,89%
11-15	213	124	86	16,14%
16-20	133	85	47	10,08%
21-25	101	63	36	7,64%
26-30	43	26	17	3,26%
31-40	47	35	11	3,56%
41-50	34	24	10	2,58%
51-60	12	8	4	0,91%
61-122	14	9	5	1,06%

* μ .

: μ , .

14: μ μ
 1937-1944

μ			μ	
0-10	92	141	220	453
11-20	77	31	80	188
21-30	31	21	35	87
31-40	7	11	15	33
41-50	5	8	10	23
51-112	6	2	8	16

: μ , .

μ μ

μ , μ μ μ -
 μ , μ μ μ , μ μ .
 μ (μ μ) μ μ μ μ .
 μ μ μ μ , μ μ -
 μ μ , μ μ -
 μ μ μ μ μ μ -
 1937-1944. μ -
 μ μ , μ μ μ μ -
 μ (, , μ). μ μ μ μ -
 μ , μ μ μ μ μ -
 μ μ μ μ , μ μ -
 μ , μ μ .
 20 μ μ . μ μ -
 μ , μ , μ μ -
 μ , μ μ μ -
 μ , μ μ -

μ μ μ . - μ , -
 μ . μ μ -
 μ μ , μ μ
 μ , μ μ μ , μ
 , 1940 μ , μ μ -
 μ μ μ μ , -
 μ μ μ , -

ἔσθ

μ , μ μ
 μ , 1937-1944 μ
 μ ,
 1935 μ μ 15-16 , 1928,
 μ μ 23 μ 1928
 μ , μ μ
 1934 μ
 1946 μ μ μ μ 16 1940,
 μ μ μ μ 28
 1946 μ
 1955 μ μ 7 1951,
 μ μ μ , , μ ,
 , μ μ
 1955 μ -
 μ μ

-PELE .., .., . & ..,
 2012, μ -
 « μ » μ (1927-
 1939),
 . ., 2012, ,
 ., 2013, μ μ ()
 1860 μ ,
 ., 1969, μ ,
 ., 1933, μ ,
 .I., 2002, ,
 ., 2010. μ μ
 1904 1940, (μ μ -
)

WHO, 1938, *International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-5*, World Health Organization, Geneve